

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B

**DECISIONE (UE) 2016/1349 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2016**

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature

[notificata con il numero C(2016) 5028]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 214 del 9.8.2016, pag. 16)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020	L 402	89
			1.12.2020

▼B

DECISIONE (UE) 2016/1349 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2016

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature

[notificata con il numero C(2016) 5028]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «calzature» comprende tutti gli articoli destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di suola applicata che viene a contatto con il terreno. Subordinatamente alle deroghe di cui al paragrafo 3, sono incluse nell'ambito di applicazione le calzature disciplinate dall'allegato II della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e le calzature protettive disciplinate dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

2. Le calzature possono essere composte da materiali naturali e/o sintetici vari in linea con quanto prescritto dalla direttiva 94/11/CE.

3. Il gruppo di prodotti non comprende i seguenti prodotti:

- a) calzature contenenti componenti elettrici o elettronici;
- b) calzature concepite per essere usate soltanto una volta;
- c) calzini con suola applicata;
- d) calzature aventi il carattere di giocattoli.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «tomaia», l'elemento strutturale superiore, composto da uno o più materiali, unito alla suola esterna della calzatura. La tomaia include la fodera e suola interna;
- 2) «fodera e suola interna», il rivestimento della tomaia e il sottopiede, che costituiscono la parte interna della calzatura;
- 3) «suola esterna», la parte inferiore della calzatura attaccata alla tomaia;
- 4) «assemblaggio della calzatura», una serie di operazioni intese a unire la tomaia e la suola per formare un prodotto finito. L'imballaggio del prodotto finito è incluso.

⁽¹⁾ Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37).

⁽²⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

▼B

- 5) «sito di assemblaggio della calzatura», il sito in cui avvengono le fasi finali della produzione (dal taglio o dalla formatura del materiale, per la produzione con stampaggio a iniezione, all'imballaggio del prodotto) riguardanti il prodotto licenziato e la cui gestione è sotto il controllo del richiedente;
- 6) «composti organici volatili» (COV), composti organici che a 293,15 K hanno una pressione del vapore pari o superiore a 0,01 KPa o che hanno una volatilità corrispondente alle particolari condizioni d'uso, di cui alla norma EN 14602;
- 7) «sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;
- 8) «sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «calzature» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica in allegato della presente decisione.

▼M1*Articolo 4*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.

▼B*Articolo 5*

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «calzature» a scopi amministrativi è «017».

Articolo 6

La decisione 2009/563/CE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel UE per prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «calzature» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE.

▼B

2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «calzature» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate.
3. I marchi Ecolabel UE attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/563/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B*ALLEGATO*

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ
ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE) E
REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA**

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alle «calzature»

1. Origine delle pelli, del cotone, del legno e del sughero nonché delle fibre artificiali di cellulosa
2. Riduzione del consumo idrico e restrizioni per la concia delle pelli
3. Emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma
4. Composti organici volatili (COV)
5. Sostanze pericolose nel prodotto e nei componenti della calzatura
6. Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL)
7. Parametri che contribuiscono alla durata
8. Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro
9. Imballaggio
10. Informazioni da riportare sulla confezione

Valutazione e verifica: Per ciascun criterio sono indicati i requisiti dettagliati per la valutazione e la verifica.

Se il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi possono essere stilati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi, a seconda del caso.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti o visite in loco.

Il prodotto finito è un paio di calzature. I requisiti si basano sulla misura delle calzature: 42 punti francesi per le calzature da uomo, 38 punti francesi per le calzature da donna, 40 punti francesi per le calzature unisex, 32 punti francesi per le calzature da bambini (o la misura più grande in caso di misure inferiori a 32 punti francesi), e 26 punti francesi per le calzature da bambini di età inferiore a tre anni.

Salvo indicazione diversa, i criteri si applicano al prodotto finito composto da tomaia e suole esterne fatte di articoli e materiali omogenei che formano il prodotto finale.

Il richiedente allega la distinta dei materiali relativi al prodotto, in cui si elencano tutti gli articoli e i materiali omogenei usati. Il peso di ogni materiale costitutivo è espresso in grammi e in percentuale delle tomaie e delle suole esterne. Deve essere dichiarato il peso totale dell'unità di prodotto finito.

Il criterio 6 fa riferimento a un elenco di sostanze con restrizioni d'uso che figura nell'appendice. L'elenco presenta l'ambito di applicazione delle restrizioni e i rispettivi metodi di verifica.

▼B

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 — Origine delle pelli, del cotone, del legno, del sughero, delle fibre artificiali di cellulosa e delle plastiche1.1 *Requisiti relativi alle pelli*

Le pelli gregge destinate a essere usate in un prodotto finito sono soggette alle restrizioni di cui ai criteri 1.1. a) e 1.1. b).

1.1 a) *Pelli*

Il criterio 1.1. a) si applica quando il contenuto di cuoio della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Ai fini della produzione di cuoio destinato all'uso nel prodotto finito è consentito solo l'uso di pelli gregge ottenute da animali allevati per la produzione di carne e latte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del produttore di cuoio o del fornitore delle pelli. La dichiarazione attesta che l'impresa produttrice di cuoio esegue controlli per verificare la conformità delle materie prime usate e che le pelli gregge destinate a essere usate nel prodotto finito provengono da animali allevati per la produzione di carne o latte.

1.1 b) *Pelli gregge vietate*

Nel prodotto finito non è ammesso l'uso di pelli gregge provenienti da animali estinti, estinti in ambiente selvatico, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabili, quasi minacciati, secondo le categorie stabilite dalla lista rossa delle specie animali minacciate redatta dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) (¹).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del produttore o del fornitore di cuoio. La dichiarazione identifica l'animale di origine e attesta che le pelli gregge destinate a essere usate in un prodotto finito non provengono da specie estinte, estinte in ambiente selvatico, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabili, quasi minacciate, secondo la classificazione IUCN.

1.2 *Cotone e altre fibre di cellulosa naturali*

Il criterio 1.2 si applica quando il contenuto di cotone della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Il cotone contenente almeno il 70,0 % peso/peso di cotone riciclato è esonerato dal requisito del criterio 1.2.

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) non riciclate hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 1.2 a)] o di cotone coltivato secondo i principi della difesa fitosanitaria integrata (IPM, Integrated Pest Management) (cfr. criterio 1.2 b)].

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione (²) sono ritenuti conformi al criterio 1.2.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

(¹) <http://www.iucnredlist.org/>.

(²) Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

▼B

Se si usano materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

L'eventuale contenuto riciclato deve essere tracciabile a ritroso fino alla rilavorazione delle materie prime. La tracciabilità deve essere verificata attraverso la certificazione della catena di custodia eseguita da organismi indipendenti, o attraverso la documentazione trasmessa dai fornitori e dai trasformatori delle materie prime.

1.2 a) Norme relative alla produzione biologica

Fatta eccezione per le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, almeno il 10 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato usato nel prodotto è coltivato conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche o da colture in conversione.

Almeno il 95 % p/p delle fibre di cotone non riciclate usate nelle calzature per bambini di età inferiore a tre anni è biologico.

Se il cotone biologico deve essere mescolato a cotone convenzionale o IPM, tale cotone deve essere di varietà non geneticamente modificate.

Sono ammesse le dichiarazioni relative al contenuto biologico solo se questo è almeno pari al 95 %.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità relativa al contenuto biologico corroborata da prove certificate da un organismo di controllo indipendente come prodotte conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è effettuata per ciascun paese di origine.

Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto di cotone biologico minimo in base al volume annuale di cotone acquistato per fabbricare il o i prodotti finiti e per ogni linea di produzione. Si presentano le registrazioni delle operazioni e/o le fatture a dimostrazione del quantitativo di cotone certificato acquistato.

Per il cotone convenzionale o IPM usato nel cotone biologico misto, si accetta un test di screening delle modificazioni genetiche comuni quale prova di conformità della varietà di cotone.

1.2 b) Produzione di cotone secondo i principi della difesa fitosanitaria integrata (IPM) e restrizioni sui pesticidi

Fatta eccezione per le calzature destinate ai bambini di età inferiore a tre anni, almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato è coltivato secondo i principi IPM quali definiti dal relativo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi di gestione integrata delle colture (Integrated Crop Management — ICM) che inglobano i principi IPM.

Almeno il 60 % delle fibre di cotone non riciclato usate nelle calzature per bambini di età inferiore a tre anni è coltivato secondo i principi IPM.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

▼B

Il cotone IPM destinato all'uso nel prodotto finito è coltivato senza ricorso a una qualsiasi delle seguenti sostanze: aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiameksam), paration, pentaclorofenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità al criterio 1.2 b), corroborata da prove che dimostrino che almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato contenuto nel prodotto, o il 60 % peso/peso per le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM o ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di sistemi IPM certificati da organismi indipendenti. La verifica è effettuata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.

Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, dichiara altresì che il cotone IPM è stato coltivato senza ricorrere a nessuna delle sostanze di cui al criterio 1.2 b). Sono accettati quale prova di conformità i sistemi di certificazione IPM che escludono l'uso delle sostanze elencate.

1.3 *Legno e sughero sostenibili*

Il criterio 1.3 si applica quando il contenuto di legno o di sughero della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Tutto il legno e il sughero hanno ottenuto certificati validi di catena di custodia rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest Stewardship Council), il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o equivalente.

Tutto il legno e il sughero vergini non provengono da specie OGM e hanno ottenuto certificati validi di gestione forestale sostenibile e catena di custodia, rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno o del sughero, come opportuno, è un materiale vergine certificato sostenibile e/o materiale riciclato.

Il materiale non certificato è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o catena di custodia sono accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da un certificato valido di catena di custodia, per tutto il materiale di legno e di sughero usato nel prodotto o nella linea di produzione, rilasciato da un organismo indipendente che dimostrò che almeno il 70 % del legno e del sughero proviene da foreste o zone gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalenti come certificazione indipendente. Se il sistema non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, ciò deve essere dimostrato allegando ulteriori prove.

▼B

Se il prodotto o la linea di produzione comprende materiale vergine non certificato, si forniscono elementi comprovanti che il contenuto di materiale vergine non certificato non supera il 30 % ed è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

1.4 *Fibre artificiali di cellulosa (compresi viscosa, modal e lyocell)*

Il criterio 1.4 si applica quando il contenuto di fibre artificiali di cellulosa della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Le fibre artificiali di cellulosa contenenti il 70,0 % peso/peso o più di materiale riciclato sono esonerate dal requisito del criterio 1.4.

Almeno il 25,0 % delle fibre di pasta non riciclate è prodotto a partire da legno proveniente da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile definiti dalla FAO. La quota rimanente delle fibre di pasta non riciclate è composta da pasta ricavata da colture e foreste gestite in modo legale.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 1,4.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE. Altrimenti, il richiedente ottiene dal o dai produttori delle fibre certificati validi di catena di controllo, rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che le fibre di legno provengono da colture gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti lecite. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalenti come certificazione indipendente.

Il produttore della fibra è tenuto a dimostrare il rispetto delle procedure di diligenza specificate nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ al fine di garantire che il legno sia di provenienza lecita. Si accettano le autorizzazioni valide EU FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) o UN CITES (convenzione dell'ONU sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione) e/o la certificazione indipendente come prove di provenienza lecita.

L'eventuale contenuto riciclato deve essere tracciabile a ritroso fino alla rilavorazione delle materie prime. La tracciabilità deve essere verificata attraverso la certificazione della catena di controllo eseguita da organismi indipendenti o attraverso la documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori delle materie prime.

1.5. *Plastiche*

Non è ammesso l'uso di PVC in nessuna parte del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

▼B**Criterio 2 — Riduzione del consumo idrico e restrizione alla concia delle pelli**

Le pelli gregge destinate a essere usate nel prodotto finito sono tenute al rispetto del limite relativo al consumo idrico durante il processo di concia, come specificato al criterio 2.1.

Il cuoio usato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a tre anni è soggetto alla restrizione relativa alla concia al cromo, come specificato al criterio 2.2.

2.1 Consumo idrico

Il criterio si applica quando il contenuto di cuoio della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Il consumo idrico espresso come volume annuo medio di acqua consumata per tonnellata di pelli gregge non può superare i limiti indicati alla tabella 1.

Tabella 1
Consumo idrico massimo consentito nei processi di concia

Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t
Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t
Concia vegetale	35 m ³ /t
Pelli di maiale	80 m ³ /t
Pelli di pecora	180 l/pelle

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità dell'impresa fornitrice o produttrice di cuoio, come opportuno. Nella dichiarazione si indica il quantitativo annuale di produzione di cuoio e il relativo consumo idrico in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, misurati in base al quantitativo di acque reflue scaricate.

Se il processo di produzione del cuoio si svolge presso diversi siti, il richiedente o il fornitore del cuoio semilavorato presentano la documentazione che specifica il quantitativo di acqua scaricata (m³) corrispondente al quantitativo di cuoio semilavorato prodotto espresso in tonnellate (t) o, nel caso di pelli di pecora, in numero di pelli, in base ai valori medi mensili dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

2.2 Restrizione alla concia delle pelli

Per quanto riguarda le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, le pelli gregge destinate a essere usate nelle fodere e nei sottopiedi, quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, sono lavorate con una tecnologia di concia senza cromo.

Valutazione e verifica: per quanto riguarda le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore o dal fornitore di cuoio, come opportuno, attestante che il cuoio usato nelle parti interne della calzatura (fodera e/o sottopiede) è conciato senza cromo. La dichiarazione indica l'agente di concia usato nella lavorazione delle pelli gregge.

Criterio 3 — Emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma

I materiali tessili, il cuoio e la gomma destinati a essere usati nel prodotto finito sono soggetti al limite delle emissioni in acqua.

▼B

Il criterio si applica quando il contenuto di cuoio, di materiali tessili o di gomma, come opportuno, nella tomaia o nelle suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

3.1 Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio

Il valore COD nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 200,0 mg/l.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.2 Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue generate dai processi di finissaggio dei tessili

Il valore COD negli scarichi di acque reflue provenienti dai processi di finissaggio dei materiali tessili non può superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati.

I processi di finissaggio comprendono l'applicazione di resine termoindurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione dei materiali tessili. Tale requisito si applica ai processi a umido per il finissaggio dei materiali tessili. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto comunale di trattamento che riceve le acque reflue dagli impianti in cui avvengono tali processi.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 3.2.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

In caso contrario il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.3 Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue generate dalla lavorazione della gomma naturale e sintetica

Il valore COD nelle acque reflue generate dalla lavorazione della gomma naturale o sintetica, seconda del caso, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 150,0 mg/l. Tale requisito si applica ai processi a umido per la produzione di gomma.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

▼B**3.4 Cromo nelle acque reflue di concia dopo trattamento**

La concentrazione totale di cromo nelle acque reflue di concia dopo il trattamento non può superare 1,0 mg/l, come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione ⁽¹⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da una relazione di prova a norma di uno dei seguenti metodi di prova: ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 per il cromo, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alla BAT 10 e inoltre alla BAT 11 oppure alla BAT 12, come opportuno, di cui alla decisione di esecuzione 2013/84/UE per ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue.

Criterio 4 — Composti organici volatili (COV)

Salvo indicazione diversa, l'utilizzo totale di COV nella produzione finale di calzature non può superare, in media, 18,0 g COV/paio.

Riguardo alle calzature classificate come dispositivi di protezione individuale ai sensi della direttiva 89/686/CEE, l'uso totale di COV durante la produzione finale delle calzature non può superare, in media, 20,0 g COV/paio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da un calcolo dell'uso totale di COV durante la produzione finale delle calzature conformemente alla norma EN 14602. Il calcolo è corroborato dai risultati delle prove e da documentazione (registrazione degli acquisti di cuoio, adesivi, prodotti di finissaggio, nonché della produzione delle calzature), come opportuno.

Se del caso, si allega una copia del certificato emesso da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la classificazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale.

Criterio 5 — Sostanze pericolose nella calzatura e nei suoi componenti

Si sottopone alle restrizioni indicate nei criteri 5.1 e 5.2 la presenza nel prodotto finito, e in qualsiasi suo articolo o materiale omogeneo, di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in quanto sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), o di sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per quanto riguarda i pericoli di cui alla tabella 2.

Ai fini del presente criterio le sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 2 secondo le rispettive caratteristiche di pericolo.

Il criterio non si applica a sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di lavorazione (per esempio, cessano di essere biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche), di sorta che il pericolo individuato non sussiste più. Tra queste si includono le reazioni chimiche in cui le sostanze sono modificate, come la polimerizzazione nella quale i monomeri o gli additivi si legano in modo covalente.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituiscce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

▼B

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 5.

*Tabella 2***Classificazione di pericolo con restrizioni****Pericoli del gruppo 1 — Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)**

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 1:

- sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (¹)
- Cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli del gruppo 2 — Pericoli CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 2:

- Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
- Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410
- Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330,
- Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304
- Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372
- Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 — Pericoli CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 3:

- Categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413
- Categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070
- Categoria 2 STOT (*): H371, H373

(¹) ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

(*) STOT = tossicità specifica per organi bersaglio

5.1 *Restrizione delle sostanze estremamente preoccupanti*

Il prodotto finito e un suo qualsiasi articolo e materiale omogeneo non contengono sostanze identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e incluse nell'elenco delle sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,10 % peso/peso.

Non si concedono deroghe alle sostanze SVHC che figurano nell'elenco delle sostanze candidate se presenti nel prodotto finito, né a qualsiasi articolo o materiale omogeneo che costituisce parte di tale prodotto, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

▼B

Il controllo è eseguito in base all'identificazione della presenza potenziale di tali sostanze nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata se opportuno, da dichiarazioni del fornitore dei materiali relativamente all'assenza delle sostanze di cui sopra in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso) per il prodotto finito e gli articoli o i materiali omogenei o che costituiscono parte di tale prodotto. Le dichiarazioni fanno riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA ⁽¹⁾.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

5.2 Restrizione basata sulle sostanze e le miscele classificate CLP

Fatta eccezione per le fodere e i sottopiedi, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, il criterio si applica se il contenuto di qualsiasi articolo o materiale omogeneo nelle tomaia o nella suola esterna è superiore al 3,0 % (peso/peso) del singolo componente. Per quanto riguarda le fodere e i sottopiedi, qualsiasi articolo o materiale omogeneo usato a questo fine è soggetto alle restrizioni specificate nel paragrafo seguente.

Le sostanze e le miscele che rientrano nei gruppi di cui alla tabella 3 e che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo CLP della tabella 2 non sono presenti negli articoli o nei materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Tabella 3

Gruppi di sostanze e miscele cui si applica il criterio 5.2

- Principi attivi dei biocidi
- Coloranti (compresi inchiostri, pigmenti e vernici)
- Vettori ausiliari, agenti livellanti, agenti schiumogeni e agenti disperdenti, tensioattivi
- Ingrassanti
- Solventi
- Addensanti, leganti, stabilizzanti e plastificanti di stampa
- Ritardanti di fiamma
- Agenti per la reticolazione, adesivi
- Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

L'uso di alcune sostanze e miscele di cui alla tabella 3 è esonerato dai requisiti del criterio 5.2 subordinatamente alle condizioni specificate alla tabella 4.

⁽¹⁾ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>

▼B

Tabella 4

Condizioni di deroga applicabili all'uso di sostanze e miscele funzionali

Sostanze e miscele	Ambito di applicazione della deroga	Condizioni di deroga	Applicabilità alle calzature
Nichel	H317, H351, H372	Il nichel è ammesso solo nell'acciaio inossidabile. Il tasso di rilascio di nichel proveniente dall'acciaio inossidabile è inferiore o uguale a 0,5 µg/cm ² /settimana come specificato al criterio 6 (elenco RSL).	Puntali di metallo e accessori per calzature
Coloranti per tintura e stampa non pigmentata	H301, H311, H331, H317	Formule coloranti senza polveri o dosaggio ed erogazione automatici dei coloranti usati nelle tintorie e nelle stamperie per ridurre al minimo l'esposizione del personale.	Coloranti
Coloranti per tintura e stampa non pigmentata	H411, H412, H413	I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti) o allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: 1) uso di coloranti ad alta affinità, 2) realizzazione di un tasso di rilascio inferiore al 3,0 %, 3) uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica, 4) adozione di procedure operative standard per il processo di tintura, 5) ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue. Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.	Coloranti
Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia	H413	Il repellente e i prodotti della sua degradazione sono sostanze facilmente e/o intrinsecamente biodegradabili e non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici.	Idrorepellenza

Ausiliari residui presenti in qualsiasi articolo o materiale omogeneo che costituisce parte del prodotto finito

Gli ausiliari comprendono: vettori, agenti livellanti, agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti, leganti	H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,	Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard. Le sostanze classificate H311, H331, H317 (1B) non possono essere presenti in qualsiasi materiale o articolo omogeneo che costituisce parte del prodotto finito in concentrazioni superiori all'1,0 % peso/peso.	Ausiliari
--	--	--	-----------

▼B

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 5.2 corroborata, se del caso, da dichiarazioni rilasciate dal fornitore dei materiali. La dichiarazione è corroborata da un elenco delle sostanze e/o delle sostanze contenute nelle miscele di cui alla tabella 3 presenti negli articoli o nei materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito, congiuntamente alle informazioni circa la loro classificazione di pericolo o non classificazione.

Si forniscono le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni di classificazione di pericolo o di non classificazione per ogni sostanza o miscela:

- il numero CAS, CE o di elenco della sostanza (se disponibile per le miscele),
- la forma fisica e lo stato in cui è usata la sostanza o la miscela,
- le classi di pericolo CLP armonizzate,
- le voci autoclassificate nella banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate a titolo REACH se non è disponibile una classificazione armonizzata ⁽¹⁾,
- le classificazioni delle miscele conformemente ai criteri stabiliti dal regolamento CLP.

Per quanto riguarda le iscrizioni autoclassificate nella banca dati delle sostanze registrate nell'ambito del regolamento REACH, sono da considerare prioritarie quelle provenienti dalle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH, o se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del regolamento REACH, si comunicano i dati tossicologici che soddisfano quanto prescritto all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sufficienti a dimostrare autoclassificazioni concludenti a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli orientamenti dell'ECHA. Nel caso di dati carenti o inconcludenti le autoclassificazioni sono verificate, con accettazione delle seguenti fonti:

- studi tossicologici e valutazioni di pericolo a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA ⁽²⁾, organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi,
- una scheda dati di sicurezza (SDS) integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006,
- un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Il parere è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati dai risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi riconosciuti dall'ECHA,
- un attestato, se del caso basato sul parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di pericolo a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o del sistema di classificazione dei pericoli CLP.

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze o miscele possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del read-across.

⁽¹⁾ ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH, <http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>

⁽²⁾ ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione omologhe, <http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies>

▼B

Per le sostanze e le miscele di cui alla tabella 4 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Criterio 6 — Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL)

Il criterio si applica quando qualsiasi articolo o materiale omogeneo della tomaia o della suola esterna è superiore al 3,0 % peso/peso del singolo componente.

Il prodotto finito, gli articoli o i materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito o le formule di produzione usate, se del caso, non contengono le sostanze di cui all'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL). L'applicabilità, l'ambito di applicazione della restrizione, le prescrizioni in materia di verifica e di prova sono indicate nell'RSL per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze. L'elenco RSL figura nell'appendice della presente decisione.

Tale elenco è comunicato dal richiedente a tutti i suoi fornitori di materiali o di articoli che saranno usati come componenti del prodotto per il quale si chiede il marchio Ecolabel UE.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.

Valutazione e verifica: il richiedente e il suo fornitore di materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità con l'elenco RSL corroborata dalle prove applicabili alle sostanze e alle miscele impiegate per fabbricare il prodotto finito o i relativi materiali. Si presenta la verifica per ogni requisito applicabile indicato nell'elenco RSL, sotto forma di:

- dichiarazioni rilasciate dai responsabili delle rispettive fasi produttive,
- dichiarazioni dei fornitori di sostanze chimiche, oppure
- risultati delle prove analitiche di laboratorio su campioni del prodotto finito.

Se necessario, le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma delle indicazioni di cui alle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza). Le schede di dati di sicurezza incomplete richiederanno la presentazione di dichiarazioni supplementari da parte dei fornitori di sostanze chimiche.

Se sono richieste analisi di laboratorio del prodotto finito, esse sono svolte per specifiche linee di prodotto e a campionamento casuale. Se specificato, durante il periodo di validità della licenza si effettuano tali analisi con cadenza annuale per dimostrare la continua conformità con il criterio RSL, i cui risultati sono quindi comunicati al pertinente organismo competente.

I dati di prova ottenuti ai fini di conformità con gli elenchi RSL del settore e altri sistemi di certificazione per le calzature sono accettati se i metodi di prova sono equivalenti.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Criterio 7 — Parametri che contribuiscono alla durata

Le calzature da lavoro e le calzature di sicurezza devono recare il marchio CE e soddisfare i requisiti di durata a norma della direttiva 89/686/CEE. Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella tabella 5.

▼B

Tabella 5

Parametri di durata

Parametro/metodo di prova normale		Calzature sportive generiche	Calzature per la scuola	Calzature casual	Calzature da uomo da città	Calzature resistenti al freddo	Calzature da donna da città	Calzature moda	Calzature per bambini	Calzature da interni
Resistenza della tomaia alla flessione: (kc senza danneggiamenti visibili) EN 13512		asciutta = 100 bagnata = 20	asciutta = 100 bagnata = 20	asciutta = 80 bagnata = 20	asciutta = 80 bagnata = 20	asciutta = 100 bagnata = 20 - 20° = 30	asciutta = 50 bagnata = 10	asciutta = 15	asciutta = 15	asciutta = 15
Resistenza della tomaia alla lacerazione (forza media di lacerazione, N)/ EN 13571	Cuoio	≥ 80	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 40	≥ 30	≥ 30	≥ 30
	Altri materiali	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 30	≥ 30	≥ 30
Resistenza della suola esterna alla flessione: EN 17707	Accentuazione del taglio (mm) Nsc = nessuna crepa spontanea	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc a - 10 °C	≤ 4 Nsc			
Resistenza della suola esterna all'abrasione/ EN 12770	D ≥ 0,9 g/cm ³ (mm ³)	≤ 200	≤ 200	≤ 250	≤ 350	≤ 200	≤ 400			≤ 450
	D < 0,9 g/cm ³ (mg)	≤ 150	≤ 150	≤ 170	≤ 200	≤ 150	≤ 250			≤ 300
Distacco tomaia/suola: (N/mm)/ EN 17708		≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 3,0	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,0	≥ 2,5	≥ 3,0	≥ 2,5
Resistenza della suola esterna alla lacerazione (forza media, N/mm)/ EN 12771	D ≥ 0,9 g/cm ³	8	8	8	6	8	6	5	6	5
	D < 0,9 g/cm ³	6	6	6	4	6	4	4	5	4

▼B

Parametro/metodo di prova normale	Calzature sportive generiche	Calzature per la scuola	Calzature casual	Calzature da uomo da città	Calzature resistenti al freddo	Calzature da donna da città	Calzature moda	Calzature per bambini	Calzature da interni
Solidità del colore all'interno della calzatura (fodera o superficie interna della tomaia). Scala di grigio sul feltro dopo 50 cicli di umidità/EN ISO 17700	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3		≥ 2/3	≥ 2/3
Cicli di abrasione delle fodere e dei sottopiedi/EN 17704	> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 6 400 bagnato	> 25 600 asciutto > 12 800 bagnato	> 25 600 asciutto > 6 400 bagnato	> 25 600 asciutto > 3 200 bagnato	>= 25 600 asciutto >= 12 800 bagnato	> 8 400 asciutto > 1 600 bagnato

▼B

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da relazioni di prova come specificato alla tabella 5.

Se del caso, si allega una copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la classificazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale.

Criterio 8 — Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda gli aspetti lavorativi

I requisiti di questo criterio sono applicabili al sito di assemblaggio finale della calzatura.

Tenuto conto della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro del Global Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che i principi applicabili inclusi nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e le disposizioni supplementari in appresso sono stati rispettati presso il sito di assemblaggio finale del prodotto.

Convenzioni fondamentali dell'OIL:

- i) Lavoro minorile
 - Convenzione concernente l'età minima, 1973 (n. 138)
 - Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182)
- ii) Lavoro forzato ed obbligatorio
 - Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, 1930 (n. 29) e protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato
 - Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)
- iii) Libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva
 - Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)
 - Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)
- iv) Discriminazione
 - Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100)
 - Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111)
- v) Orario di lavoro
 - Convenzione OIL sull'orario di lavoro (industria), 1919 (n. 1)
- vi) Retribuzione
 - Convenzione OIL sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131)

▼B

- Salario di sussistenza: il richiedente garantisce che i salari corrisposti per una settimana lavorativa normale soddisfino sempre almeno le norme minime del settore, siano sufficienti a soddisfare le esigenze di base del personale e forniscano un certo reddito discrezionale. L'attuazione è verificata in riferimento agli orientamenti SA8000 ⁽¹⁾ sulle retribuzioni.
- vii) Salute e sicurezza
- Convenzione OIL in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, 1981 (n. 170)
 - Convenzione OIL per la sicurezza e l'igiene del lavoro, 1990 (n. 155)

Ove la libertà sindacale e il diritto alla contrattazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l'impresa riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui tenere un dialogo in merito alle questioni afferenti il posto di lavoro.

Il processo di audit comprende consultazioni con parti interessate esterne nelle zone circostanti i siti, compresi i sindacati, le associazioni locali, le ONG e gli esperti del lavoro. Il richiedente pubblica in linea i risultati aggregati e gli esiti fondamentali dell'audit per dimostrare ai consumatori interessati le prestazioni dei propri fornitori.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità e le copie dei certificati di conformità nonché le relazioni di audit per ciascuno stabilimento di assemblaggio finale del prodotto per il modello per il quale chiede il marchio Ecolabel UE.

L'audit indipendente è svolto da ispettori privati qualificati per valutare la conformità della catena di approvvigionamento del settore calzaturiero alle norme sociali o ai codici di condotta, oppure, nei paesi in cui è stata ratificata la convenzione dell'OIL sull'ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), la supervisione dell'OIL indica che il sistema nazionale di ispezione del lavoro è efficace ⁽²⁾ e in cui l'ambito di applicazione dei sistemi di ispezione riguarda i settori suelen- cati, da ispettori del lavoro nominati da un'autorità nazionale.

Si accettano i certificati rilasciati non oltre 12 mesi prima della domanda da regimi o processi che accertino la conformità ai principi applicabili delle convenzioni dell'OIL elencate, congiuntamente alle disposizioni supplementari sull'orario di lavoro, la retribuzione nonché la salute e la sicurezza.

Criterio 9 — Imballaggio

Sono soggetti al presente criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

9.1 *Cartone e carta*

Il cartone e la carta utilizzati nell'imballaggio finale delle calzature sono costituiti al 100 % da materiale riciclato.

9.2 *Plastica*

La plastica utilizzata per l'imballaggio finale delle calzature è costituita per almeno l'80 % da materiale riciclato.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di imballaggi, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità nella quale si specifica la composizione del materiale dell'imballaggio e la proporzione di materiali riciclati e vergini.

⁽¹⁾ Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, <http://www.sa-intl.org>.

⁽²⁾ Cfr. ILO NORMLEX (<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en>) e orientamenti.

⁽³⁾ Direttiva 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

▼B

Criterio 10 — Informazioni da riportare sull'imballaggio

10.1 *Istruzioni per gli utilizzatori*

Il prodotto è accompagnato dalle seguenti informazioni:

- istruzioni per la pulizia e la cura di ciascun prodotto
- la dicitura «Ripara le calzature invece di buttarle via: è meno dannoso per l'ambiente.»
- «Smaltire le calzature presso l'apposito punto di raccolta locale.»

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un campione dell'imballaggio o la proposta grafica dell'imballaggio sul quale figurano le istruzioni per l'utilizzatore fornite con il prodotto.

10.2 *Informazioni da apporre sull'Ecolabel UE*

Se si usa l'etichetta facoltativa con casella di testo, essa presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni:

- i) materie prime di origine naturale gestite in modo sostenibile (se si applica il criterio 1);
- ii) inquinamento ridotto nei processi produttivi;
- iii) uso minimo di sostanze pericolose;
- iv) testato per durare;
- v) xx % cotone biologico [dichiarazione consentita solo se oltre il 95 % di tutto il cotone è biologico, conformemente al criterio 1.2 a)]

Il documento «EU Ecolabel logo guidelines» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o la proposta grafica ove si mostra la posizione del marchio Ecolabel UE.

▼B*APPENDICE***ELENCO DELLE SOSTANZE CON RESTRIZIONI D'USO (RSL)**

L'elenco si applica alle sostanze che possono essere usate durante il processo produttivo o essere presenti nel prodotto finito. L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso per le calzature enumera le sostanze o i gruppi di sostanze la cui presenza nel prodotto finito, nei suoi materiali o articoli o nelle formule di produzione, come opportuno, è specificamente soggetta a restrizioni o verificata. Le restrizioni si applicano:

- alle fasi della produzione (per esempio tintura),
- alle formule usate nelle fasi della produzione delle calzature (per esempio ausiliari),
- agli articoli o ai materiali omogenei (per esempio gomma naturale o sintetica),
- ai prodotti finiti.

Per ciascun requisito si specificano l'applicabilità, i materiali e/o le fasi della produzione se del caso, l'ambito di applicazione della restrizione, le prescrizioni in materia di verifica e/o prova.

Questo elenco è trasmesso dal richiedente a tutti i suoi fornitori di materiali.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.

▼B

Tabella 1

Le seguenti restrizioni si applicano a specifiche fasi della produzione.

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
a) Ausiliari			
Tutte le miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione del cuoio, dei materiali tessili, del cuoio rivestito e dei tessuti rivestiti	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione e sono soggette ai valori limite relativi alla presenza di sostanze nel prodotto finito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Nonilfenolo, isomeri misti N. CAS 25154-52-3 — 4-Nonilfenolo N. CAS 104-40-5 — 4-Nonilfenolo, ramificato, N. CAS 84852-15-3 — Ottifenolo N. CAS 27193-28-8 — 4-Ottifenolo N. CAS 1806-26-4 — 4-tert-ottifenolo N. CAS 140-66-9 <p>I seguenti alchilfenoletosilati (APEO):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Poliossietilato ottifenolo N. CAS 9002-93-1 — Poliossietilato nonilfenolo N. CAS 9016-45-9 — Poliossietilato p-nonilfenolo N. CAS 26027-38-3 	<p>25 mg/kg somma totale per i materiali tessili</p> <p>100 mg/kg somma totale per il cuoio</p>	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso di tali sostanze, corroborata da una scheda dati di sicurezza, oppure i risultati delle prove sul prodotto finito o sul cuoio, sui materiali tessili, sul cuoio rivestito o sui tessuti rivestiti che compongono il prodotto finito. Metodo di prova: cuoio: EN ISO 18218-2 (metodo indiretto); materiali tessili e tessuti rivestiti: EN ISO 18254 per gli alchilfenoletosilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS.</p>
Operazioni di tintura e finissaggio per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio del cuoio, del cuoio rivestito e dei materiali tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC) — Cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC) — Cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC) — Acido etilen-diaminotetraacetico (EDTA) — Acido dietilene-triamino-pentacetico (DTPA) — 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo — Acido nitrilotriacetico (NTA) 	n.p.	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.</p>

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
b) Colofonia			
Stampa, verniciatura e incollaggio	La colofonia non è usata come ingrediente negli inchiostri da stampa, nelle vernici o negli adesivi.	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore presenta una dichiarazione di non uso.
c) Solventi			
Ausiliari usati nelle miscele, nelle formule e negli adesivi per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti, le plastiche e i prodotti finiti	Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate per la lavorazione di materiali componenti e negli adesivi usati durante l'assemblaggio finale del prodotto <ul style="list-style-type: none">— 2-Metossietanolo— N,N-dimetilformammide— 1-Metil-2-pirrolidone— Bis(2-metossietil) etere— 4,4'- Diamminodifenilmetano— 1,2,3-tricloropropano— 1,2-Dicloroetano; etilene dicloruro— 2-Etossietanolo— Benzene-1,4-diammina diidrocloruro— Bis(2-metossietil) etere— Formammide— N-metil-2-pirrolidone— Tricloroetilene	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.
d) Paraffine clorurate			
Tutte le fasi di produzione di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili e rivestimenti	Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorurate a catena corta (SCCP), C10-C13.	Non rilevabile	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorurate a catena corta, C10-C13, corroborata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
Lavorazione dei materiali per cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili e rivestimenti	Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorurate a catena media (MCCP), C14-C17.	1 000 mg/kg	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorurate a catena media, C14-C17, corroborata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.

e) Biocidi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾]

Usati durante il trasporto o lo stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi.	i) Sono ammessi solo i seguenti principi attivi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012]: <ul style="list-style-type: none"> — principi attivi inclusi nell'elenco stilato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto pertinente (ossia fibra, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate; — principi attivi inclusi nell'allegato I del regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate; — principi attivi in fase di esame per il tipo di prodotto pertinente nel programma di lavoro di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. 	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente e il fornitore dei materiali presenta dichiarazioni di non uso prima del trasporto e dello stoccaggio oppure prova dell'autorizzazione all'uso del principio attivo biocida a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Se usati, si allega un elenco dei principi attivi aggiunti durante il trasporto o lo stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi, comprese le pertinenti dichiarazioni di pericolo.
	ii) Non si incorporano biocidi nei prodotti finiti o in loro parti durante l'assemblaggio della calzatura al fine di conferire proprietà biocida al prodotto finito.	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente e il fornitore dei materiali presentano una dichiarazione di non uso di tali sostanze nel prodotto finito o nelle sue parti.

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
	iii) Non è ammesso l'uso di clorofenoli (relativi sali ed esteri), composti organostannici (compresi TBT, TPhT, DBT e DOT), dimetil fumarato (DMFu), tricosan e nanoargento durante il trasporto o lo stoccaggio del prodotto, di ogni parte omogenea e di ogni articolo di esso, né possono essere incorporati nel prodotto finito o nel relativo imballaggio.	Non rilevabile	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso. La dichiarazione è corroborata dai risultati delle prove effettuate sul prodotto finale per le seguenti sostanze:</p> <p>Clorofenoli: cuoio, EN ISO 17070; materiali tessili, XP G 08-015 (limiti di rilevamento: cuoio: 0,1 ppm; materiali tessili: 0,05 ppm);</p> <p>Dimetil fumarato: ISO/TS 16186.</p>

f) Altre sostanze specifiche

Formule di produzione e adesivi usati nel prodotto finito o in qualsiasi sua parte	Le seguenti sostanze non sono aggiunte intenzionalmente alle miscele né alle formule o agli adesivi usati nell'assemblaggio della calzatura: <ul style="list-style-type: none">— Diossine clorurate o bromurate o furani— Idrocarburi clorurati [(1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetano)— Esaclorocicloesano— Monometildibromo-Difenilmethano— Monometildicloro-Difenilmethano— Nitriti— Bifenili polibromurati (PBB)— Pentabromodifeniletere (PeBDE)— Ottabromodifeniletere (OBDE)— Bifenili policlorurati (PCB)— Terfenili policlorurati (PCT)— Tri-(2,3-dibromo-propil)-fosfato (TRIS)— Trimetilfosfato	n.p.	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.</p>
--	---	------	---

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
	<ul style="list-style-type: none">— Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA)— Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP)— Dimetil metilfosfonato (DMMP)		

(¹) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Tabella 2

Le seguenti restrizioni si applicano ai processi che avvengono nella tintoria

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica																		
a) Vettori																					
Vettori usati nei processi di tintura in cui si ricorre ai coloranti in dispersione	Non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo.	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.																		
Vettori usati come agenti schiumogeni per plastiche e schiume	I composti organici alogenati non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.																		
b) Coloranti soggetti a restrizioni																					
Coloranti azoici Applicazione nel processo di tintura	<p>Non possono essere presenti nel prodotto finito le seguenti ammine aromatiche cancerogene.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arilammina</th> <th>Numero CAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4-amminodifenile</td> <td>92-67-1</td> </tr> <tr> <td>Benzidina</td> <td>92-87-5</td> </tr> <tr> <td>4-cloro-o-toluidina</td> <td>95-69-2</td> </tr> <tr> <td>2-naftilammina</td> <td>91-59-8</td> </tr> <tr> <td>o-ammino-azotoluene</td> <td>97-56-3</td> </tr> <tr> <td>2-ammino-4-nitrotoluene</td> <td>99-55-8</td> </tr> <tr> <td>p-cloroanilina</td> <td>106-47-8</td> </tr> <tr> <td>2,4-diamminoanisolo</td> <td>615-05-4</td> </tr> </tbody> </table>	Arilammina	Numero CAS	4-amminodifenile	92-67-1	Benzidina	92-87-5	4-cloro-o-toluidina	95-69-2	2-naftilammina	91-59-8	o-ammino-azotoluene	97-56-3	2-ammino-4-nitrotoluene	99-55-8	p-cloroanilina	106-47-8	2,4-diamminoanisolo	615-05-4	30 mg/kg per ciascuna arilammina nel prodotto finito	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prove specifiche effettuate secondo le norme EN 14362-1:2012 e 3:2012 per i materiali tessili nonché CEN ISO/TS 17234-1 e 2 per il cuoio.</p> <p>(N.B.: è possibile ottenere falsi positivi per quanto attiene alla presenza di 4-amminoazobenzene che va pertanto dichiarato).</p>
Arilammina	Numero CAS																				
4-amminodifenile	92-67-1																				
Benzidina	92-87-5																				
4-cloro-o-toluidina	95-69-2																				
2-naftilammina	91-59-8																				
o-ammino-azotoluene	97-56-3																				
2-ammino-4-nitrotoluene	99-55-8																				
p-cloroanilina	106-47-8																				
2,4-diamminoanisolo	615-05-4																				

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione		Valori limite	Verifica
	Arilammina	Numero CAS		
	4,4'- diamminodifenilmetano	101-77-9		
	3,3'-dclorobenzidina	91-94-1		
	3,3'-dimetossibenzidina	119-90-4		
	3,3'-dimetilbenzidina	119-93-7		
	3,3'-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano	838-88-0		
	p-cresidina	120-71-8		
	4,4'-metilene-bis-(2 cloroanilina)	101-14-4		
	4,4'-ossidianilina	101-80-4		
	4,4'-tiodianilina	139-65-1		
	o-toluidina	95-53-4		
	2,4-diamminotoluene	95-80-7		
	2,4,5-trimetilanilina	137-17-7		
	o-anisidina (2-Metossianilina)	90-04-0		
	2,4-xilidina	95-68-1		
	2,6-xilidina	87-62-7		
	4-amminoazobenzene	60-09-3		
Coloranti CMR	Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.		n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.
	Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione	Numero CAS		
	C.I. Acid Red 26	3761-53-3		
	C.I. Basic Red 9	569-61-9		

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione		Valori limite	Verifica
<p>Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione</p> <p>Numero CAS</p> <p>C.I. Basic Violet 14 632-99-5</p> <p>C.I. Direct Black 38 1937-37-7</p> <p>C.I. Direct Blue 6 2602-46-2</p> <p>C.I. Direct Red 28 573-58-0</p> <p>C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8</p> <p>C.I. Disperse Orange 11 82-28-0</p> <p>C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8</p>				
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti	<p>Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti potenzialmente sensibilizzanti.</p> <p>Coloranti in dispersione potenzialmente sensibilizzanti</p> <p>Numero CAS</p> <p>C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8</p> <p>C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9</p> <p>C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6</p> <p>C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7</p> <p>C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2</p> <p>C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8</p> <p>C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7</p> <p>C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7</p>		n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione		Valori limite	Verifica
Coloranti in dispersione potenzialmente sensibilizzanti		Numero CAS		
C.I. Disperse Brown 1		23355-64-8		
C.I. Disperse Orange 1		2581-69-3		
C.I. Disperse Orange 3		730-40-5		
C.I. Disperse Orange 37		12223-33-5		
C.I. Disperse Orange 76		13301-61-6		
C.I. Disperse Red 1		2872-52-8		
C.I. Disperse Red 11		2872-48-2		
C.I. Disperse Red 17		3179-89-3		
C.I. Disperse Yellow 1		119-15-3		
C.I. Disperse Yellow 3		2832-40-8		
C.I. Disperse Yellow 9		6373-73-5		
C.I. Disperse Yellow 39		12236-29-2		
C.I. Disperse Yellow 49		54824-37-2		
Coloranti con mordenti al cromo	Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo.		n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.
Coloranti a complesso metallico	I coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo e nichel sono ammessi solo per il cuoio, per la tintura della lana, del poliammide o di miscele di queste fibre con fibre artificiali di cellulosa (per esempio viscosa).		n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
Pigmenti	Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio e/o antimonio.	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

Tabella 3

Le seguenti restrizioni si applicano al processo di finissaggio del prodotto finito

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
a) Sostanze chimiche perfluorate e polifluorate (PFC)			
Prodotto finito	<p>i) Non è ammesso l'uso di trattamenti idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia fluorurati per l'impregnazione delle calzature. Sono compresi i trattamenti perfluorati e polifluorati.</p> <p>I trattamenti non fluorurati devono utilizzare sostanze facilmente biodegradabili e non bioaccumulabili nell'ambiente acuatico compresi i sedimenti acuatici.</p>	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.
Calzature aventi una funzione di idrorepellenza integrata dichiarata	<p>ii) Le membrane fluoropolimeriche e i laminati possono essere usati nelle calzature solo se la penetrazione dell'acqua richiesta per il materiale è inferiore a 0,2 g e l'assorbimento dell'acqua è inferiore al 30 % secondo la norma ISO 20347. Le membrane fluoropolimeriche non sono fabbricate con PFOA o uno dei suoi omologhi superiori quali definiti dall'OCSE.</p>	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante di membrane o di laminati relativamente alla produzione di polimeri. La dichiarazione è corroborata dai risultati della prova tecnica per la penetrazione all'acqua del materiale secondo la norma ISO 20347.
b) Ritardanti di fiamma			
Calzature con funzione ritardante di fiamma incorporata	L'uso di ritardanti di fiamma è consentito solo per le calzature classificate con il marchio CE come dispositivi di protezione individuale di categoria III aventi una funzione ritardante di fiamma incorporata intesa a garantire la sicurezza sul lavoro coerentemente con quanto prescritto dalla direttiva 89/686/CEE. La o le sostanze usate a tal fine sono conformi al criterio 5.	n.p.	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione di non uso di ritardanti di fiamma oppure una dichiarazione di conformità al criterio 5. In entrambi i casi la dichiarazione è corroborata da una scheda dati di sicurezza. Se del caso si allega un elenco dei ritardanti di fiamma usati nel prodotto, congiuntamente alle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio. Si allega una copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la commercializzazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale di categoria III.

▼B

Tabella 4

Le seguenti restrizioni si applicano al prodotto finito o a sue specifiche parti

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica																		
a) IPA																					
Plastiche e gomma sintetica, materiali tessili o rivestimenti per il cuoio	<p>Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati in appresso non sono presenti in quantità superiore ai limiti specificati per le plastiche, la gomma sintetica, i materiali tessili o i rivestimenti per il cuoio.</p> <p>Gli IPA classificati nelle classi di pericolo 1 e 2 non possono essere presenti nelle plastiche, nella gomma artificiale, nei materiali tessili o nei rivestimenti per il cuoio in concentrazioni superiori o uguali ai limiti individuali e totali indicati.</p> <p>Va verificata la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA.</p> <p>IPA soggetti a restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crisene</td> <td>218-01-9</td> </tr> <tr> <td>Benzo[a]antracene</td> <td>56-55-3</td> </tr> <tr> <td>Benzo[k]fluorantene</td> <td>207-08-9</td> </tr> <tr> <td>Benzo[a]pirene</td> <td>50-32-8</td> </tr> <tr> <td>Dibenzo[a,h]antracene</td> <td>53-70-3</td> </tr> <tr> <td>Benzo[j]fluorantene</td> <td>205-82-3</td> </tr> <tr> <td>Benzo[b]fluorantene</td> <td>205-99-2</td> </tr> <tr> <td>Benzo[e]pirene</td> <td>192-97-2</td> </tr> </tbody> </table>	Nome	CAS	Crisene	218-01-9	Benzo[a]antracene	56-55-3	Benzo[k]fluorantene	207-08-9	Benzo[a]pirene	50-32-8	Dibenzo[a,h]antracene	53-70-3	Benzo[j]fluorantene	205-82-3	Benzo[b]fluorantene	205-99-2	Benzo[e]pirene	192-97-2	<p>Per tutte le calzature:</p> <ol style="list-style-type: none"> la concentrazione di ogni IPA soggetto a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 1 mg/kg. La concentrazione totale dei 18 IPA elencati è inferiore a 10 mg/kg. <p>Per le calzature destinate ai bambini di età inferiore ai tre anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> la concentrazione di ogni IPA soggetto a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 0,5 mg/kg. La concentrazione totale dei 18 IPA elencati è inferiore a 1 mg/kg. 	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova, secondo il metodo AfPS GS 2014:01 PAK.</p>
Nome	CAS																				
Crisene	218-01-9																				
Benzo[a]antracene	56-55-3																				
Benzo[k]fluorantene	207-08-9																				
Benzo[a]pirene	50-32-8																				
Dibenzo[a,h]antracene	53-70-3																				
Benzo[j]fluorantene	205-82-3																				
Benzo[b]fluorantene	205-99-2																				
Benzo[e]pirene	192-97-2																				

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione		Valori limite	Verifica																						
Ulteriori IPA soggetti a restrizioni:																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th><th>CAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Naftalene</td><td>91-20-3</td></tr> <tr><td>Acenaftilene</td><td>208-96-8</td></tr> <tr><td>Acenaftene</td><td>83-32-9</td></tr> <tr><td>Fluorene</td><td>86-73-7</td></tr> <tr><td>Fenantrene</td><td>85-1-8</td></tr> <tr><td>Antracene</td><td>120-12-7</td></tr> <tr><td>Fluorantene</td><td>206-44-0</td></tr> <tr><td>Pirene</td><td>129-00-0</td></tr> <tr><td>Indeno[1,2,3-c,d]pirene</td><td>193-39-5</td></tr> <tr><td>Benzo[g,h,i]perilene)</td><td>191-24-2</td></tr> </tbody> </table>					Nome	CAS	Naftalene	91-20-3	Acenaftilene	208-96-8	Acenaftene	83-32-9	Fluorene	86-73-7	Fenantrene	85-1-8	Antracene	120-12-7	Fluorantene	206-44-0	Pirene	129-00-0	Indeno[1,2,3-c,d]pirene	193-39-5	Benzo[g,h,i]perilene)	191-24-2
Nome	CAS																									
Naftalene	91-20-3																									
Acenaftilene	208-96-8																									
Acenaftene	83-32-9																									
Fluorene	86-73-7																									
Fenantrene	85-1-8																									
Antracene	120-12-7																									
Fluorantene	206-44-0																									
Pirene	129-00-0																									
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	193-39-5																									
Benzo[g,h,i]perilene)	191-24-2																									
b) N-nitrosammime																										
Gomma naturale e sintetica	Le seguenti N-nitrosammime non devono essere rilevabili nella gomma naturale e sintetica.		Non rilevabile	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore di gomma presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova secondo il metodo EN 12868 o EN 14602.																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N-nitrosammime</th><th>CAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N-nitrosodietanolammina (NDELA)</td><td>1116-54-7</td></tr> <tr><td>N-nitrosodimetilammina (NDMA)</td><td>62-75-9</td></tr> <tr><td>N-nitrosodipropilammina (NDPA)</td><td>621-64-7</td></tr> </tbody> </table>	N-nitrosammime	CAS	N-nitrosodietanolammina (NDELA)	1116-54-7	N-nitrosodimetilammina (NDMA)	62-75-9	N-nitrosodipropilammina (NDPA)	621-64-7																	
N-nitrosammime	CAS																									
N-nitrosodietanolammina (NDELA)	1116-54-7																									
N-nitrosodimetilammina (NDMA)	62-75-9																									
N-nitrosodipropilammina (NDPA)	621-64-7																									

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione		Valori limite	Verifica
	N-nitrosammina	CAS		
	N-nitrosodietilammina (NDEA)	55-18-5		
	N-nitrosodiisopropilammina (NDiPA)	601-77-4		
	N-nitrosodibutilammina (NDBA)	924-16-3		
	N-nitrosopiperidina (NPIP)	100-75-4		
	N-nitrosodiisobutilammina (NdiBA)	997-95-5		
	N-nitrosodiisononilammina (NdiNA)	1207995-62-7		
	N-nitrosomorfolina (NMOR)	59-89-2		
	N-nitroso N-metil N-fenilammina (NMPHA)	614-00-6		
	N-nitroso N-etil N-fenilammina (NEPhA)	612-64-6		
	N-Nitrosopirrolidina	930-55-2		

c) Sostanze organostanniche

Prodotto finito	I composti organostannici elencati in appresso non sono presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori ai limiti specificati.		Valori limite specificati per ciascun composto organostannico	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova conformemente al metodo di prova ISO/TS 16179.
	Composti di tributilstagno (TBT)	0,025 mg/kg		
	Composti di dibutilstagno (DBT)	1 mg/kg		
	Composti di monobutilstagno (MBT)	1 mg/kg		
	Composti di diotilstagno (DOT)	1 mg/kg		
	Trifenilstagno (TPT)	1 mg/kg		

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
d) Ftalati			
Plastiche, gomma, materiali sintetici, rivestimenti e stampe dei materiali	<p>i) Possono essere usati nel prodotto solo gli ftalati che al momento della presentazione della domanda sono stati valutati per il rischio e rispondono ai requisiti del criterio 5.</p> <p>ii) Non è ammesso l'uso dei seguenti plastificanti nel prodotto, nei suoi articoli o nelle parti omogenee di esso:</p> <ul style="list-style-type: none">— Acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7 (DIHP) CAS: 71888-89-6— Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari (DHNUP) CAS: 68515-42-4— Bis(2-metossietil) ftalato (DMEP) CAS: 117-82-8— Diisobutil ftalato (DIPB) CAS: 84-69-5— Bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) CAS: 117-81-7— Dibutil ftalato (DBP) CAS: 84-74-2— Benzil butil-ftalato (BBP) CAS: 85-68-7— Di-n-pentil ftalato (DPP) CAS: 131-18-0— Acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare CAS: 84777-06-0— Diisopentil ftalato (DIPP) CAS: 605-50-5— Diesil ftalato (DnHP) CAS: 84-75-3— N-pentil isopentilftalato CAS 607-426-00-1 <p>iii) I seguenti ftalati non sono ammessi nelle calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni:</p> <ul style="list-style-type: none">— Di-iso-nonil ftalato (DINP)* CAS: 28553-12-0; 68515-48-0— Di-n-ottilftalato (DNOP)* CAS: 117-84-0— Diisodecil ftalato (DIDP)* CAS: 26761-40-0; 68515-49-1	n.p.	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal fabbricante di materiali corroborata da una scheda dati di sicurezza per i plastificanti usati nella formula oppure presenta i risultati delle prove secondo la norma ISO/TS 16181.</p>

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica																																				
e) Metalli estraibili																																							
Prodotto finito	<p>Per le calzature destinate ai bambini di età inferiore a tre anni, le sostanze elencate in appresso non possono essere presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori al limite specificato.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td><td>30,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Arsenico (As)</td><td>0,2 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td><td>0,1 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td><td>1,0 mg/kg (per i materiali tessili)</td></tr> <tr> <td>Cobalto (Co)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td><td>25,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td><td>0,2 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td><td>0,02 mg/kg</td></tr> </tbody> </table> <p>I seguenti valori limite si applicano alle calzature diverse da quelle destinate ai bambini di età inferiore ai tre anni.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td><td>30,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Arsenico (As)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td><td>0,1 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td><td>2,0 mg/kg (per i materiali tessili)</td></tr> <tr> <td>Cobalto (Co)</td><td>4,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td><td>50,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td><td>0,02 mg/kg</td></tr> </tbody> </table>	Antimonio (Sb)	30,0 mg/kg	Arsenico (As)	0,2 mg/kg	Cadmio (Cd)	0,1 mg/kg	Cromo (Cr)	1,0 mg/kg (per i materiali tessili)	Cobalto (Co)	1,0 mg/kg	Rame (Cu)	25,0 mg/kg	Piombo (Pb)	0,2 mg/kg	Nichel (Ni)	1,0 mg/kg	Mercurio (Hg)	0,02 mg/kg	Antimonio (Sb)	30,0 mg/kg	Arsenico (As)	1,0 mg/kg	Cadmio (Cd)	0,1 mg/kg	Cromo (Cr)	2,0 mg/kg (per i materiali tessili)	Cobalto (Co)	4,0 mg/kg	Rame (Cu)	50,0 mg/kg	Piombo (Pb)	1,0 mg/kg	Nichel (Ni)	1,0 mg/kg	Mercurio (Hg)	0,02 mg/kg	<p>Valori limite specificati per ciascuna sostanza</p>	<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova secondo uno dei seguenti metodi di prova: Estrazione — EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido). Rilevamento: EN ISO 17072-1 per il cuoio, ICP-MS, ICP-OES (per i materiali tessili e le plastiche).</p> <p>Le prove sono svolte annualmente durante il periodo di licenza al fine di dimostrare l'effettiva conformità al criterio.</p>
Antimonio (Sb)	30,0 mg/kg																																						
Arsenico (As)	0,2 mg/kg																																						
Cadmio (Cd)	0,1 mg/kg																																						
Cromo (Cr)	1,0 mg/kg (per i materiali tessili)																																						
Cobalto (Co)	1,0 mg/kg																																						
Rame (Cu)	25,0 mg/kg																																						
Piombo (Pb)	0,2 mg/kg																																						
Nichel (Ni)	1,0 mg/kg																																						
Mercurio (Hg)	0,02 mg/kg																																						
Antimonio (Sb)	30,0 mg/kg																																						
Arsenico (As)	1,0 mg/kg																																						
Cadmio (Cd)	0,1 mg/kg																																						
Cromo (Cr)	2,0 mg/kg (per i materiali tessili)																																						
Cobalto (Co)	4,0 mg/kg																																						
Rame (Cu)	50,0 mg/kg																																						
Piombo (Pb)	1,0 mg/kg																																						
Nichel (Ni)	1,0 mg/kg																																						
Mercurio (Hg)	0,02 mg/kg																																						

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
Componenti metallici	La migrazione di nichel da leghe metalliche contenenti nichel a contatto cutaneo diretto e prolungato è inferiore a 0,5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$.	0,5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di assenza di nichel nei componenti delle calzature, corroborata da un attestato rilasciato dal fabbricante delle parti metalliche, oppure presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati del metodo di prova EN 1811.
Cuoio conciato al cromo	Per le calzature contenenti cuoio conciato nel prodotto finito è assente il cromo esavalente.	Non rilevabile	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di una relazione di prova secondo il metodo di prova EN ISO 17075 (limite di rilevamento: 3 ppm). La preparazione del campione è conforme alle indicazioni della norma EN ISO 4044. Le prove sono svolte annualmente durante il periodo di licenza al fine di dimostrare l'effettiva conformità al criterio. Il cuoio conciato senza cromo è esonerato dal requisito.
	Per le calzature contenenti cuoio conciato al cromo il contenuto di cromo estraibile nel prodotto finito è inferiore a 200 mg/kg.	200 mg/kg	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova, secondo il metodo di prova EN ISO 17072-1. Le prove sono svolte annualmente durante il periodo di licenza al fine di dimostrare l'effettiva conformità al criterio. Il cuoio conciato senza cromo è esonerato dal requisito..

▼B

Applicabilità	Ambito di applicazione della restrizione	Valori limite	Verifica
f) TDA e MDA			
PU	2,4-Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7) 4,4'-Diamminodifenilmetano (4,4'-MDA, 101-77-9)	Inferiore a 5 mg/kg ciascuno	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova secondo la procedura in appresso: estrazione con soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Il campione è composto da sei porzioni prelevate sotto la superficie di ciascun esemplare (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione di schiuma mantenendo un rapporto di 1:5 tra il peso del campione e il volume in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, portati a un volume noto, filtrati e analizzati mediante HPLC/UV o HPLC/MS. Se all'esecuzione della HPLC/UV si sospetta un'interferenza, si effettua nuovamente l'analisi mediante HPLC/MS.
g) Formaldeide			
Prodotto finito/cuoio, materiali tessili	La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nei componenti della calzatura non può essere superiore ai seguenti limiti: — materiali tessili: < 20 mg/kg, — cuoio: < 20 mg/kg (calzature per bambini); 75 mg/kg (fodere e sottopiedi); 100 mg/kg per le altre parti del prodotto.	Valori limite specificati	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: materiali tessili: EN ISO 14184-1; cuoio: EN ISO 17226-1.
h) Antimonio			
Fibre di poliestere grezze	Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere grezze non può superare 260 ppm.	260 mg/kg	<i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fabbricante delle fibre presenta una dichiarazione di non uso durante il processo di fabbricazione oppure una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: determinazione diretta mediante spettrometria di assorbimento atomico o spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente. La prova è effettuata su un campione composito di fibre grezze prima di qualsiasi lavorazione a umido.