



REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 aprile 2019. L'originale firmato è conservato nell'archivio del Direttore della Certificazione.



INDICE

1 - Generalità.....	2
2 - Disposizioni per l'uso del marchio CERTing.....	2
3 – Marchio CERTing	2
4 – Controllo del corretto uso del marchio CERTing	3
5 - Certificati superati	3
6 - Versioni del marchio CERTing	4
7 - Indicazioni d'uso	5
7.1 - I colori	6
7.2 - Gli spazi di rispetto.....	7
7.3 - Riproduzione su sfondi scuri	8
7.4 - Riproduzione su sfondi chiari	9
7.5 - Riproduzione su immagini fotografiche	10
7.6 - Principali usi non consentiti dei marchi.	11



1 - Generalità

Il marchio (contrassegno o logotipo) è il mezzo di identificazione grafica della documentazione ufficiale e della corrispondenza emesse da CERTing. Esso è di proprietà esclusiva di CERTing ed è, in quanto tale, coperto da deposito per brevetto di marchio.

2 - Disposizioni per l'uso del marchio CERTing

Gli ingegneri che hanno ottenuto la certificazione da parte di CERTing e che sono in possesso del relativo certificato possono utilizzarlo in copia per far conoscere l'avvenuta certificazione. L'uso del marchio CERTing è individuale e riservato esclusivamente a coloro cui è stata certificata una determinata competenza professionale. Non è consentito il suo uso in forma collettiva, ossia esteso a più persone.

Il marchio CERTing serve per contrassegnare sia la documentazione professionale, sia la documentazione informativa, compresi carta intestata, biglietti da visita, stampe promozionali, ecc., utilizzati dal professionista.

L'Agenzia CERTing si riserva la revoca del diritto all'uso del marchio qualora venisse accertato un uso difforme, oppure un uso improprio, rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Documento

Sono disponibili due versioni per l'utilizzo del marchio CERTing (figg. 1 e 2 del corrispondente allegato). L'uso del marchio deve essere tale da non generare alcun dubbio che venga inteso per attività o persone non incluse nel certificato. Gli ingegneri certificati possono riportare il contrassegno CERTing su biglietti da visita, pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta da lettera, materiali e documenti vari.

3 – Marchio CERTing

Il marchio CERTing che gli ingegneri certificati possono utilizzare secondo quanto indicato al punto 2, è riportato nelle figg. 1 e 2 del corrispondente allegato. Non sono consentite alterazioni dei colori base del marchio; è consentito tuttavia l'utilizzo in bianco e nero. Eventuali casi di soluzioni diverse da quelle definite in questo paragrafo devono essere preventivamente autorizzate da CERTing. I colori da utilizzare sono specificati nel paragrafo 7.



4 – Controllo del corretto uso del marchio CERTing

CERTing effettua un costante controllo dell'osservanza del presente Regolamento da parte dell'ingegnere certificato. È giudicato scorretto l'uso della certificazione e del marchio CERTing qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare è scorretto l'uso quando:

- la certificazione non sia ancora stata concessa;
- la certificazione sia stata revocata o sospesa;
- la certificazione sia scaduta;
- la certificazione e/o il marchio vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal loro campo di applicabilità.

L'esercizio abusivo del marchio costituisce violazione del codice deontologico ai sensi dell'art. 5.2 del Codice deontologico dell'ingegnere.

5 – Certificati superati

Nel caso di nuova emissione dei certificati a seguito di eventuali modifiche di estensione o riduzione dello scopo del certificato, l'ingegnere certificato si impegna, con tempestività, a:

- annotare sull'originale del certificato superato la scritta "Superato" con relativa data;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione superata.

In caso di revoca del certificato si impegna a:

- non utilizzare più il certificato ai fini previsti;
- annotare sull'originale del certificato la scritta "Revocato" con relativa data;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione revocata.

	Regolamento per l'uso del marchio CERTing	Ed. 1 Rev. 2 del 30 aprile 2019
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------

6 - Versioni del marchio CERTing

Figura 1- Marchio CERTing



Figura 2 – Marchio CERTing Advanced





Regolamento per l'uso del marchio CERTing


Ed. 1 Rev. 2
del 30 aprile 2019

7 - Indicazioni d'uso

7.1 - I colori



CMYK 13 100 100 4



CMYK 50 40 35 0



CMYK 0 0 0 0



CMYK 0 0 0 100




CMYK 15 35 100 0

7.2- Gli spazi di rispetto



spazi minimi di rispetto intorno al logo, sia in rapporto ad altri marchi che rispetto al vivo della pagina



spazi minimi di rispetto intorno ai marchi, sia in rapporto ad altri marchi che rispetto al vivo della pagina

7.3- Riproduzione su sfondi scuri

esempio di riproduzione del logo con testi bianchi su sfondo azzurro



esempio di riproduzione dei marchi canonici su sfondo azzurro

esempio di riproduzione del logo al negativo su sfondo rosso



esempio di riproduzione dei marchi al negativo su sfondo rosso

7.4- Riproduzione su sfondi chiari

esempio di riproduzione del logo con testi neri su sfondo grigio



esempio di riproduzione del logo con testi neri su sfondo giallo



esempio di riproduzione dei marchi canonici su sfondo grigio




esempio di riproduzione dei marchi canonici su sfondo giallo

7.5- Riproduzione su immagini fotografiche



esempio di riproduzione logo e marchi su immagine fotografica scura



esempio di riproduzione logo e marchi su immagine fotografica chiara

7.6- Principali usi non consentiti dei marchi



non cambiare caratteri tipografici




non variare le mutue posizioni



non deformare



non cambiare i colori



non deformare



non usare effetti grafici

