



REGIONE DEL VENETO

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

- Manuale per la riapertura delle attività produttive -

Versione 11 del 29.04.2020

Documento prodotto a cura di:

REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria

Aggiornamento rispetto alla precedente versione:

La presente versione del documento è stata radicalmente rivista dal punto di vista dell'impaginazione e dell'organizzazione dei contenuti. Le indicazioni operative, in larga misura sovrapponibili alle precedenti versioni, sono state riorganizzate in 10 punti chiave, aggiornate alla luce delle nuove previsioni di livello nazionale e integrate con le osservazioni formulate dalle parti sociali a livello regionale, qualora non incompatibili con le misure adottate a livello nazionale

NOTA BENE

Dalla data di efficacia delle indicazioni contenute nella presente versione, destinata in particolare modo alla cosiddetta Fase 2, si intendono superate, qualora incompatibili, le misure raccomandate nelle versioni precedenti.

Eventuali successivi aggiornamenti saranno pubblicati nel sito istituzionale della Regione del Veneto, all'indirizzo:

www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro

Sommario

Obiettivi e destinatari del documento	1
Definizioni.....	2
Indirizzi generali.....	3
<i>Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”)</i>	3
<i>Definizione di un piano di intervento</i>	3
<i>Attuazione delle indicazioni operative</i>	4
1. Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro.....	4
2. Informazione	5
3. Limitazione delle occasioni di contatto.....	5
4. Rilevazione della temperatura corporea	7
5. Distanziamento tra le persone	8
6. Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie	8
7. Dispositivi di protezione individuale	9
8. Uso razionale e giustificato dei test di screening.....	9
9. Gestione dei casi positivi	10
10. Ruolo del Medico Competente	12

Obiettivi e destinatari del documento

La diffusione pandemica dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione del quadro epidemiologico.

La prima fase emergenziale (cosiddetta Fase 1) ha reso necessaria l'adozione di una serie di misure per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, riprese e sistematizzate a livello nazionale dal Protocollo di regolamentazione condiviso tra le parti sociali in data 14 marzo 2020. La gestione di tale prima fase ha consentito inoltre di acquisire esperienze ed elementi conoscitivi utili per affrontare la cosiddetta Fase 2, nella quale le misure necessarie per favorire il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 dovranno essere adattate ad una progressiva riattivazione del tessuto produttivo.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche Territoriali) costituisce la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è fornire indicazioni operative finalizzate a supportare tutte le attività produttive a garantire misure per la tutela della salute dei lavoratori: **sia aziende che non hanno mai sospeso l'attività, sia aziende che si apprestano a ripartire al termine del lockdown**, secondo le disposizioni dei provvedimenti governativi, per consentire loro una ripresa delle attività in sicurezza. Diversamente, per la definizione e la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale delle aziende sanitarie e socio-sanitarie addetto all'assistenza di casi e contatti, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.

Nel Manuale, le previsioni del protocollo nazionale approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 sono state ulteriormente approfondite per fornire indirizzi applicativi pratici. L'attuazione delle misure indicate, ritenute appropriate per garantire un adeguato livello di protezione dei lavoratori, comporta l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi per la riapertura o per la continuazione delle rispettive attività.

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all'integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale, nonché in base agli esiti del progetto pilota avviato a livello regionale.

In particolare, per ulteriori e più dettagliati indirizzi operativi specifici per i principali settori di attività (**AGRICOLTURA, AGRITURISMO, EDILIZIA, MANIFATTURIERO, COMMERCIO, LOGISTICA, RISTORAZIONE, SERVIZI ALLA PERSONA**), si rimanda ai documenti in corso di pubblicazione prodotti da INAIL e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, finalizzati a offrire alle imprese un valido – e unico per tutto il territorio nazionale – strumento di declinazione e applicazione del Protocollo siglato a livello nazionale.

Definizioni

Si precisa preliminarmente che col termine **SARS-CoV-2** (**Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2**) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19** (**CO**rona **VI**rus **D**isease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, non rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 “COVID-2019. Aggiornamento”, comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali¹; sono state evidenziate le situazioni ritenute più plausibili per i contatti negli ambienti di lavoro):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- **una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano)**
- **una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)**
- **una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti**
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri**
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

¹ European Centre for Disease Prevention and Control, *Case definition for EU surveillance of COVID-19*, 25 febbraio 2020, disponibile all’indirizzo <https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov>

Indirizzi generali

Il percorso ritenuto necessario per la ripresa o la prosecuzione delle attività negli ambienti di lavoro durante la cosiddetta Fase 2 si basa sulle seguenti tappe, da predisporre e organizzare tempestivamente, anche nelle aree in cui la circolazione del coronavirus SARS-CoV-2 è avvenuta in misura ridotta, per consentire una progressiva ripartenza del tessuto produttivo non appena i provvedimenti governativi lo consentiranno:

Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”)

Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro.

Si precisa che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento.

Definizione di un piano di intervento

Per la pianificazione, l’attuazione e la verifica periodica delle azioni necessarie per la riapertura delle attività produttive, anche al fine di adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle esigenze delle singole realtà, o di integrare tali misure con soluzioni di pari efficacia o più incisive, si ritiene opportuno formalizzare un piano di intervento, predisposto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), se eletti/nominati, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione. Tale piano di intervento può coincidere con le procedure o istruzioni operative già adottate (purchè opportunamente integrate), così come può costituire un *addendum* connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

All’interno del piano, dovranno essere individuate le attività e i lavoratori che riprenderanno primariamente, in un’ottica di riapertura graduale, in base alle valutazioni del Datore di Lavoro, supportato dai soggetti della rete aziendale della prevenzione sopra indicati, e tenendo in considerazione le priorità aziendali e il rispetto della sicurezza dei lavoratori secondo le indicazioni del presente manuale.

Per le attività produttive che sono rimaste operative durante la fase di *lockdown*, conformemente alle previsioni dei provvedimenti governativi, le procedure/istruzioni operative già in essere dovranno essere aggiornate secondo le previsioni del presente manuale.

Coerentemente con quanto precisato dal protocollo nazionale di regolamentazione, il rischio associato all'esposizione a SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico. Pertanto, in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione a tale rischio, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio generico per la popolazione generale.

#Nota integrativa per le ditte individuali e le imprese a conduzione familiare

In considerazione della specificità di tali organizzazioni, l'individuazione del "COVID Manager" e la formalizzazione di un piano di intervento da allegare al documento di valutazione dei rischi non si ritengono obbligatorie; può comunque essere utile redigere un sintetico documento operativo per l'attuazione delle misure di prevenzione associate alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

Attuazione delle indicazioni operative

La ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Tali condizioni sono illustrate nei 10 punti di seguito riportati, integrate in alcuni casi da soluzioni specifiche applicabili ai singoli contesti produttivi. In ogni caso, ciascuna organizzazione potrà modulare e adattare le misure di cui al presente Manuale sulla base delle proprie specificità organizzative, valutando altresì misure differenti perché di efficacia pari o superiore.

1. Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro

Prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute², una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di *lockdown*, e disporre una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell'attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione.

La pulizia può essere effettuata con ordinari detersivi e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita, che segue l'ordinaria pulizia, e prevede l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Dovranno essere considerati con particolare attenzione, laddove presenti, i locali accessori (es. spazi per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti utilizzati in ogni contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e prolungato (es. servizi alla persona). Sarà data particolare cura, inoltre, alla pulizia della singola

² Lettera circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti" (paragrafo "Pulizia di ambienti non sanitari")

postazione di lavoro da effettuare all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune.

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

Parimenti, deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi di lavoro. Con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell'aria.

2. Informazione

Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (fornitori, visitatori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici e altri utenti esterni, anche occasionali) circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate dall'azienda, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi materiali informativi.

Le informazioni riguardano in particolare:

- l'obbligo di rimanere a casa o comunque presso la propria dimora abituale in presenza di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni delle Autorità sanitarie;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene evitare contatti stretti³ con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- l'impegno di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o altri soggetti in base alla specifica organizzazione aziendale) in caso di insorgenza dei sintomi sopra descritti successivamente all'ingresso in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

In presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere facilmente comprensibili.

3. Limitazione delle occasioni di contatto

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, le misure organizzative previste dalle specifiche disposizioni di riferimento, comunque integrabili con soluzioni innovative relative all'articolazione dell'orario di lavoro e dei processi produttivi, sono le seguenti:

- favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "*smart working*"), in modo coerente con le indicazioni previste dalla contrattazione e

³ Per la definizione di "contatto stretto" si fa riferimento ai criteri applicabili riportati a pag. 3

OHJLVODJLRQH YLJHQWH VRSUDWWXWWR SHU OH DWWLYLW
svolte presso il proprio domicilio o a distanza;

μ adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa lo consenta;

μ ridurre al minimo necessa ULR JOL VSRVWDPHQWL DOO¶LQWHUQR GHV V
μ ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi;

μ ULGXUUH DO PLQLPR O¶DFFHVVR FRQWHPSRUDQHR GL SL• Y
le fasce orario di accesso (laddove presenti sale esposizioni, spacci aziendali, etc.);

μ individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio PHJ]L H QRQ q FRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QF
approntamento delle fasi di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di almeno 1 metro;

μ UHJRDPHQWUDH O¶DFFHVVR D VSD]L FRPXQL VSRJOLDWF
ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);

μ HYLWDUHzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;

μ privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o LQ DOWHUQDWLYD GDUH GLVSRVL]LR O¶L ULVSHQWR D BHWLW
separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m²/persona;

μ se è presente un s HUYL]LR GL WUDVSRUWR RUJDQL]DWR GDOO¶DLF
LO ³FULWHUHQPL GLVSHQWR]DPHWUR GL VHSUDU]LRQH SUHY
la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato;

μ individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni (fornitori, visitatori, trasportatori) e YLHWDUH ORUR O¶XWLQ]LR GL TXHOOL GHO SHUVRQDOH DJI
Nelle micro- e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad HYLWDUH O¶LPSLHJR GHV VHYL]L L]LHQLFL GHO SHUVRQDC
verranno comunque messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani.

#Nota integrativa in tema di formazione e aggiornamento professionale

6L HYLGHQ]LD FKH DL VHQVL GHV SURYYHGLPHQWL JRYHU
analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.

A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale, si ritiene che il PDQFDWR FRPSOHWDPHQWVella Guida del Professionale Polivalente entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUUHQ]D LQ FRUVR NonTamborG L SHU O¶LP SIRA Vdnfiniare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: O¶DGGHWR DOO¶HPHUUHQ]D VLD DQWLQFHQGLR VLD SULPF caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, O¶DJJLRUQDPHQWR GRYUj HVVHUH WHPSHVWLYDPHQWH FRPS attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal

FDVR O¶RSHUDWRUH SULYR GHOOD GRYXWD IRUPD]LRQH QRQ
adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto,

ILQR DO WHUPLQH GHOO¶HPHUUHQ]D O¶HYHQWXDOH IRUPC
FROOHJDPHQWR WHOHPDWLFR LQ YLGHFRFRQIHUUHQ]D WDOH C

discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così

FRPH O¶HIIHWWXD]LRQH GHO WHVW ILQDOH GL DSSUHQGLPHQ

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

#Nota integrativa in tema di verifiche e manutenzioni periodiche

Ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle

DWWUH]]DWXUH GL ODYRUR GL FXL DOO¶DUWLFROR GHJC

sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.

Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operato UL DOO¶LQWHUQR
produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di necessità e di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al
WHUPLQH GHOO¶HPHUUHQ]D VDQLWDULD

4. Rilevazione della temperatura corporea

La rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare
O¶DFFHVVR GL VRJJHWWL VLQWRPDWLFL H SUHYHQLUH SRVVL
3HUWDQWR SULPD GHOO¶DFFHVVR (A Orazioni, Graspatori, UR

lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici, visitatori e altri utenti esterni, anche occasionali) potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza, con modalità dettagliate e regolamentate in ogni singola organizzazione aziendale, anche nel

DWLYDPHQWH DOO¶XWLOL]]R GL
SURWH]LRQH LQGLYLGXDOH SHU O¶DGGHWR DOOD ULOHYD]L
,Q FDVR GL WHPSHUDWXUD ! f & QRQ SRWUj HVVHUH FRQV

persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede, e dovranno essere indirizzate al proprio Medico di Medicina Generale.

6L SUHFLVD FKH q FRQVHQWLWR LGHQWLILFDUH O¶GLQW HUHVV
temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni
FKH KDQQR LPSHGLWR O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL
Si ritiene altresì che la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso
acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite
dai medesimi soggetti.

/¶LQJUHVV LQ D]LHQGD GL ODYRUDWRUL J-Cp-2LwVQSWDeWL SRV
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWL O¶DYYHQXWD QHJDWL MinipD, il Scata d'Impartiment SRQH QE
prevenzione territoriale di competenza.

#Nota integrativa per le micro - e piccole imprese, per le ditte individ uali e per le imprese a conduzione familiare

Nelle micro- e piccole imprese, nelle ditte individuali e nelle imprese a conduzione familiare, in considerazione del numero esiguo di persone e del rapporto talvolta di familiarità dei lavoratori presenti, la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una GLFKLDUD]LRQH DQFKH YHUEDOH UHODWLYD DOOR VWDWR G influenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, nonché da adeguati interventi informativi.

1RWD LQWHJUDWLYD SHU LO VHWWRUH GHOO¶HGLLOL]LD
, O GDWRUH GL ODYRUR GHOO¶LPSUHVD DIILGDWDULD GL FRQF
e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà definire le modalità di
ULOHYD]LRQH GHOD WHPSHUDWXUD SULPD GHOO¶LQJUHVV

5. Distanziamento tra le persone

La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il mantenimen WR GHOD GLVWDQ]D LQWHUSHUVRQDOH GLTOPHQR nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m²/persona.

Per dare attuazione a tale misura, il Datore di Lavoro riorganizza gli spazi di lavoro, FRPSDWLELOPHQWH FRQ OD QDWXUD GHL SURFHVV L SURGXWV spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo GL SHUPDQHQ]D PDVVLPD H GDQGR LQ RJQL FDVR GLVSRVL]L droplet´ DOPHQR PHWUR GL VHSDUD]LRQH

#Nota integrativa per il settore d HOO¶HGLLOL]LD

Nelle attività che di norma implicano la presenza contemporanea di lavoratori di più imprese (ad esempio nel caso dei cantieri edili) devono essere previste modalità di distanziamento operativo, WUD OH TXDOL O¶DOWHUQSWD] spaziale attivo da Sanifcare a QuatO R VW &RRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL

6. Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie

È opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento, sensibilizzando lavoratori, fornitori, visitatori e altri utenti (anche occasionali) al rigoroso rispetto GHOOH FRUUHWWH LQGLFD]LRQL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL

disposizione idonei mezzi detergenti per le mani presso ogni postazione lavorativa, nonché strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire. I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

7. Dispositivi di protezione individuale

Tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie in tutte le condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico, impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica, condivisione di mezzi di trasporto.

I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dei lavoratori dal coronavirus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3:

Le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere conformi ai requisiti previsti dalla legge 17 marzo 2020, n. 18. Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi della legge 17 marzo 2020, n. 18, e possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.

Le mascherine con protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ai sensi della legge 17 marzo 2020, n. 18, e possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.

Le mascherine con protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ai sensi della legge 17 marzo 2020, n. 18, e possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).

La protezione delle vie respiratorie e delle mani potrebbe già essere prevista in condizioni ordinarie in base al profilo di rischio di ogni singola mansione (per la quale possono essere già previsti dispositivi di protezione di efficacia anche superiore).

Dispositivi di protezione per le vie respiratorie e per le mani si applicano qualora compatibili con lo svolgimento della mansione lavorativa.

8. Uso razionale e giustificato dei test di screening

Allo stato attuale non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori. Tuttavia, in vista della graduale ripresa delle attività produttive, è in corso un progetto pilota sperimentale di livello

regionale finalizzato a caratterizzare la circolazione virale nella popolazione lavorativa e ad acquisire informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili.

In tale ambito, l'attività di sorveglianza, di controllo e di assistenza ai sintomatici da parte, o sotto la supervisione, del Medico Competente (tampone naso-faringeo, test sierologici e, se validati dalle competenti strutture tecnico-scientifiche pubbliche, test sierologici rapidi) potrà avvenire presso le strutture sanitarie, con oneri a carico del Datore di Lavoro. Resta inteso che l'attività di sorveglianza sarà svolta nel rispetto delle disposizioni del Sistema Sanitario Nazionale.

- μ idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche, sia di misure di prevenzione e protezione;
- μ ULVSHWR GHJOL VWDQGDUG SHU (dalla Direzione Provinciale di riferimento) locali al conferimento al laboratorio autorizzato);
- μ rispetto dei flussi informativi e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
- μ corretta comunicazione degli esiti ai lavoratori coinvolti.

Tali indicazioni saranno integrate sulla base degli esiti del progetto pilota in corso a livello regionale da parte del Medico Competente.

Si precisa infine che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute⁴ di emergenza, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili rimangono quelli basati sul rilevamento di RNA virale in secrezioni respiratorie (tampone naso-faringeo), da eseguire presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni. I test sierologici basati su di RNA virale dai tamponi naso-faringei necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo stato attuale, essere utilizzati per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. L'impiego di test di RNA virale dai tamponi naso-faringei risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle strutture tecnico-scientifiche pubbliche e private, in base a studi sperimentali sopra citate.

9. Gestione dei casi positivi

Eventuali casi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone naso-faringeo positivo) andranno tempestivamente segnalati alle strutture competenti (Servizio Igiene e Sanità Pubblica o Medico di Medicina Generale), per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale secondo le procedure previste. Diversamente, casi di possibile/probabile infezione (test sierologici suggestivi di infezione in atto) andranno gestiti dal Medico Competente e segnalati al Servizio Sanitario Regionale solo a seguito di eventuale positività al tampone naso-faringeo di conferma.

⁴ Lettera circolare n. 11715 del 3 aprile 2020 "Pandemia di COVID-19 - Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio"; Lettera circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività".

In caso di riscontro di casi positivi tra lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o ai servizi di vigilanza), appaltatore e
FRPPLWQHWH GRYUDQQR FRODERUDUH FRQ O¶DXWRUL
DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL HYHQWXDOL FRQDWWL VWUHWL

Si precisa, inoltre, che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale.

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione, eventualmente da integrare avvalendosi della
FRODERUD]LRQH GHO OHGLFR &RPSWHQH DQFKH
informazione/formazione:

- µ Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro : non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- µ Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID -19 che si presenta al lavoro : tale soggetto verosimilmente q JLj QRWR DOO¶\$]LHQGD 6DQLWDULD /RFD stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità assistenziale, anche ai fini della certificazione GHOO¶HYHQWXDOH VWDWR GL PDODWLD ILQFKp LO VRJJH assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
- µ Lavoratore che, LQL]LDOPHQWH DVLQWRPDWLFGR GXUDQWH O¶DWW e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, una volta adeguatamente formati, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

μ /DYRUDWRUH DVLQWRP DWA5R1A XHJDCWVH ODFEWI,ppa un quadro di COVID -19:

non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non

FROODERUDUH FRQ O¶D]LHQGD VDQLWDULD WHUULWRULD OF inIRUPD]LRQL LQ SURSULR SRVVHVVR DO ILQH GHOO¶LGHQWL FRQWDWWL VDUDQQR LQFOXVL LQ XQR VSHFLILFR SHUFRU VDQLWDULD WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWVWOLW1# FRPSL JLRUQL GDOO¶XOWLPR FRQWDWWR DYYHQXWR

In tal caso, andrà tempestivamente disposta la pulizia e la disinfezione degli ambienti frequentati dal soggetto.

μ /DYRUDWRUH LQ SURFLQWR GL UHFDUVL DOO¶HVWHUR LQ W ai sensi dei provvedimenti nazionali):

disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali⁵ al fine di valutare, in collaborazione con il medico competente, il rischio associato alla trasferta prevista.

Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

μ Lavorato UH LQ SURFLQWR GL ULHQWUDUH GDOO¶HVWHUR GD W disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi WHPSHVWLYDPHQWH LO 'LSDUWLPHQWR GL 3UHYHQ]LRQH competente, per O¶DGR]LRQH GL RJQL PLVXUD QHFHVVDULD FRPSL fiduciaria con sorveglianza attiva.

10. Ruolo del Medico Competente

La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché O¶LQGLYLGXD]LRQH H OD VRUYHJOLDQ]D GHL FRQWDWWL VWU Regionale, che oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti D OLYHOOR RVSHGDOLHUR YHULILFD LO ULVSHWWR GHOO¶L) stretti e per i casi sintomatici non gravi.

Tuttavia, in sinergia con i soggetti e le strutture del Sistema Sanitario Regionale (Dipartimenti di Prevenzione, Medici di Medicina Generale), anche per il Medico Competente è concretamente ipotizzabile una funzione QHOO¶DPELWR GHOD WXWHOD GHOD VDOXWI quali è incaricato, nonché per la collettività DQFKH LQ WHUPLQL GL FROODERUD] precoce dei contatti in ambito lavorativo.

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni di natura operativa, coerenti con le raccomandazioni del Ministero della Salute⁶, ILQDOL]]DWH D SURPXRYHUH O¶DGI Medici Competenti di comportamenti omogenei su OO¶LQWHUR WHUULWRULR UHJLR

⁵ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

⁶ Lettera circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

1 H O O ¶ D P E L W R glienza Sanitaria, Regione Emilia-Romagna, in linea con le previsioni del protocollo nazionale, dovranno essere garantite prioritariamente visite mediche pre-assuntive, preventive, per cambio mansione, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

3 H U T X D Q W R U L J X D U G D O H Y L V L W H P H G L F K H S H U L R G L F K H H V
 utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il Medico Competente può fornire nel corso della visita. Pur ritenendo, in linea con le indicazioni operative del Ministero della Salute, che visite mediche ed accertamenti periodici, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, possano essere differiti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, si prende atto che i provvedimenti di livello nazionale confermano la necessità di non sospendere la sorveglianza sanitaria periodica.

I Q R J Q L F D V R S H U O ¶ H I I H W W X D] L R Q H G H O O D V R U Y H J O L D Q] D V
 Competente le condizioni per poter operare in sicurezza.

Le precedenti indicazioni regionali, che prevedevano la facoltà, V W D Q W H O ¶ H V L J H Q] D V >
 tutela della salute pubblica, di esprimere il previsto giudizio di idoneità anche a seguito di valutazione documentale e/o valutazione a distanza, se ritenuta sufficiente dal Medico
 & R P S H W H Q W H S H U O ¶ H V S U H V V L R Q H G H O J L X G o n h i n t r a z i o n e V V R H '
 di questionari anamnestici), non sono in linea con le recenti raccomandazioni ministeriali. Pertanto, pur ritenendo che tale misura eccezionale ma coerente con analoghe disposizioni adottate anche a livello nazionale (es. possibilità per i Medici di Medicina Generale di certificare lo stato di malattia a seguito di valutazione telefonica; possibilità per le commissioni istituite presso le Aziende Sanitarie Locali di esprimere giudizi a seguito di sola valutazione documentale), sia funzionale a ridurre le occasioni di contatto e di spostamento, a tutelare i lavoratori da un possibile contatto stretto con il Medico Competente, potenziale diffusore del virus, a tutelare il Medico Competente da esposizioni a rischio, nonché a consentirgli di prestare la propria assistenza ad un numero maggiore di soggetti (lavoratori, aziende), si prende atto
 G H O O ¶ L Q G L F D] L R Q H G H O O L Q L V W H U R G H O O D 6 D O X W H F L U F D C
 Competente e lavoratore.

, Q R O W U H D L V H Q V L G H O O H L Q G L F D] L R Q L P i n q u a S A R S C o V D O L S H I
 2 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, oltre alla certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone naso-faringeo da parte dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, è prevista la visita medica pr H F H G H Q W H O D U L S U H V D
 O D Y R U D W L Y D L Q G L S H Q G H Q W H P H Q W H G D O O D G X U D W D G H O O ¶ D

Infine, S H U T X D Q W R U L J X D U G D O D W e p r e v i s i o n i d e l p r o t o c o l l o n a z i o n e W R U L 3 I I
 di regolamentazione condiviso con le parti sociali, in base al quale spetta al Medico Competente
 V H J Q D O D U H D O O ¶ D] L H Q G D V L W X D] L R Q L G L S D U W L F R O D U H I U
 lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche
 Q R Q F R U U H O D E L O L D O O ¶ D W W L Y L W j S U R I H V V l e n e c o s i d o m e R S S X U H
 potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Si evidenzia altresì che ciascun lavoratore ha la facoltà di segnalare al Medico Competente,
 Q H O O ¶ D P E L W R G H O O D V R U Y H J O L D Q] D V D Q a l M e d i c o C o m p e t e n t e S i n t a U L R G L F
 medica a richiesta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, eventuali situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di ipersuscettibilità.

Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico Competente, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità, nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale.

3 HU O ¶ L Q G L Y L G X D] L R Q D O I A G T r a g i l i t à V i a S p e z i a Q u e l l e S o l e S o l u z i o n i d i l i v e l l o n a z i o n a l e , s i r i t i e n e c h e i c r i t e r i s i a n o q u e l l i g e n e r a l i s t a b i l i t i d a l d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l 8 m a r z o 2 0 2 0 ⁷ e s u c c e s s i v a m e n t e p r e c i s a t i d a l d e c r e t o - l e g g e 1 7 m a r z o 2 0 2 0 , n . 1 8 ⁸.

Si precisa comunque che in questo ambito non si ritiene applicabile, non ricorrendone le FRQGL]LRQL O¶HVSUHVVLQRH GL XQ J LXGL]LR GL QRQ LGRQH eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura SURIHVVLRQDOH OHJDWR DOOR VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYI rischio generico per la popolazione generale.

Infine, oltre alle considerazioni in tema di sorveglianza sanitaria e di gestione del lavoratore ³IUDJLOH´ a Q U A N D O F i n d i c a t o n e l p u n t o p r e c e d e n t e , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a g e s t i o n e d e i l a v o r a t o r i n e g l i s c e n a r i d e s c r i t t i , n e i q u a l i p o t r e b b e e s s e r e c o i n v o l t o i l M e d i c o C o m p e t e n t e , s e p r e s e n t e i n a z i e n d a , s i r i p o r t a n o d i s e g u i t o u l t e r i o r i r a c c o m a n d a z i o n i , d a e s t e n d e r e a d e v e n t u a l i c o l l a b o r a t o r i s a n i t a r i .

f , Q F U H P H Q W D U H Q H O O ¶ D P E L W R p r e s o l i q u a l e d i e n e p r e s t a t a R Q H D] L F S U R S U L D R S H U D O ¶ D W W L Y L W j G L F R O O D E R U D] L R Q H F R Q O F informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti (FRPSUHVH OH UDFFRPDQGD]LRQL diSHU L osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.

A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive GLVSRVWH D OLYHOOR QD]LRQDOH QRQFKp GL FRQVHQWLUU aziende, si ritiene utile privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica GL FXL DOO¶DUWLFROR GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR DS

f 1 H O O ¶ D P E L W R G H O O H D W W L Y L W j G L v a r i e n t e d e l l e D i S t a n z e d i V D Q L W prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la UHJRODPHQWD]LRQH GHOO¶DFFHVVR DOOH VDOH G¶DVSHWW indicazioni per la pulizia e decontaminazione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali. A WDO SURSRVLWR SHU O¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH \ integrativi, si raccomanda, al fine di assicurare la corretta igiene dei locali, di utilizzare

⁷ DPCM PDUJR DUWLFROR F R P a t e s p r e s a t t o r i a n z i a n e o a f f e t t e d a p a t o l o g i e c r o n i c h e o c o n m u l t i m o r b i l i t à o v v e r o c o n s t a t i d i i m m u n o d e p r e s s i o n e c o n g e n i t a o a c q u i s i t a , d i e v i t a r e d i u s c i r e d a l l a p r o p r i a a b i t a z i o n e o d i m o r a f u o r i d a i c a s i d i s t r e t t a n e c e s s i t à e d i e v i t a r e c o m u n q u e l u o g h i a f f o l l a t i n e i q u a l i n o n s i a p o s s i b i l e m a n t e n e r e l a d i s t a n z a d i s i c u r e z z a i n t e r p e r s o n a l e d i a l m e n o u n m e t r o > « @´

⁸ DL PDUJR DUWLFROR F i n o a l 3 0 P a r t e D a i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i i n p o s s e s s o d e l U L F R Q R V F L P H Q W R G L G L V D E L O L W j F R Q F R Q Q R W D] L R Q H G L J U D Y L W j D L V H Q V L I 1 0 4 , n o n c h é a i l a v o r a t o r i i n p o s s e s s o d i c e r t i f i c a z i o n e r i l a s c i a t a d a i c o m p e t e n t i o r g a n i m e d i c o l e g a l i , a t t e s t a n t e u n a c o n d i z i o n e d i r i s c h i d e r i v a n t e d a i m m u n o d e p r e s s i o n e o d a e s i t i d a p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e o d a l l o s v o l g i m e n t o d i r e l a t i v e W H U D S L H V D O Y D Y L W D D L V H Q V L G H O O ¶ D U W L F R O R F R P P D G H O O D P H G H V L P p r e s c r i W W R G D O O H F R P S H W H Q W L D X W R U L W j V D Q L W D U L H q H T X L S D U D W R D O U L F R Y l e g g e 2 m a r z o 2 0 2 0 , n . 9´

prioritariamente ambulatori medici, infer (se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel
Ulteriore, facendo ai locali messi a disposizione delle aziende solo se tale soluzione risulta funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori sul territorio; questi ultimi dovranno comunque avere caratteristiche tali da permettere
respiratoria.

Inoltre, ai sensi delle indicazioni ministeriali, è opportuno che anche il lavoratore, in occasione delle visite mediche, indossi la mascherina.

f) consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida
più appropriato sia rappresentato da facciali filtranti FFP2/FFP3, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche), occhiali di protezione, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messo in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale.

A contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e procedere ad una regolare igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche.

da SARS-CoV-2 e sulla scelta dei dispositivi di protezione nei diversi contesti assistenziali,

f) Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì
utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture

f) di protezione delle vie respiratorie, o comunque di procedure che generano aerosol, nonché, secondo le indicazioni ministeriali, degli accertamenti per la

⁹ World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27 febbraio 2020, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331215>

¹⁰ Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni, Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19), 23 marzo 2020, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19)