



**▼B**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA  
COMMISSIONE**

**del 13 luglio 2016**

**che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza  
unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del  
Parlamento europeo e del Consiglio**

*Articolo 1*

L'elenco che figura nell'allegato del presente regolamento costituisce l'elenco iniziale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **B**

## ALLEGATO

## ELENCO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE

Specie	Codici NC degli esemplari vivi	Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi	Categorie di merci connesse
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <b>M2</b>			
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. ( <i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Acridothores tristis</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fertilizzate per incubazione)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <b>M1</b>			
<i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fertilizzate per incubazione)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(12)
▼ <b>M3</b>			
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	
▼ <b>M2</b>			
<i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(13)
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)	ex 0106 90 00	—	(5)
▼ <b>M1</b>			
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(7)
▼ <b>M3</b>			
<i>Axis axis</i> (Erxleben, 1777)	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>B</b>			
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► <b>M1</b> 0602 90 46 o 0602 90 48 ◀	ex 0602 90 45 (talee radicate e giovani piante) ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M3</b>			
<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823)	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M2</b>			
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <b>M3</b>			
<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	

▼ M2

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <u>B</u>	<i>Corvus splendens</i> Viellot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)	
▼ <u>M2</u>	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(13)
▼ <u>B</u>	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► <u>M2</u> ex 1209 99 99 ◀ (sementi)	
▼ <u>M1</u>	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <u>B</u>	<i>Eriochoir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex ► <u>M1</u> 0306 33 90 ◀	—	
▼ <u>M3</u>	<i>Faxonius rusticus</i> (Girard, 1852)	ex 0306 39 10	—	
	<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(4)
	<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(4)
▼ <u>M1</u>	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <u>M2</u>	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <u>M3</u>	<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J. C. Wendl.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <u>M1</u>	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <u>B</u>	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(6)
	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	

**▼ B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	<i>Herpestes javanicus</i> É. Geofroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	
<b>▼ M2</b>	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<b>▼ B</b>	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<b>▼ M1</b>	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<b>▼ M3</b>	<i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(7)
<b>▼ B</b>	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
<b>▼ M3</b>	<i>Lampropeltis getula</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 20 00	—	(5)
<b>▼ M2</b>	<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don ( <i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(13)
<b>▼ M3</b>	<i>Limnoperna fortunei</i> (Dunker, 1857)	ex 0307 91 00	—	
<b>▼ B</b>	<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter e Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
<b>▼ M2</b>	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(5)
<b>▼ B</b>	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén e St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	

▼ **B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <b>M1</b>	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(7), (12)
▼ <b>M3</b>	<i>Morone americana</i> (Gmelin, 1789)	ex 0301 99 17 ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(4)
▼ <b>B</b>	<i>Muntingia calabura</i> L. 1753	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <b>M1</b>	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <b>B</b>	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M1</b>	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>B</b>	► <b>M2</b> <i>Orconectes limosus</i> Ra- finesque, 1817 ( <i>Faxonius limo- sus</i> Rafinesque, 1817) ◀	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
	► <b>M2</b> <i>Orconectes virilis</i> Ha- gen, 1870 ( <i>Faxonius virilis</i> Ha- gen, 1870) ◀	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(5), (7)
▼ <b>M1</b>	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
▼ <b>B</b>	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex ► <b>M1</b> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross ( <i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(5), (11)
▼ <b>M2</b>	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	
▼ <b>B</b>	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
► <b>M2</b> <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> ( <i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017) ◀	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ **M2**

<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (sementi)	
-------------------------------------	---------------	-------------------------	--

▼ **B**

<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck e Schlegel, 1846	ex ► <b>M1</b> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (uova di pesce fertili destinate alla riproduzione)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) ( <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	

▼ **M3**

<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fertilizzate per incubazione)	
<i>Rugulopteryx okamurae</i> (E. Y. Dawson) I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009	ex 1212 29 00	—	(14), (15)

▼ **M2**

<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. ( <i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ **B**

<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ **M3**

<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius, 1804)	ex 0106 49 00	—	(5), (7)
<i>Solenopsis invicta</i> Buren, 1972	ex 0106 49 00	—	(5), (7)
<i>Solenopsis richteri</i> Forel, 1909	ex 0106 49 00	—	(5), (7)

▼ **B**

<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fecondate per incubazione)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	

▼ **M2**

<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small ( <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sementi)	
---	---------------	-------------------------	--

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)
<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863)	ex 0106 49 00	—	(5), (7)

▼ **M3**▼ **M1**

(\*) L'inclusione di *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 prende effetto a decorrere dal 2 febbraio 2019.

▼ **B**

Note alla tabella:

Colonna (i): Specie

Questa colonna indica il nome scientifico della specie. I sinonimi figurano tra parentesi.

Colonna (ii): Codici NC degli esemplari vivi

Questa colonna indica i codici della nomenclatura combinata (NC) degli esemplari vivi. Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> («convenzione SA»). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra corrispondono a ulteriori sottovoci specifiche della NC.

Se occorre sottoporre a test solo determinati prodotti i cui codici a quattro, sei o otto cifre non hanno una suddivisione specifica nella nomenclatura combinata, il codice viene contrassegnato con **ex** (ad esempio, ex 0106 49 00, perché il codice NC 0106 49 00 comprende tutti gli altri insetti e non soltanto le specie di insetti che figurano nella tabella). Colonna (iii): Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi

Questa colonna indica, ove necessario, i codici della nomenclatura combinata (NC) per le parti delle specie in grado di riprodursi. Vedere anche la nota alla colonna (ii). Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Colonna (iv): Categorie di merci connesse

Questa colonna indica, ove necessario, i codici NC delle merci alle quali le specie esotiche invasive sono generalmente connesse. Le merci classificate con i codici della NC in questa colonna non sono soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Vedere anche la nota alla colonna (ii). In particolare, i numeri indicati nella colonna (iv) si riferiscono ai codici NC elencati di seguito:

- (1) 0301 11 00: pesci ornamentali di acqua dolce
- (2) ► **M2** 0301 93 00: carpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.) ◀
- (3) 0301 99 11: salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1.

**▼ B**

- (4) ► **M1** 0301 99 17 ◄: altri pesci di acqua dolce
- (5) ex 0602: piante da impianto con substrati di coltivazione
- (6) ► **M2** ex 1211 90 86: sementi fresche non tagliate, né frantumate, né polverizzate ◄
- (7) ex 2530 90 00: terra e substrati di coltivazione
- (8) 4401: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
- (9) 4403: legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
- (10) ex 6914 90 00: vasi in ceramica per giardinaggio
- (11) ex capitolo 10: sementi di cereali destinate alla semina

**▼ M1**

- (12) ex 2309 90: alimenti preparati per volatili

**▼ M2**

- (13) ex 1213: fieno

**▼ M3**

- (14) ex 0307 11: Ostriche vive
- (15) ex 0307 31: Cozze vive