

Le attività di supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA alla Commissione IPPC del MASE per le istruttorie tecniche relative alle installazioni industriali AIA di competenza statale. Anno 2022

**Le attività di supporto
tecnico-scientifico dell'ISPRA
alla Commissione IPPC
del MASE per le istruttorie
tecniche relative alle
installazioni industriali
AIA di competenza
statale. Anno 2022**

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), insieme alle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, a partire dal 14 gennaio 2017 fa parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 28 giugno 2016, n.132.

Le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Rapporto n. **391/2023**
ISBN **978-88-448-1172-3**

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

Grafica di copertina: Elena Porrazzo - ISPRA – Area Comunicazione Ufficio Grafica

Foto di copertina: - Archivio ISPRA

ISPRA – Area Comunicazione

Coordinamento pubblicazione online:

Daria Mazzella

ISPRA – Area Comunicazione

Settembre 2023

Autori

Tiziana Mazza, ISPRA – Servizio VAL-RTEC

Roberto Cristofaro ISPRA - Servizio VAL-RTEC

Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione VAL-RTEC-IPPC

Con il contributo di Monia Paris, Sezione VAL-RTEC-IPPC nella raccolta dei prodotti ISPRA - Relazioni Istruttorie (RI), Relazioni di Riferimento (RdR) e Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Verificato da: Roberto Borghesi Responsabile – ISPRA Sezione VAL-RTEC-IPPC “Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali”

Approvata da: Fabio Ferranti Responsabile – ISPRA Servizio VAL-RTEC per “I rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive”

Referenti istruttori e autori dei contributi: Federica Bonaiuti, Roberto Borghesi, Annamaria Caputo, Carlo Carlucci, Luca Funari, Lucia Lumia, Tiziana Mazza, Bruno Panico, Pierpaolo Tomai, Rossella Sinisi, Roberto Cristofaro.

Ringraziamenti

Con l’emanazione del presente Rapporto, si coglie l’occasione per porgere un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori della Sezione VAL-RTEC-IPPC e Analisi Integrata dei Cicli Produttivi industriali del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e per le attività ispettive (VAL-RTEC) e a coloro che nel corso dell’anno 2022 hanno svolto le attività istruttorie ivi relazionate.

Un particolare ringraziamento anche al personale che ha assistito e riorganizzato gli elaborati nella attuale configurazione.

ABSTRACT

Il presente Rapporto rappresenta il resoconto delle attività istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale svolte nel corso dell’anno 2022, a cura di ISPRA nell’ambito del supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttorie AIA-IPPC, da parte della “Sezione IPPC del “Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive”. Nel 2022 sono state redatte **86** Relazioni Istruttorie AIA e trasmesse al MASE; rispetto al dato 2021 che è stato di 122, si riscontra una netta diminuzione: ciò è dovuto alla conclusione dei procedimenti di riesami complessivi di AIA nel comparto termoelettrico unitamente alla ripresa delle Relazioni di validazione della Relazione di Riferimento, con la redazione di **9** prodotti. Con riferimento ai Piani di monitoraggio e Controllo (PMC) si registra anche qui un significativo decremento con la produzione di **70** PMC rispetto agli 151 del 2021, dovuti alla conclusione dei pareri della Commissione AIA-IPPC e quindi alla successiva attività di redazione degli stessi.

Le schede di sintesi riportate nel Rapporto, sono state elaborate per ciascuna installazione industriale. Sono ivi riportati tutti i documenti redatti nel corso del 2022 e relativi alle Relazioni Istruttorie di riesami complessivi, riesami parziali, modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali, alle Validazioni delle Relazioni di Riferimento e/o ai Piani di Monitoraggio e Controllo.

La suddetta documentazione tecnica, elaborata dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC, rappresenta lo stato autorizzativo aggiornato utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	8
2. TERMINI E DEFINIZIONI.....	12
4. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	16
5. IL FLUSSO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA	16
6. PROCEDIMENTI E RELATIVI PRODOTTI (RI E PMC)	18
A2A Calore e Servizi S.r.l. (BS).....	19
A2A Energiefuture S.p.A. (GO)	20
A2A Energiefuture S.p.A. (GO)	21
A2A Energiefuture S.p.A. (ME)	22
A2A Energiefuture S.p.A. (ME)	22
A2A Gencogas S.p.A. (CH).....	23
A2A Gencogas S.p.A. (MI)	24
A2A Gencogas S.p.A. (MI)	24
A2A Gencogas S.r.l. (TO).....	25
A2A Gencogas S.r.l. (TO).....	25
A2A Gencogas S.p.A. (PC)	26
A2A Gencogas S.p.A. (PC)	26
A2A Gencogas S.p.A. (MN)	27
ADI Energia S.r.l. (TA).....	27
Air Liquide Italia Produzione S.r.l (SR)	28
Alma Petroli S.p.A. (RA)	29
Alma Petroli S.p.A. (RA)	29
Api Raffineria di Ancona S.p.A. (AN)	30
Api Raffineria di Ancona S.p.A. (AN)	30
ARKEMA S.r.l. (VE)	31
BASELL Poliolefine Italia S.r.l. (BR)	31
BASELL Poliolefine Italia S.r.l. (FE).....	32
Calenia Energia S.p.A. (CE)	33
Calenia Energia S.p.A. (CE)	33
EDISON S.p.A. (CS)	34
EDISON S.p.A. (FG)	34
EDISON S.p.A. (VE)	35
EDISON S.p.A. (VE)	35
EDISON S.p.A. (PR)	36
EDISON S.p.A. (UD).....	36
EDISON S.p.A. (CZ)	37
EDISON S.p.A. (CZ)	37
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (CA).....	38
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (BR).....	38
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AR).....	39
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AR).....	39
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VE)	40
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VE).....	41
ENEL PRODUZIONE S.P.A (PC).....	42
ENEL PRODUZIONE S.P.A (PC).....	42

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (CB)	43
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VT)	44
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VT)	44
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (PG)	45
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (PG)	45
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RA)	46
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RA)	47
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AG)	48
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AG)	48
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SR)	49
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SR)	49
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (CS)	50
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (PA)	50
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SS)	51
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SS)	51
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RM)	52
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RM)	52
ENERGEAN ITALY S.p.A.	53
ENGIE Produzione S.p.A. (TO)	54
ENGIE Produzione S.p.A. (TO)	54
ENGIE Produzione S.p.A. (LI)	55
ENGIE Produzione S.p.A. (LI)	55
ENI S.p.A.	56
ENI S.p.A. Raffineria di Gela (CL)	56
ENI S.p.A. (LI)	57
ENI S.p.A. (LI)	57
ENI S.p.A. (PV)	58
ENI S.p.A. (PV)	58
ENI S.p.A. Refining & Marketing (TA)	59
ENI S.p.A. (VE)	60
S.E.F. S.r.l. Società ENIPOWER Ferrara (FE)	61
S.E.F. S.r.l. Società ENIPOWER Ferrara (FE)	61
ENIPOWER S.p.A. (PV)	62
ENIPOWER S.p.A. (PV)	62
ENIPOWER S.p.A. (MN)	63
ENIPOWER S.p.A. (RA)	63
EN PLUS S.r.l. (FG)	64
EP Produzione S.p.A. (VC)	65
EP Produzione S.p.A. (VC)	65
EP Produzione S.p.A. (LO)	66
EP Produzione S.p.A. (LO)	66
EP Produzione S.p.A. (TP)	67
EP Produzione S.p.A. (TP)	67
EP Produzione S.p.A. (MN)	68
EP Produzione S.p.A. (MN)	69
Ergosud di Scandale S.p.A (KR)	70

Erg Power S.r.l (SR)	70
ESSECO S.R.L. (NO)	71
ESSECO S.R.L. (NO)	71
FENICE S.p.A. (TO)	72
Fiume Santo S.p.A. (SS)	73
Fiume Santo S.p.A. (SS)	74
Fluorsid S.p.A. (CA)	74
Green Energy for steel S.r.l. (TS)	75
Green Energy for steel S.r.l. (TS)	75
Hydrochem Italia S.r.l. (VB)	76
Hydrochem Italia S.r.l. (VB)	76
Ineos Manufacturing Italia S.p.A. (LI)	77
IPLOM S.p.A. Raffineria di Busalla (GE)	77
Iren Energia S.p.A. (MI)	78
IREN Energia S.p.A. (TO)	78
ITAL BI OIL S.r.l. (BA)	79
ITAL BI OIL S.r.l. (BA)	79
ITALGREEN Energy S.r.l. (BA)	80
ITALGREEN Energy S.r.l. (BA)	80
LUKOIL ex ISAB S.r.l (SR)	81
LUKOIL ex ISAB S.r.l (SR) - 1	81
LUKOIL ex ISAB S.r.l (SR) - 2	82
Impianto IGCC (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	83
LUMINOSA Energia S.r.l. (BN)	83
MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. (VE)	84
MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. (VE)	84
MATER BIOPOLYMER S.r.l. (FR)	85
MATER BIOPOLYMER S.r.l. (FR)	85
NOVAOL S.r.l. (RA)	86
NOVAOL S.r.l. (RA)	86
NUOVA SOLMINE S.p.A. (GR)	87
NUOVA SOLMINE S.p.A. (GR)	87
OLT Offshore LNG Toscana	88
PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. (VB)	89
PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. (VB)	89
PORTOVESME S.r.l. (CI)	90
Raffineria di Milazzo S.C.p.A. (ME)	91
Raffineria di Milazzo S.C.p.A. (ME)	91
SADEPAN Chimica S.r.l. (MN)	92
SARLUX Sarroch (CA)	93
S.A.R.P.O.M. Società A Responsabilità limitata raffineria Padana Olii Minerali (NO) – 1	94
S.A.R.P.O.M. Società A Responsabilità limitata raffineria Padana Olii Minerali (NO) - 2	95
S.A.R.P.O.M. Società A Responsabilità limitata raffineria Padana Olii Minerali (NO)	96
SASOL Italy S.p.A. (SR)	97
SASOL Italy S.p.A. (CA)	98
SASOL Italy S.p.A. (CA)	98

SNAM Rete Gas (TV)	99
SNAM Rete Gas (ME)	99
SNAM Italia Terminale FSRU di Piombino (LI)	100
SNAM Rete Gas (FE)	100
SNAM Rete Gas (BO)	101
SNAM Rete Gas (CR)	101
SNAM Rete Gas (CS)	102
SNAM Rete Gas (CS)	102
SNAM Rete Gas (AR)	103
SNAM Rete Gas (AR)	103
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. (LI)	104
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. (LI)	105
SOLVAY Chimica Italia S.p.A. (LI)	106
SORGENIA Power S.p.A. (BA)	106
SORGENIA Power S.p.A. (CB)	107
SORGENIA Power S.p.A. (LO)	107
SYNTHOMER S.R.L (BG)	108
SYNTHOMER S.R.L (BG)	108
TERMINALE GNL Adriatico S.r.l	109
TERMINALE GNL Adriatico S.r.l	109
TERMICA Celano S.r.l. (AQ)	110
TERMICA Celano S.r.l. (AQ)	110
TIRRENO Power S.p.A. (NA)	111
TIRRENO Power S.p.A. (RO)	111
TIRRENO Power S.p.A. (SV)	112
TIRRENO Power S.p.A. (SV)	112
VERSALIS S.p.A. (BR)	113
VERSALIS S.p.A. (BR)	113
VERSALIS S.p.A. (FE)	114
VERSALIS S.p.A. (FE)	114
VERSALIS S.p.A. (MN)	115
VERSALIS S.p.A. (MN)	115
VERSALIS S.p.A. (VE)	116
VERSALIS S.p.A. (VE)	116
VERSALIS S.p.A. (SR)	117
VERSALIS S.p.A. (SR)	117
VERSALIS S.p.A. (RA)	118
VOGHERA ENERGIA (PV)	119
VOGHERA ENERGIA (PV)	119
YARA Italia S.p.A. (FE)	120
YARA Italia S.p.A. (FE)	120
YARA Italia S.p.A. (RA)	121
YARA Italia S.p.A. (RA) - 1	121
YARA Italia S.p.A. (RA) - 2	122
7. RIEPILOGO PROCEDIMENTI ISTRUTTORI	123
8. CONCLUSIONI	137

1. INTRODUZIONE


Il presente Rapporto rappresenta il resoconto delle attività istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale svolte nel corso dell'anno 2022 dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC *"Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali"* incardinata nel *"Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive"* (VAL-RTEC) del *"Dipartimento Valutazioni, controlli, sostenibilità ambientale"* (VAL) di ISPRA. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai successivi correttivi, con particolare riferimento all'articolo 29-ter del Dlgs152/06, per il rilascio o la modifica o il riesame dell'AIA di un impianto nuovo/esistente e il riesame delle AIA esistenti strettamente legate all'adozione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (*Bref*) – *BAT Reference Document*, contenenti tutte le informazioni disponibili relative alle BAT per ogni settore – *"BAT Conclusions"*, i Gestori devono presentare apposita domanda all'Autorità Competente che, nel caso delle Autorizzazione Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La Sezione VAL-RTEC-IPPC, oltre ai compiti istituzionali espressi nella declaratoria dell'ISPRA dove *"cura la predisposizione, l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento industriale e l'analisi dei cicli produttivi, dei conseguenti impatti ambientali, della loro pericolosità e sostenibilità, anche realizzando studi sulle migliori tecniche disponibili e sugli aspetti economici delle tecnologie ambientali, nonché analisi di confronto tra costi e benefici delle metodologie e delle tecniche di prevenzione dell'inquinamento industriale, sulla base dell' Accordo di collaborazione triennale con la competente Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (alla data di pubblicazione del presente rapporto, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione VA-2 Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha il compito di assicurare il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione IPPC del MASE, per il rilascio di modifiche, riesami e rinnovi delle AIA di competenza statale per gli impianti industriali che rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo, per le tipologie di impianti di competenza statale riportati nell'Allegato XII alla parte II del D.lgs 152/2006 e s.m.i.:*

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie;
- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

Di seguito si riporta la mappa delle installazioni sottoposte ad AIA di competenza statali suddivise x tipologia di installazioni ai sensi dell'alle XII del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Figura 1 – Mappa georeferenziata delle installazioni sottoposte ad AIA statale



Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le attività della Sezione VAL-RTEC-IPPC che vengono svolte e la relativa documentazione prodotta.

N.	ATTIVITÀ SVOLTE	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
1	Redazione delle Relazioni Istruttorie (RI) per la valutazione della completezza della domanda di AIA e per la definizione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione AIA-IPPC necessari per i rilasci, le modifiche, i riesami e i rinnovi dell'AIA avviate dal MASE.	Redazione e trasmissione all'Autorità Competente della Relazione Istruttoria propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
2	Partecipazione alle riunioni dei gruppi istruttori della Commissione AIA-IPPC e il Gestore e/o del solo Gruppo Istruttore in Sessione Riservata, utile alla finalizzazione della bozza del Parere Istruttorio Conclusivo.	Redazione della Relazione Istruttoria rev.1, integrata dagli ulteriori elementi tecnici scaturiti dalle riunioni, ove richiesta dalla Commissione AIA-IPPC.
3	Redazione di Relazione Istruttoria propedeutica alla validazione della Relazione di Riferimento.	Redazione e trasmissione all'Autorità Competente della Relazione di validazione della Relazione di Riferimento.
4	Supporto operativo nella verbalizzazione delle riunioni di Gruppi Istruttori presso la sede del Ministero della Transizione Ecologica.	Verbalì tecnici utili al procedimento in corso, sulla base degli argomenti stabiliti all'ordine del giorno.
5	In sede istruttoria il personale tecnologo della Sezione VAL-RTEC-IPPC partecipa ai sopralluoghi in impianto per verifica delle informazioni tecniche dichiarate dal Gestore nelle istanze di AIA e supporto tecnico al Gruppo Istruttore al fine di chiarire/approfondire alcuni aspetti impiantistici utili alla redazione della RI.	Redazione di verbalì tecnici utili al procedimento istruttorio, a seguito di partecipazioni a riunioni del Gruppo Istruttore
6	Redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) come previsto dall' art. 29-quater comma 6 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	Proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) da approvare in Conferenza di Servizi
7	In sede di redazione del PMC, il personale istruttore della Sezione VAL-RTEC-IPPC può effettuare sopralluoghi per verificare la conformità di quanto dichiarato dal Gestore nella istanza di AIA, per chiarire/approfondire gli aspetti impiantistici utili alla redazione del PMC.	Partecipazioni a riunioni e sopralluoghi in impianto; redazione di verbalì tecnici utili al procedimento in corso ed adeguamento del PMC.
8	Almeno un esperto della Sezione VAL-RTEC-IPPC partecipa alla riunione istruttoria con il RUAS (Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che comprende i pareri del Ministero della Salute, Interno, Sviluppo Economico Politiche sociali ecc.) presentando il PMC e fornendo le eventuali spiegazioni tecniche.	Partecipazione di ISPRA alle riunioni istruttorie per la formulazione del parere del RUAS, parte integrante del verbale della Conferenza di Servizi decisoria.
9	Almeno un esperto della Sezione VAL-RTEC-IPPC, designato dal Dirigente del Servizio VAL-RTEC, partecipa alle Conferenze di Servizi, nella quale viene approvata la proposta di PMC.	Rappresentanza ISPRA alle Conferenze di Servizi e aggiornamento del PMC, ove stabilito nel verbale della stessa Conferenza di Servizi
10	Analisi dei cicli produttivi, degli impatti ambientali, della loro pericolosità e sostenibilità, realizzando studi sulle migliori tecniche disponibili (MTD) e sugli aspetti economici delle tecnologie ambientali, e analisi di confronto tra costi e benefici delle metodologie e delle tecniche.	Studi sui cicli produttivi industriali e relativi aspetti/impatti ambientali principalmente per le tipologie di impianti di competenza statale. Valutazioni delle MTD e relativa metodologia
11	Supporto al MASE in relazione alla costituzione dei documenti tecnici comunitari (BREF) e giuridici nazionali (parte seconda Dlgs 152/06 e s.m.i.) e internazionali	Pareri/relazioni, valutazioni tecniche ed economiche e partecipazioni a riunioni in merito alle richieste.

N.	ATTIVITÀ SVOLTE	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
	(Direttive comunitarie) nel campo dell'IPPC/AIA. Attività svolta dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC principalmente per le tipologie di impianti di competenza statale.	
12	Piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), attraverso riunioni tecniche con il Gestore, per analizzare e approvare le modalità proposte	Verbale di piena attuazione del PMC trasmesso, a mezzo PEC, al Gestore e all'Autorità Competente

Nel corso dell'anno 2022 sono state realizzate le seguenti attività:

- Redazione di **86** Relazioni Istruttorie (RI) per la valutazione della completezza della domanda di AIA e per la definizione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione AIA/IPPC necessari per i rilasci, le modifiche, i riesami e i rinnovi delle AIA avviate dall'Autorità Competente (MASE).
- Partecipazioni a **66** riunioni dei Gruppi Istruttori anche con i Gestori degli impianti per chiarire/approfondire alcuni aspetti tecnici e impiantistici utili alla redazione delle Relazioni Istruttorie e dei Pareri Istruttori Conclusivi.
- Redazione/aggiornamento di **70** Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) necessari per i rilasci, le modifiche, i riesami e i rinnovi delle AIA avviate dal MASE.
- Partecipazione a **21** riunioni istruttorie con il RUAS (Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che comprende i parei del Ministero della Salute, Interno, Sviluppo Economico Politiche sociali ecc.) presentando ed eventualmente fornendo le spiegazioni tecniche ai fini dell'approvazione in Conferenza di Servizi decisoria, il cui parere è parte integrante.
- Partecipazione a **33** Conferenze di Servizi asincrone e **4** Conferenze di Servizi sincrone avviate dal Ministero della Transizione Ecologica, quale Autorità Competente, nelle quali sono state approvati i PMC, parte integrante al fine dei rilasci, delle modifiche, dei riesami e dei rinnovi delle AIA (art. 29 quater, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
- Supporto al MASE, su richiesta, in relazione ai provvedimenti tecnici (BREF) e giuridici nazionali (parte seconda Dlgs 152/06 e s.m.i.) e internazionali (Direttive comunitarie, infrazioni) nel campo dell'IPPC/AIA ed inoltre, la partecipazione alle "Riunioni di coordinamento del MASE con le Autorità Competenti (Regioni, Province ecc.) per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della Direttiva IPPC e Industrial Emission Directive-IED ex art. 29-quinquies del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014".
- Piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, attraverso **12** incontri tecnici con i Gestori, in riferimento all'art. del Decreto di AIA, che cita: "entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto, il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma dell'adeguamento e completamento dello stesso"

I testi e gli elaborati sono stati raccolti e curati, unitamente a tutte le informazioni disponibili, dall'Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione "Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali" (VAL-RTEC-IPPC), dalla Dott.ssa Tiziana Mazza e dalla Sig.ra Monia Paris della medesima Sezione, con l'approvazione del Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC Dott. Ing. Fabio Ferranti.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'Autorizzazione Integrata Ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da Gestori differenti, le relative Autorizzazioni Integrate Ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti); l'Autorità Competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MASE). La Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA;

Installazione: Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014);

Bref (Documento di riferimento sulle BAT): Documento pubblicato dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);

Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC): La Commissione Istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06;

Conclusioni sulle BAT: un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

Gruppo Istruttore (GI): viene costituito, per ogni domanda presentata dal Gestore, con membri della Commissione IPPC indicati dal Presidente della stessa Commissione e con esperti designati dagli enti locali territorialmente competenti. Per la redazione del PIC il GI, in accordo a quanto definito dall'art. 4 dell'Accordo di Collaborazione tra ISPRA e MASE in materia di AIA, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e degli elementi tecnici che ISPRA fornisce con la Relazione Istruttoria;

Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;

Parere Istruttorio Conclusivo (PIC): è un documento predisposto dal Gruppo Istruttore (GI) che riporta le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso in accordo a quanto previsto dai commi da 1 a 5ter dell'art. 29-sexies del Dlgs 152/06 (Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA).

Il PIC riporta, in accordo a quanto riportato all'art 2 del DM del 16/12/2015 n. 274, il quadro prescrittivo e tiene conto della domanda presentata dal Gestore e delle Osservazioni presentate dal pubblico, nonché dagli esiti emersi dalle riunioni del GI (con o senza il Gestore), dagli eventuali sopralluoghi presso gli impianti e dalla Conferenza di Servizi.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) def. contenuta nel PIC: I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs 152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. L'art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 del delD.Lgs. n. 152/06, stabilisce che: "Nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

Valori limite di emissione (def. DLgs 152/06 s.m.i.): la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

Relazione di Riferimento (RdR): Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto del Decreto del MATTM n.0000272 del 13/11/2014 e delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.Lgs. n.46/2014).

3. ATTUALE CONTESTO NORMATIVO IPPC IN EUROPA E IN ITALIA

La direttiva 2010/75 sulle emissioni industriali (IED) mira a ottenere benefici significativi per l'ambiente e la salute umana riducendo le emissioni industriali nocive in tutta l'UE, in particolare attraverso una migliore applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT).

La IED combina sette distinte direttive esistenti relative alle emissioni industriali, come di seguito.:

Con effetto dal 7 gennaio 2014:

- Direttiva 78/176/CEE del 20 febbraio 1978 sui rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
- Direttiva 82/883/CEE relativa alla sorveglianza e al monitoraggio dei rifiuti di biossido di titanio;
- Direttiva 92/112/CEE sulla riduzione dei rifiuti industriali di biossido di titanio;
- Direttiva 1999/13/CE sulla riduzione delle emissioni di composti organici volatili;
- Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti (direttiva sull'incenerimento dei rifiuti);
- Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC);

Con effetto dal 1 gennaio 2016:

- Direttiva 2001/80/CE relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (direttiva LCP)

La Commissione Europea ha utilizzato la tecnica della rifusione per combinare in un unico testo sia le modifiche sostanziali alle direttive sia le disposizioni originali, rimaste in larga parte invariate. In quanto rifusione, la IED contiene larghe parti di testo completamente immutate rispetto alle direttive oggetto della rifusione, o adattate da esse senza alcuna modifica sostanziale. Allo stesso tempo, l'IED contiene anche una notevole quantità di disposizioni che sono state oggetto di modifiche sostanziali o introdotte di recente.

La IED si basa su diversi principi:

- un approccio integrato (focalizzando l'attenzione sulla fonte dell'emissione, anziché separatamente su diversi media ambientali come l'aria, l'acqua o il suolo);
- il ricordo alle migliori tecniche disponibili (BAT);
- la flessibilità;
- l'utilizzo di ispezioni;
- la partecipazione del pubblico.

In Italia la Direttiva IED è contenuta nella Parte II del D. Lgs. 3/4 2006 n. 152 e s.m.i.

art. 4, c.4, lettera c)	Finalità normativa IPPC
art. 5	Definizioni di: installazione, BAT, BAT-AELs, BREF, BAT Conclusions, Autorità competente, AIA, ispezioni ambientali, ecc.
art. 6, c. 13	Ambito applicazione IPPC (istallazioni soggette ad AIA)
art. 8-bis	Commissione Istruttoria IPPC
TITOLO III-BIS	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
art. 29-bis	Individuazione delle BAT
art. 29-ter	Domanda di AIA
art. 29-quater	Procedura per rilascio dell'AIA
art. 29-quinquies	Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
art. 29-sexies	Contenuti dell'AIA
art. 29-septies	Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
art. 29-octies	Rinnovo e riesame dell'AIA
art. 29-nonies	Modifica dell'impianto o variazione del Gestore
art. 29-decies	Rispetto delle condizioni dell'AIA
art. 29-undecies	Incidenti o imprevisti
art. 29-duodecies	Comunicazioni
art. 29-terdecies	Scambio di informazioni
art. 29-quattuordecies	Sanzioni
ALLEGATO VIII	Elenco Installazioni IPPC (Allegato I Direttiva IED)
ALLEGATO IX	Elenco Autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA
ALLEGATO X	Elenco indicativo delle principali sostanze da tener conto per VLE (Allegato II Direttiva IED)
ALLEGATO XI	Criteri per la determinazione delle BAT (Allegato I Direttiva IED)
ALLEGATO XII	Categorie di istallazioni di competenza statale
ALLEGATO XII-bis	Criteri per l'applicazione delle deroghe all'applicazione di VLE > BAT-AELs

4. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza le installazioni riportate nell'Allegato VIII della parte II del D.Lgs 152/2006. È stato introdotto per la prima volta dalla Direttiva 1996/61/CE nota come direttiva IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*) e recepita in Italia dal D.Lgs n. 372 del 1999 e successivamente introdotta nel Testo Unico Ambientale.

L'AIA nasce con lo scopo di prevenire l'inquinamento inteso come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danno o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla Parte seconda del D. Lgs.152/2006 e riportate di seguito:

- ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ Autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- ✓ Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- ✓ Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
- ✓ Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- ✓ Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni.

1. L'**AIA sostituisce le su indicate autorizzazioni ambientali** all'esercizio ai sensi dell'*art. 29 quarter, c. 11* e contiene le misure per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

2. L'AIA si basa sull'**analisi tecnica integrata di tutte le componenti ambientali** con riferimento alle **Migliori Tecniche Disponibili (BAT)** e fissa, per gli inquinanti significativi dell'installazione, valori limite di emissione (**VLE**) o misure equivalenti, facendo riferimento alle BAT ed ai relativi livelli di emissione associati (**BAT-AELs**), **senza prescrivere l'utilizzo di una tecnica piuttosto che un'altra** (*art. 29-sexies, c.3, 4*).

3. Restano ferme le **prescrizioni VIA** (*art. 4, c. 4, lettera c*). Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, IAIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA (*art. 10 c. 1 del D.Lgs. 152/06*). Il provvedimento di VIA è sempre integrato [...] nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. (*art. 26 c. 1 del D.Lgs. 152/06*).


5. È garantita **l'informazione e la partecipazione del pubblico** (*art. 29-quater, c. 3 e 12, e art. 29-decies, c. 8*), (*art. 29-quater, c. 2 e art. 29-decies, c. 2*).

5. IL FLUSSO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

In Figura 2 è riportato il Diagramma di Flusso delle attività istruttorie, partendo dall'avvio di procedimento da parte dell'Autorità Competente, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), proseguendo con le varie azioni compiute dai Referenti tecnici di ISPRA, fino ad arrivare alla redazione del Parere Istruttorio Conclusivo da parte della Commissione AIA-IPPC e del Piano di Monitoraggio e Controllo, laddove richiesto, da parte di ISPRA.

Segue la descrizione dettagliata delle attività tecnico-scientifiche e delle relative modalità operative che l'ISPRA, attraverso la propria struttura di coordinamento "Sezione IPPC- Analisi Integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali", incardinata nel "Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive", svolge in materia di procedimenti istruttori AIA-IPPC.

Figura 2 – Diagramma di Flusso attività istruttoria



Le attività tecnico-scientifiche e le relative modalità operative consistono nella:

- verifica della completezza della domanda di AIA presentata dal Gestore e della documentazione allegata (Schede A, B, C, D, E e relativi allegati tecnici) individuando le eventuali carenze documentali e tecniche;
- analisi tecnica istruttoria della documentazione presentata dal Gestore nella domanda di AIA ed eventuale documentazione integrativa; in particolare attraverso l'analisi e valutazione dei cicli produttivi, delle emissioni di sostanze pericolose per l'ambiente e per l'uomo da questi originate, della loro pericolosità e sostenibilità ambientale e confronto con le BAT (Best Available Technique, BATC) referenziate all'interno dei BRef comunitari (Gap Analysis); correttezza delle informazioni di base e la solidità tecnico-scientifica delle elaborazioni presentate;
- partecipazione ed assistenza tecnica alle riunioni del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC con il Gestore e le riunioni con il solo Gruppo Istruttore nella sessione riservata;
- partecipazione e assistenza tecnica alla Commissione IPPC durante i sopralluoghi presso le installazioni industriali dei Gruppi Istruttori; sopralluoghi propedeutici alla predisposizione dei Piani di Monitoraggio e Controllo;
- individuazione delle carenze e delle criticità documentali e tecniche finalizzate alla formulazione di richieste di integrazioni a cura della Commissione AIA-IPPC ed eventuali confronti tecnici con il gruppo istruttore;
- In caso di richiesta di integrazioni documentali al Gestore da parte della Direzione Generale, copia di tale richiesta è trasmessa ad ISPRA segnalando il termine ultimo di presentazione delle integrazioni comprensivo di eventuali proroghe per la conclusione delle attività istruttorie e/o sospensioni del procedimento;
- verifica ed analisi delle osservazioni del pubblico con la redazione di una sintesi degli aspetti più significativi;
- redazione di una Relazione Istruttoria al fine di fornire alla Commissione gli elementi tecnici utili per la stesura del Parere Istruttorio Conclusivo; nelle Relazioni Istruttorie vengono altresì riportati gli esiti delle attività ispettive effettuate da ISPRA per un periodo rappresentativo - La relazione istruttoria verrà trasmessa da ISPRA entro i seguenti tempi, decorrenti dalla data di ricezione della nota ufficiale di avvio del procedimento istruttorio da parte della Autorità Competente o, se successiva, alla data in cui la suddetta documentazione di domanda di AIA sia disponibile sul sito dedicato;
- redazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. parte integrante del Decreto AIA riportante le modalità di monitoraggio e controllo (metodi di misura) le frequenze di autocontrollo delle matrici ambientali e le modalità di registrazione e reporting annuale, da proporre in sede della Conferenze di Servizi istruttoria e decisoria; trasmissione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e partecipazione alla Conferenza dei Servizi e relativi aggiornamenti;
- analisi tecnica dell'ulteriore documentazione necessaria al completamento del procedimento, anche a seguito dei lavori condotti in Conferenza dei Servizi.

6. PROCEDIMENTI E RELATIVI PRODOTTI (RI E PMC)

Le schede di sintesi riportate in ordine alfabetico nel presente capitolo, sono state elaborate per ciascuna installazione industriale per la quale nel corso del 2022 sono stati predisposti Relazioni Istruttorie e/o Piani di Monitoraggio e Controllo e riportano, quindi, la documentazione tecnica elaborata dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC.

I procedimenti attivi nell'anno in argomento, relativi agli impianti citati, sono riportati nella stessa scheda (da sinistra a destra) in ordine cronologico rispetto alla data di trasmissione dei prodotti di ISPRA all'Autorità Competente (MASE), dal più recente al più antico.

A2A Calore e Servizi S.r.l. (BS)

Ragione sociale	A2A Calore e Servizi S.r.l.			
Nome installazione	Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM Brescia) (ID 65)			
Provincia	Brescia			
Decreto autorizzativo	DM 267 del 18/12/2020			
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI prot. 32258 del 7-06-2022	RdR prot. 21058 del 14-4-2022
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC prot. 11099 del 2-3-2022	PMC prot. 36406 del 27-6-2022	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA (ID 12219) Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone quale combustibile - Procedimento concluso	Modifica non sostanziale dell'AIA (ID 12775) per Riqualificazione del sistema di produzione acqua demineralizzata - Procedimento concluso	Modifica sostanziale dell'AIA (ID 12396) per sostituzione del Gruppo 3 (da 200 MWt) con una nuova Unità Cogenerativa (da 87 MWt) - Procedimento in istruttoria	Validazione della Relazione di Riferimento (ID 12413) - Procedimento in istruttoria

2021

A2A Energiefuture S.p.A. (GO)

Ragione sociale	A2A Energiefuture S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Monfalcone (ID 57)	
Provincia	Gorizia	
Decreto autorizzativo	DM n. 235 del 03/06/2021	Decreto n. 50 del 27/02/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 30/11/2021 prot 63500	RI del 03/05/2021 prot 22446
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Modifica di AIA (ID 11973) relativamente alla richiesta di "Realizzazione di un nuovo tratto di banchina di confinamento" – Procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 11410) in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4 del Decreto di AIA e a quanto riportato nella prescrizione n. 95 allegato al decreto stesso – Procedimento in istruttoria

A2A Energiefuture S.p.A. (GO)

Ragione sociale	A2A Energiefuture S.p.A.		
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Monfalcone (ID 57)		
Provincia	Gorizia		
Decreto autorizzativo	DM n. 235 del 03/06/2021		DM n. 235 del 03/06/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 13/10/2022 prot. 56295		<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione e trasmissione all'Autorità Competente della Relazione di validazione della Relazione di Riferimento (RdR)		RdR del 5/04/2022 prot. 18800	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 69656 del 19/12/2022</i>		PMC del 21/01/2022 Prot. 1976
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>		<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 13335) Installazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio di gasolio, e alla contestuale demolizione del serbatoio ad oggi autorizzato ed in esercizio - Procedimento concluso	Procedimento per la validazione della Relazione di Riferimento ai sensi del nuovo D.M. 95/2019 - ID 12288 - Procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 11973) relativamente alla richiesta di "Realizzazione di un nuovo tratto di banchina di confinamento" - Procedimento concluso

2021

A2A Energiefuture S.p.A. (ME)

Ragione sociale	A2A Energiefuture S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ID 96)
Provincia	Messina
Decreto autorizzativo	ex DSA-DEC-2009-1846 del 03/12/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/10/2021 prot 55629
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame parziale di AIA (ID 11253) relativamente a: a) la definizione nella revisione dell'atto autorizzativo del contributo delle acque trasportate dalla condotta in CLS proveniente dall'esterno recapitante acque provenienti dal territorio del Comune di San Filippo del Mela; b) la necessità di rendere cogente l'applicazione della norma tecnica API Std 653 e della ulteriore norma API Std 650 "Welded Steel Tanks for Oil Storage" per la gestione delle attività manutentive e di esercizio dei serbatoi contenenti prodotti petroliferi; c) la necessità che venga considerato il valore limite del parametro azoto nitroso ai fini della conseguente individuazione delle modalità di monitoraggio e controllo – Procedimento in istruttoria

2022

A2A Energiefuture S.p.A. (ME)

Ragione sociale	A2A Energiefuture S.p.A.	A2A Energiefuture S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ID 96)	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ID 96)
Provincia	Messina	Messina
Decreto autorizzativo	DM n. 183 del 18/05/2021	DM n. 183 del 18/05/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 3/11/2022 prot. 60437	RI del 24/01/2022 prot. 2096
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 24/11/2022 prot. 65207	PMC del 15/02/2022 prot. 7633
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13230) relativa alla "Deroga del termine temporale per la messa fuori servizio del Serbatoio S17 –	Riesame parziale di AIA (ID 11253) relativamente a: a) la definizione nella revisione

	PIC ID 96/11253 prot. CIPPC 82 del 20/01/2022 - § 4.2.1" - Procedimento concluso	dell'atto autorizzativo del contributo delle acque trasportate dalla condotta in CLS proveniente dall'esterno recapitante acque provenienti dal territorio del Comune di San Filippo del Mela; b) la necessità di rendere cogente l'applicazione della norma tecnica API Std 653 e della ulteriore norma API Std 650 "Welded Steel Tanks for Oil Storage" per la gestione delle attività manutentive e di esercizio dei serbatoi contenenti prodotti petroliferi; c) la necessità che venga considerato il valore limite del parametro azoto nitroso ai fini della conseguente individuazione delle modalità di monitoraggio e controllo - Procedimento concluso
--	---	---

2021

A2A Gencogas S.p.A. (CH)

Ragione sociale	A2A Gencogas S.p.A.
Nome installazione	Centrale a Ciclo Combinato di Gissi (ID 179)
Provincia	Chieti
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000901 del 30/11/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 28/05/2021 prot 28014 PMC rev1 del 21/09/2021 prot 49500
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 06/08/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo con valenza di rinnovo (ID 10138) – Procedimento concluso con DM 408 del 07/10/2021

2021

A2A Gencogas S.p.A. (MI)

Ragione sociale	A2A gencogas S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda ex AEM (ID 33)
Provincia	Milano
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2009-1889 del 15/12/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 06/07/2021 prot 36218
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Modifica di AIA (ID 11598) relativamente all' "impianto di produzione vapore ausiliario autorizzato con procedimento ID 33/1219" – Procedimento concluso

2022

A2A Gencogas S.p.A. (MI)

Ragione sociale	A2A Gencogas S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda ex AEM (ID 33)	
Provincia	Milano	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2009-1889 del 15/12/2009	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 21/11/2022 prot. 64261	PMC del 4/03/2022 prot. 11795
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS Asincrona del 6/02/2023	CdS Asincrona del 22/03/2022
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 10451) per progetto impianto motori a gas Procedimento in istruttoria	Riesame complessivo dell'AIA (ID 10135) Procedimento concluso con DM 221 del 1/06/2022

2021

A2A Gencogas S.r.l. (TO)

Ragione sociale	A2A Gencogas S.r.l.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Chivasso (ID 147)
Provincia	Torino
Decreto autorizzativo	Decreto 430 del 22/11/2018
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 11/02/2021 prot 6183 PMC rev1 del 14/05/2021 prot 24795
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 04/08/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo di AIA (ID 10146) - Procedimento concluso con DM 386 del 24/09/2021

2022

A2A Gencogas S.r.l. (TO)

Ragione sociale	A2A Gencogas S.r.l.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Chivasso (ID 147)
Provincia	Torino
Decreto autorizzativo	Decreto 386 del 24/09/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 17/06/2022 prot. 34589 RI del 26/08/2022 prot. 47315
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 57942 del 20/10/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale dell'AIA (ID 12691) per adempimento prescrizioni del decreto di Autorizzazione, attuazione art. 2 comma 4 e prescrizione 26.1 del Parere istruttorio Conclusivo Procedimento concluso

2021

A2A Gencogas S.p.A. (PC)

Ragione sociale	A2A gencogas S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Piacenza (ID 54)
Provincia	Piacenza
Decreto autorizzativo	DVA-DEC2009-0000974 del 3/8/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 13/07/2021 prot 37811 PMC rev1 del 06/10/2021 prot 52761
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 16/09/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo di AIA (ID 10170) – Procedimento concluso con DM 417 del 13/10/2021

2022

A2A Gencogas S.p.A. (PC)

Ragione sociale	A2A Gencogas S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Piacenza (ID 54)
Provincia	Piacenza
Decreto autorizzativo	DEC 417 del 13/10/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 21/07/2022 prot. 41812
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 16/12/2022 prot. 69368
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale dell'AIA (ID 12695) per adempimento prescrizioni del decreto di Autorizzazione in oggetto richiamato, attuazione art. 2 comma 4, 5 e 6 - Procedimento concluso

2022

A2A Gencogas S.p.A. (MN)

Ragione sociale	A2A Gencogas S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Sermide (ID 52)
Provincia	Mantova
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-1914
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 7/04/2022 prot. 19307 PMC del 21/06/2022 prot. 35097
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 14/06/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo dell'AIA (ID 10133) Procedimento concluso con DM 324 del 1/09/2022

2022

ADI Energia S.r.l. (TA)

Ragione sociale	ADI Energia S.r.l.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Taranto (ex Taranto Energia) (ID 53)
Provincia	Taranto
Decreto autorizzativo	DM 140 del 17/07/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 22/11/2022 prot. 64581
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS del 14/11/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame di AIA (ID 13554) per attuazione prescrizione n. 18 per VLE NOx - Procedimento concluso con DM 511 del 12/12/2022

Air Liquide Italia Produzione S.r.l (SR)

Ragione sociale	Air Liquide Italia Produzione S.r.l.
Nome installazione	Impianto di Priolo Gargallo (ID 81)
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-000041 del 14/02/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 03/06/2021 prot 29033
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Modifica di AIA (ID 11317) per la sostituzione del catalizzatore HALDOR TOPSOE HTG-1 presente nell'apparecchiatura 1R-102-1/2, non più in produzione, con il nuovo catalizzatore HTG-10 prodotto sempre dalla HALDOR TOPSOE ed avente stessa funzione - Procedimento concluso

2021

Alma Petroli S.p.A. (RA)

Ragione sociale	Alma Petroli S.p.A.	
Nome installazione	Raffineria di Ravenna (ID 43)	
Provincia	Ravenna	
Decreto autorizzativo	D.M. 283 del 15/10/2018	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI del 07/04/2021 prot 17230
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 18/03/2021 prot 12985	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame di AIA (ID 10850) relativamente alla sostituzione di un gruppo elettrogeno di emergenza con uno di maggiore potenza - procedimento in concluso	Modifica di AIA (ID 10687) Variazione prescrizione 29 concernente l'installazione di un misuratore in linea di H2S sulla torcia di raffineria - Procedimento concluso

2022

Alma Petroli S.p.A. (RA)

Ragione sociale	Alma Petroli S.p.A.	
Nome installazione	Raffineria di Ravenna (ID 43)	
Provincia	Ravenna	
Decreto autorizzativo	D.M. 283 del 15/10/2018	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 8/04/2022	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 12/07/2022 PMC del 9/08/2022	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS del 19/09/2022	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 12298) relativamente alla rivalutazione delle prescrizioni inerenti agli scarichi idrici - Procedimento concluso con DM 455 del 19/10/2022	

2021

Api Raffineria di Ancona S.p.A. (AN)

Ragione sociale	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Falconara Marittima-Ancona (ID 16)
Provincia	Ancona
Decreto autorizzativo	DM n. 171 del 11/05/2018
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 15/07/2021 prot 38164
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 05/10/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Modifica di AIA (ID 10913) relativamente alla variazione delle prescrizioni che attengono specificamente al contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive, con particolare riferimento alla rivalutazione delle soglie di intervento del programma LDAR, come indicate dalla prescrizione 70, precisando nello specifico il campo di applicazione della prescrizione 142 (anche alla luce del contenuto della prescrizione 73), nonché riesaminare i limiti di cui alla prescrizione 78 per i parametri MTBE ed ETBE nello scarico SF-Raff-1 – procedimento concluso con DM 470 del 17/11/2021

2022

Api Raffineria di Ancona S.p.A. (AN)

Ragione sociale	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Falconara Marittima-Ancona (ID 16)
Provincia	Ancona
Decreto autorizzativo	DM n. 171 del 11/05/2018
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/05/2022
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 44505 del 04/08/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 11/10/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 12608) per la valutazione dell'ottemperanza della prescrizione n. 142, punto f, di cui al PIC allegato al Decreto autorizzativo n. 171 del 11/05/2018 - procedimento concluso con DM 516 del 14/12/2022

2021

ARKEMA S.r.l. (VE)

Ragione sociale	ARKEMA S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Porto Marghera-Venezia (ID 113)
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-482 del 19/09/2012
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 02/02/2021 prot 4419
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS del 11/02/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo di AIA (ID 9995) – procedimento concluso con DM 182 del 19/05/2021

2022

BASELL Poliolefine Italia S.r.l. (BR)

Ragione sociale	BASELL Poliolefine Italia S.r.l.		
Nome installazione	Stabilimento di Brindisi (ID 122)		
Provincia	Brindisi		
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-807 del 10/10/2010	DM 252 del 10/10/2020	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI prot. 39505 del 12/07/2022	RI prot. 61909 del 9/11/2022	RI prot. 65055 del 24/11/2022
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC sarà aggiornato a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 69105 del 15/12/2022</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 69655 del 19/12/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 12814) - Procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 13540) proposta di soluzioni tecniche alternative per le aree di sosta degli automezzi rispetto al progetto di miglioramento e gestione degli scarichi idrici, autorizzato con procedimento ID 10050 - Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 13559) proposta di soluzioni tecniche alternative per l'area della sileria rispetto al progetto di miglioramento e gestione degli scarichi idrici, autorizzato con procedimento ID 10050 - Procedimento concluso

2022

BASELL Poliolefine Italia S.r.l. (FE)

Ragione sociale	BASELL Poliolefine Italia S.r.l.		
Nome installazione	Stabilimento di Ferrara (ID 121)		
Provincia	Ferrara		
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-659 del 04/10/2010		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 27/09/2022 prot 52997	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI del 19/05/2022 prot 28498
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 14/06/2022 prot 74260 PMC del 05/09/2022 prot 48567	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS asincrona del 1/09/2022</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 12690) - procedimento in istruttoria	<i>Riesame parziale dell'AIA - BAT CWW (ID 10472) - procedimento concluso con DM 321 del 01/09/2022</i>	Validazione della Relazione di Riferimento (ID 12375)

2021

Calenia Energia S.p.A. (CE)

Ragione sociale	Calenia Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Sparanise (ID 189)
Provincia	Caserta
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-451 del 05/08/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 25/01/2021 prot 2919
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS sincrona del 21/01/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessiva di AIA (ID 10117) – procedimento concluso

2022

Calenia Energia S.p.A. (CE)

Ragione sociale	Calenia Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Sparanise (ID 189)
Provincia	Caserta
Decreto autorizzativo	Decreto n. 75 del 03/03/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI prot. 27872 del 17/05/2022
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 61154 del 7/11/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 12698) relativamente alle prescrizioni 11 e 12 del PIC allegato al DM 75/2021 – procedimento concluso

2021

EDISON S.p.A. (CS)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Altomonte (ID 159)
Provincia	Cosenza
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-1004 del 28/10/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 06/07/2021 prot 36239
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 28/09/2021 prot 50723 PMC rev1 del 09/11/2021 prot 59373
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo di AIA (ID 10004) – procedimento concluso

2021

EDISON S.p.A. (FG)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Candela (ID 152)
Provincia	Foggia
Decreto autorizzativo	DVA-DEC 430 del 22/11/2018
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 24/02/2022 prot 9452
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona del 22 marzo 2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10046) – procedimento concluso con DM 178 del 11/05/2022

2021

EDISON S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati (ID 24)
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-00000973 del 03/08/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 12/05/2021 prot 24260 PMC rev1 del 15/07/2021 prot 38450
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 04/08/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo di AIA (ID 10134) – procedimento concluso con DM 401 del 29/09/2021

2022

EDISON S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Marghera Levante (ID 27)
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DM 169 del 31/05/2019
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 22/09/2022 prot. 52214
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 57036 del 17/10/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica non sostanziale di AIA (ID 13167) – procedimento concluso

2021

EDISON S.p.A. (PR)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di San Quirico (ID 7756)
Provincia	Parma
Decreto autorizzativo	D.D. della Provincia di Parma n. 4824 del 28/12/2006
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 27/04/2021 prot 20936
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	<i>PMC da predisporre a valle emissione PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Rilascio di AIA (ID 7756) di installazione esistente, attualmente posta in conservazione, che sarà demolita per realizzare il nuovo impianto di generazione elettrica e già autorizzata con D.D. della Provincia di Parma n. 4824 del 26/12/2006 e s.m.i. – procedimento in istruttoria

2021

EDISON S.p.A. (UD)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Torviscosa (ID 162)
Provincia	Udine
Decreto autorizzativo	DVA DEC-2011-0000030 del 31/01/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 21/01/2021 prot 2530
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC rev0 del 21/06/2021 prot 32889 PMC rev1 del 16/09/2021 prot 48566
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 15/09/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo di AIA (ID 10000) – procedimento concluso con DM 402 del 29/09/2021

2021

EDISON S.p.A. (CZ)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Simeri Crichi (ID 153)
Provincia	Catanzaro
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-542 del 04/10/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MITE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 03/06/2021 prot 29060
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MITE	PMC del 13/10/2021 prot 54153 PMC rev1 del 18/11/2021 prot 61097
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona avviata in data 15/10/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MITE	Riesame complessivo di AIA (ID 10045) – procedimento concluso

2022

EDISON S.p.A. (CZ)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Simeri Crichi (ID 153)
Provincia	Catanzaro
Decreto autorizzativo	DM 006 del 11/01/2022
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 24/11/2022 prot. 65064
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 517 del 9/01/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13577) – procedimento concluso

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (CA)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica Turbogas di Assemini (ID 79)
Provincia	Cagliari
Decreto autorizzativo	DM 226 del 16/12/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/07/2021 prot 39272
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11593) di ottemperanza a quanto prescritto all'Art. 2, comma 3 del decreto AIA DM 226 del 16/12/2020 – Procedimento concluso

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (BR)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.			
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Federico II Brindisi (ID 106)			
Provincia	Brindisi			
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-174 del 03/07/2017			
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 08/10/2021 prot 53044	RI del 16/06/2021 prot 32050	RI del 15/01/2021 prot 1390	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 17/06/2021 prot 32470	PMC del 18/02/2021 prot 7650	PMC del 15/07/2021 prot 38309
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11799) relativa "all'esclusione dal perimetro AIA dell'area costituita in Zona Franca Doganale, da concedere in locazione ad Enel Logistics" – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11531) in ottemperanza all'art. 2, comma 4 del citato decreto ed alla prescrizione n. 84 del PIC – Procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11081) relativo al rispetto dell'art.1 c.2 lett.a) dell'AIA DM n. 84/2020 (prescrizione n. 20 del PIC) – Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 10456) relativa a modifica gestione acque reflue ammoniacali – Procedimento concluso

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AR)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Santa Barbara di Cavriglia (ID 197)	
Provincia	Arezzo	
Decreto autorizzativo	Decreto prot. 0000044 del 7/02/2013	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 01/03/2021 prot 9452	RI del 26/04/2021 prot 20887
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 9949 del 25/02/2022</i>	PMC del 11/11/2021 prot 59722
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11266) inerente all'installazione di un sistema di accumulo di energia termica (T.E.S. – Thermal Energy Storage) nell'impianto a ciclo combinato (C.C.G.T.) – Procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10126) – Procedimento concluso

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AR)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Santa Barbara di Cavriglia (ID 197)	
Provincia	Arezzo	
Decreto autorizzativo	Decreto prot. 0000044 del 7/02/2013	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 15/03/2022 prot 13669	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 12/01/2022</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10126) – Procedimento concluso con DM n. 180 del 11/05/2022	

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.			
Nome installazione	Impianto Termoelettrico di Fusina-Venezia (ID 94)			
Provincia	Venezia			
Decreto autorizzativo	GAB-DEC-248 del 25/11/08			DM n. 250 del 03/12/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 04/02/2021 prot. 4964	RI del 01/04/2021 prot 16457	RI del 03/05/2021 prot.	RI del 10/09/2021 prot. 47726
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 26/02/2021 prot 9125	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 12/05/2021 prot 24290	<i>PMC da aggiornare a valle emissione PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11174) – Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11362) inerente la modifica aree di stoccaggio rifiuto – Procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11465) con riferimento alle condizioni di esercizio per chiamata in emergenza delle unità FS1 e FS2 nel periodo limitato 18 agosto 2021 – 31 dicembre 2021 – Procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11589) richiesta di proroga per i gruppi GR1/FS1 e GR2/FS2 della possibilità di esercizio nel periodo compreso tra il 18/08/2021 e il 31/12/2021 – Procedimento concluso

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.			
Nome installazione	Impianto Termoelettrico di Fusina-Venezia (ID 94)			
Provincia	Venezia			
Decreto autorizzativo	GAB-DEC-248 del 25/11/'08		DM n. 250 del 03/12/2020	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 13/01/2022 prot. 792	RI del 10/02/2022 prot. 6367	RI del 17/02/2022 prot. 7889	RI del 9/11/2022 prot.
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 17/02/2022 prot. 8023	PMC del 7/07/2022 prot. 38653 PMC del 26/09/2022 prot. 52678	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Conferenza di Servizi Asincrona del 19/09/2022</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12002) – relativa alla frequenza di campionamento scarico ITAR e impiego nuove sostanze al ITSD – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11941) per sostituzione unità a carbone esistente con nuova unità gas – procedimento concluso con DM 512 del 21/12/2022	Modifica di AIA (ID 12260) per Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone - procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 13443) per tombamento parte aperta canale di scarico SR2 - Procedimento concluso

2021

ENEL PRODUZIONE S.P.A (PC)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.		
Nome installazione	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni (47)		
Provincia	Piacenza		
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000579 DEL 15/06/2009		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 17/12/2021 prot 67138	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI del 05/10/2021 prot 52318
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 09/06/2021 prot 30375 PMC del 16/07/2021 prot 38736 PMC del 11/08/2021 prot 43770	PMC del 28/10/2021 prot 57311
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 06/08/2021</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica AIA (ID 11966) relativa al Valore limite di emissione del parametro NOx come media annuale – Procedimento in istruttoria	Istanza di modifica AIA per installazione catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato CCGT LC3 (ID 10148) – Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11581) – Procedimento concluso

2022

ENEL PRODUZIONE S.P.A (PC)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni (47)
Provincia	Piacenza
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000579 DEL 15/06/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 20/12/2022 prot. 69832
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica AIA (ID 11966) relativa al Valore limite di emissione del parametro NOx come media annuale – Procedimento in istruttoria

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (CB)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Impianto turbogas -Larino (ID 73)
Provincia	Campobasso
Decreto autorizzativo	DEC 259/2020 del 23/02/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 08/09/2021 prot 47091 RI rev1 del 19/11/2021 prot 61530
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11751) relativamente al piano di dismissione e bonifica del sito in cui insistono le parti attualmente non utilizzate dell'Impianto Turbogas di Larino (CB) – Procedimento concluso

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VT)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica "Alessandro Volta" di Montalto di Castro (ID 107)
Provincia	Viterbo
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-516 del 16/09/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 05/03/2021 prot 10483 RI rev1 del 21/05/2021 prot 26304 RI rev2 del 03/09/2021 prot 46320
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 06/10/2021 prot 52779 PMC rev1 del 22/11/2021 prot 61963
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata avviata il 08/10/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica sostanziale di AIA (ID 11296) per il progetto di rifacimento di quattro unità di produzione esistenti nella centrale termoelettrica – procedimento concluso con DM 546 del 27/12/2021

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (VT)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica "Alessandro Volta" di Montalto di Castro (ID 107)
Provincia	Viterbo
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-516 del 16/09/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 10/03/2022 prot. 13029
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 29/12/2022 prot. 71808
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame Complessivo dell'AIA (ID 11207) – procedimento in istruttoria

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (PG)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.	
Nome installazione	Impianto Termoelettrico di Pietrafitta (ID 75)	
Provincia	Perugia	
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 – 0000121 28/03/2011	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 29/04/2020 prot 21694	RI del 06/08/2021 prot 42573
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10119) – Procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11079) relativo allo stralcio della prescrizione di cui al paragrafo 5 del Parere istruttorio conclusivo del 10 marzo 2015 circa il piano di dismissione e messa in sicurezza dei gruppi di generazione elettrica turbogas PF3-PF4 presentato in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, c.5, del decreto AIA dec. N. 121 del 28/03/2011 – Procedimento in istruttoria

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (PG)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.	
Nome installazione	Impianto Termoelettrico di Pietrafitta (ID 75)	
Provincia	Perugia	
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 – 0000121 28/03/2011	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 14/07/2022 prot. 40244 PMC del 31/10/2022 prot. 59873	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 20/09/2022</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10119) – Procedimento concluso	

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RA)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.	
Nome installazione	ENEL Produzione S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini (ID 37)	
Provincia	Ravenna	
Decreto autorizzativo	DM n. 274 del 06/07/2021	exDSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 11/08/2021 prot 43774	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 26/03/2021 prot 15176
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 07/06/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11676) relativa all'installazione del catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato CCGT PC4; allo spostamento area assegnata ditte appaltatrici; allo spostamento serbatoio mobile per alimentazione carrelli elevatori -	Riesame complessivo di AIA (ID 10143) - Procedimento in istruttoria

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RA)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.		
Nome installazione	ENEL Produzione S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini (ID 37)		
Provincia	Ravenna		
Decreto autorizzativo	DM n. 274 del 06/07/2021		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 26/08/2022 prot. 47316	RI del 31/08/2022 prot. 47880	RI del 8/11/2022 prot. 61456
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 57941 del 20/10/2022</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 71061 del 23/12/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale dell'AIA (ID 12859) – Procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 12923) per installazione catalizzatore CO unità E camino 1 – Procedimento concluso	Riesame parziale (ID 13170) relativo all'adempimento di prescrizione di cui al Parere Istrutorio Conclusivo (PIC) sull'aggiornamento del piano di dismissione del sito di Porto Corsini Procedimento concluso

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AG)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale di Porto Empedocle (ID 71)	
Provincia	Agrigento	
Decreto autorizzativo	D.M. 186 del 19/05/2021	D.M. 308 del 19/12/2014
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 19/11/2021 prot 61528	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 4673 del 02/02/2022</i>	PMC del 12/02/2021 prot 6459
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS sincrona del 17/02/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11793) – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10127) – procedimento concluso

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (AG)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale di Porto Empedocle (ID 71)	
Provincia	Agrigento	
Decreto autorizzativo	D.M. 186 del 19/05/2021	
Redazione di Relazioni di Riferimento (RdR) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RdR del 17/05/2022 prot. 27832	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Validazione Relazione di Riferimento (ID 12388) – procedimento in istruttoria	

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SR)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Priolo (ID 32)	
Provincia	Siracusa	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-358 del 31/05/2019	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 16/03/2021 prot. 12463	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 30/04/2021 prot 21862	PMC del 11/02/2021 prot 6188
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	CdS sincrona del 04/02/2021
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11111) per l'installazione catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato PG2 – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10144) – procedimento concluso

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SR)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Priolo (ID 32)	
Provincia	Siracusa	
Decreto autorizzativo	DM 184 del 19 maggio 2021	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 31/01/2022 prot. 4163	RI del 4/10/2022 prot. 54356
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 11380 del 3/03/2022</i>	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12054) per l'installazione catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato PG1 – procedimento concluso	Riesame parziale dell'AIA (ID 12883) o in ottemperanza a quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del decreto di autorizzazione ed in riferimento a quanto riportato nella prescrizione n. 10) di cui al paragrafo 8.3 "Efficienza Energetica" – procedimento in istruttoria

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (CS)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Rossano (ID 108)
Provincia	Cosenza
Decreto autorizzativo	DM 435 del 01/08/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 04/05/2021 prot. 22577
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10150) – Procedimento in istruttoria

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A (PA)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale Termoelettrica "Ettore Majorana" - Termini Imerese (ID 48)	
Provincia	Palermo	
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000899 del 30/11/2021	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 19/02/2021 prot 7726	RI del 10/03/2021 prot 11368
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 21/06/2021 prot 32884 PMC rev 1 del 23/08/2021 prot 44672	PMC del 24/08/2021 prot 44728
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 15/09/2021</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 04/11/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10142) – Procedimento concluso con DM 400 del 29/09/2021	Modifica sostanziale di AIA (ID 11318) relativa al Rifacimento di due unità di produzione esistenti – Procedimento concluso con DM 449 del 09/11/2021

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SS)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.		
Nome installazione	Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" di Sulcis (ID 51)		
Provincia	Sud Sardegna (ex Carbonia Iglesias)		
Decreto autorizzativo	DM n. 37 del 13/02/2020		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 18/05/2021 prot. 25526	RI del 18/05/2021 prot. 25522	RI del 19/05/2021 prot. 25638
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamenti</i>	<i>PMC non necessita di aggiornamenti</i>	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11449) in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 2, comma 5 del DM in argomento, della prescrizione n. 91 del PIC e ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DD 430/2018 – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11451) in ottemp.za alla prescr di cui all'art.2, comma 4 del DM in argomento, della prescrizione n. 18 par. 9.4 "Efficienza energetica" del PIC – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11454) in ottemperanza alla prescrizione Par 9.3 p.to 10) del PIC per impiego biomasse presso Unità Produttiva SU2 – procedimento concluso

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (SS)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" di Sulcis (ID 51)	
Provincia	Sud Sardegna (ex Carbonia Iglesias)	
Decreto autorizzativo	DM n. 37 del 13/02/2020	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 2/08/2022 prot. 44015	RI del 10/08/2022 prot. 45749
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 51791 del 21/09/2022</i>	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 52480 del 23/09/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12808) per implementazione definitiva nuovo stadio osmosi inversa – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 12809 – per riduzione della capacità di stoccaggio del parco biomasse della Centrale Sulcis - procedimento concluso

2021

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RM)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord – Civitavecchia (ID 178)	
Provincia	Roma	
Decreto autorizzativo	DM 284 del 30/09/2019	DEC-MIN-2013-114 del 05/04/2013
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 29/01/2021 prot 3911	RI del 21/06/2021 prot 33125
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 6/07/2021 prot 36211	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11110) – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11024) in ottemperanza all'art. 2 comma 3 del DM 284 del 30/09/2019 e alla prescrizione n. 62 del PIC allegato al citato decreto – procedimento concluso

2022

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (RM)

Ragione sociale	Enel produzione S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord – Civitavecchia (ID 178)	
Provincia	Roma	
Decreto autorizzativo	DM 284 del 30/09/2019	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 30/11/2022 prot. 66199	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13518) – per movimentazione carbone con navi munite di nastro autoscaricanti - procedimento in istruttoria	

2022

ENERGEAN ITALY S.p.A.

Ragione sociale	ENERGEAN ITALY S.p.A.
Nome installazione	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B (ID 404)
Provincia	Canale di Sicilia, Off Shore Sicilia Sud-Orientale a circa 20 km a sud di Pozzallo
Decreto autorizzativo	DEC. 68 DEL 16/04/2015
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 27/09/2022 prot. 53010
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13171) per revisione del quadro autorizzativo – Procedimento in istruttoria

2021

ENGIE Produzione S.p.A. (TO)

Ragione sociale	Engie Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Leini (ID 182)
Provincia	Torino
Decreto autorizzativo	DVADEC-2010-0000897 del 30/11/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 17/05/2021 prot 25199 PMC rev1 del 01/07/2021 prot 35218 PMC rev2 del 05/08/2021 prot 42571
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 21/05/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10173) – Procedimento concluso con DM 435 del 27/10/2021

2022

ENGIE Produzione S.p.A. (TO)

Ragione sociale	Engie Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Leini (ID 182)
Provincia	Torino
Decreto autorizzativo	DVADEC-2010-0000897 del 30/11/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 17/06/2022 prot. 34587
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 18/07/2022 prot. 40858
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 12874) –Progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche della Centrale di Leini - Procedimento concluso con DM 510 del 10/12/2022

2021

ENGIE Produzione S.p.A. (LI)

Ragione sociale	Engie Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo (ID 181)
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 – 0000041 del 14/02/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 02/02/2021 prot 4463 RI rev 1 del 08/07/2021 prot 36805
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 15/07/2021 prot 38315
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11170) inerente al progetto di un sistema di accumulo di energia e conseguenti impatto acustico e sistema antincendio – Procedimento concluso

2022

ENGIE Produzione S.p.A. (LI)

Ragione sociale	Engie Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo (ID 181)
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 – 0000041 del 14/02/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 09/09/2022 prot. 49643 PMC del 10/11/2022 prot. 62195
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 29/11/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10166) – Procedimento concluso con DM 133 del 19/04/2023

2021

ENI S.p.A.

Ragione sociale	Eni S.p.A.
Nome installazione	Piattaforma Barbara T, T2 e C
Provincia	Offshore Mare Adriatico a circa 60 Km dalla costa di Ancona – Latitudine 44°04'37".456 Longitudine 13°46'55".853 E di Greenwich IN MARE (NN)
Decreto autorizzativo	D.M. n. 273 del 16/12/2015 e ex DSA/DEC/2009/1804 del 26/11/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 22/02/2021 prot 8254 PMC del 26/04/2021 prot 20830 PMC del 16/06/2021 prot 32207
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 06/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 11042) relativamente a modifiche al Decreto di Autorizzazione DEC. 356 (art. 3), modifiche al Parere Istruttorio Conclusivo allegato al decreto di AIA (con riferimento ad alcune prescrizioni relative a scarichi idrici ed emissioni in atmosfera), nonché alcuni refusi e rettifiche – procedimento concluso

2021

ENI S.p.A. Raffineria di Gela (CL)

Ragione sociale	ENI S.p.A.	
Nome installazione	Raffineria di Gela (ID 83 ed ID 1092)	
Provincia	Caltanissetta	
Decreto autorizzativo	DM n. 383 del 24/09/2021	D.M. 218 del 07/08/2017
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 30/11/2021 prot 63534	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 4167 del 31/01/2022</i>	PMC del 12/05/2021 prot 24260 PMC rev1 del 08/07/2021 prot 36804
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 18/05/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11927) – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10041) – procedimento concluso con DM 383 del 24/09/2021

2021

ENI S.p.A. (LI)

Ragione sociale	ENI S.p.A.		
Nome installazione	Raffineria di Livorno (ID 40)		
Provincia	Livorno		
Decreto autorizzativo	Decreto n. 32 del 02/02/2018	DVA-DEC-2011-0000018	del 25/01/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 15/03/2021 prot 12133	<i>Trasmessa precedentemente</i>	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 04/05/2021 prot 22780	PMC del 31/05/2021 prot 28248 PMC rev1 del 11/10/2021 prot 53503	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 20/07/2021</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 05/08/2021</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11270) – procedimento concluso con DM 407 del 07/10/2021	Riesame complessivo di AIA (ID 10213) – procedimento concluso con DM 436 del 27/10/2021	

2022

ENI S.p.A. (LI)

Ragione sociale	ENI S.p.A.		
Nome installazione	Raffineria di Livorno (ID 40)		
Provincia	Livorno		
Decreto autorizzativo	Decreto n. 32 del 02/02/2018		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI del 16/06/2022 prot. 34256	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 22/11/2022 prot. 64587	<i>PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 10/08/2022 prot. 45653
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 30/11/2022</i>	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 08/11/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 13560) – procedimento concluso con DM 515 del 13/12/2022	Modifica NS (ID 12640) per l'installazione di un nuovo impianto di filtrazione a monte del punto di scarico in acque superficiali SF2 – procedimento in istruttoria	Riesame parziale (ID 12480) per realizzazione nuovo camino E4bis e nuovo impianto di produzione dell'H2 mediante tecnologia S.M.R. - procedimento concluso con DM 508 del 09/12/2022

2021

ENI S.p.A. (PV)

Ragione sociale	ENI S.p.A.	
Nome installazione	Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi (ID 10)	
Provincia	Pavia	
Decreto autorizzativo	D.M. 74 del 07/03/2018	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 24/06/2021 prot 33739 PMC rev1 del 09/09/2021 prot 47502	PMC 19/02/2021 prot 7732 PMC rev1 del 28/05/2021 prot 27849 PMC rev2 del 24/06/2021, prot. 33739
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona del 24/08/2021</i>	<i>CdS semplificata asincrona avviata il 31/03/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 11073) relativamente alle tempistiche di attuazione del piano di ispezioni interne dei serbatoi a fondo singolo e a doppio fondo di cui alla prescrizione n. 35 del parere istruttorio conclusivo (PIC) allegato al decreto di AIA – procedimento concluso con DM 506 del 01/12/2021	Riesame parziale di AIA (ID 10489) – Procedimento concluso con DM 259 del 23/06/2021

2022

ENI S.p.A. (PV)

Ragione sociale	ENI S.p.A.	
Nome installazione	Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi (ID 10)	
Provincia	Pavia	
Decreto autorizzativo	D.M. 74 del 07/03/2018	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/12/2022 prot. 69837	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 13688) – per la modifica del punto 2 delle conclusioni del PIC allegato al provvedimento D.M. n. 259 del 23/06/2021 - procedimento in istruttoria	

2021

ENI S.p.A. Refining & Marketing (TA)

Ragione sociale	ENI S.p.A.		
Nome installazione	Raffineria di Taranto (ID 42)		
Provincia	Taranto		
Decreto autorizzativo	Decreto di AIA n. 92 del 14/03/2018		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 29/01/2021 prot 3909	RI del 02/02/2021 prot 4457	RI del 05/08/2021 prot 42575
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC 04/05/2021 prot 22763	PMC 04/05/2021 prot 22763	PMC del 03/11/2021 prot 58175
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 20/07/2021</i>	<i>CdS semplificata asincrona del 24/01/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11032) per il progetto denominato "Dimostrazione su scala industriale della tecnologia SCT (Short Contact Time) – CPO (Catalytic Partial Oxidation – Ossidazione Parziale Catalitica) – Progetto CPO Demo "per la produzione di Syngas a partire da gas naturale prelevato dalla rete commerciale – Procedimento concluso	Riesame parziale di AIA (ID 11123) – Procedimento concluso con DM 305 del 27/07/2021	Riesame parziale di AIA (ID 11560) per la modifica delle prescrizioni riguardanti le emissioni associate alla rigenerazione dell'Unità 300 – Procedimento in istruttoria

ENI S.p.A. (VE)

Ragione sociale	ENI S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Venezia (ID 6)
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	D.M. 217 del 07/08/2017
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 9/11/2022 prot. 61912
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Non necessario aggiornamento del PMC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 13059) relativamente alle tempistiche di attuazione del piano di ispezioni interne dei serbatoi a fondo singolo e a doppio fondo di cui alla prescrizione n. 35 del parere istruttorio conclusivo (PIC) allegato al decreto di AIA – <i>procedimento concluso</i>

2021

S.E.F. S.r.l. Società ENIPOWER Ferrara (FE)

Ragione sociale	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.
Nome installazione	Centrale a ciclo combinato di Ferrara (ID 201)
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-658 del 04/10/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 16/12/2021 prot 66663
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11932) consistente al Progetto di riutilizzo "Brine" dell'impianto Osmosi presso la centrale di Enipower di Ferrara – procedimento concluso

2022

S.E.F. S.r.l. Società ENIPOWER Ferrara (FE)

Ragione sociale	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.
Nome installazione	Centrale a ciclo combinato di Ferrara (ID 201)
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-658 del 04/10/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 14/04/2022 prot. 21133 PMC del 29/07/2022 prot. 43342
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 25/07/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame Complessivo di AIA (ID 10122) – procedimento concluso con DM 322 del 01/09/2022

2021

ENIPOWER S.p.A. (PV)

Ragione sociale	Enipower S.p.A.
Nome installazione	Centrale a Ciclo Combinato di Ferrera Erbognone (ID 171)
Provincia	Pavia
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-2012-235 del 21/12/2012
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 30/03/2021 prot 15707 PMC rev1 del 28/06/2021 prot 34493 PMC rev2 del 04/08/2021 prot 42104
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 07/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10031) – procedimento concluso con DM 364 del 07/09/2021

2022

ENIPOWER S.p.A. (PV)

Ragione sociale	Enipower S.p.A.
Nome installazione	Centrale a Ciclo Combinato di Ferrera Erbognone (ID 171)
Provincia	Pavia
Decreto autorizzativo	DM 364 bdel 08/069/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 14/07/2022 prot. 40251
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 48140 del 1/09/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica non sostanziale di AIA (ID 12998) – interventi di efficientamento energetico della turbina a gas del ciclo combinato CC1- procedimento concluso

2021

ENIPOWER S.p.A. (MN)

Ragione sociale	Enipower Mantova S.p.A.		
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Mantova (ID 199)		
Provincia	Mantova		
Decreto autorizzativo	DM n. 251 del 16/06/2021	DVA-DEC-2011-437 del 01/08/2011	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 16/12/2021 prot 66655	<i>Trasmessa precedentemente</i>	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 29/01/2021 prot 3907 PMC del 18/03/2021 prot 12984	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS sincrona del 03/03/2021</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11825) relativa ad interventi di efficientamento energetico – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10174) – procedimento concluso con DM 251 del 16/06/2021	

2021

ENIPOWER S.p.A. (RA)

Ragione sociale	Enipower S.p.A.		
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna (ID 170)		
Provincia	Ravenna		
Decreto autorizzativo	D.M n. 337 del 03/07/2012		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 11/02/2021 prot 6186	PMC del 14/05/2021 prot 24800	PMC del 30/07/2021 prot 41210 PMC rev1 del 09/09/2021 prot 47263
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS semplificata asincrona del 25/10/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10118) – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10118) – procedimento concluso	Progetto sostituzione TG501 con nuove TG Capacity Strategy (ID 10512) – Procedimento concluso

2021

EN PLUS S.r.l. (FG)

Ragione sociale	EN PLUS S.r.l.	
Nome installazione	Centrale di San Severo (ID 176)	
Provincia	Foggia	
Decreto autorizzativo	DM n. 314 del 29/07/2021	DVA DEC 2012-543 del 24/10/2012
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 25/11/2021 prot 62632	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 24/02/2021 prot PMC rev1 del 17/05/2021 prot 25278 PMC rev2 del 15/07/2021 prot 38488
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 22/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11892) – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10214) – procedimento concluso con DM n. 314 del 2021

2021

EP Produzione S.p.A. (VC)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Livorno Ferraris (ID 185)
Provincia	Vercelli
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000050 del 23/02/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 25/06/2021 prot 34211
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 10/08/2021 prot 43325 PMC rev1 del 19/10/2021 prot 55373
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 03/11/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo AIA (ID 10152) – procedimento concluso con DM 490 del 25/11/2021

2022

EP Produzione S.p.A. (VC)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Livorno Ferraris (ID 185)
Provincia	Vercelli
Decreto autorizzativo	Decreto 490 del 25
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 29/12/2022 prot. 71843
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA (ID 13672) – ottemperanza alla prescrizione riportata all'art. 2, c.4, e alla prescrizione 12 del PIC - procedimento in istruttoria

2021

EP Produzione S.p.A. (LO)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.			
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso (ID 28)			
Provincia	Lodi			
Decreto autorizzativo	DM 93 del 07/04/2017			
Redazione di RI inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 12/02/2021 prot 6515	RI del 05/03/2021 prot 10490	RI del 01/10/2021 prot 51933	RI del 03/11/2021 prot 58093
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 19/05/'21 prot 25641 PMC rev1 del 10/06/'21 prot 30899	PMC del 02/12/2021 prot 64145	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
CdS a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS sincrona del 22/09/2021</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10177) – Procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 10566) per realizzazione di un nuovo ciclo combinato da 850 MWe, in sostituzione della sez 8 c/o CTE – Proc. nto concluso con DM 263 del 25/06/2021	Modifica di AIA (ID 11827) la realizzazione e messa in esercizio di nuova caldaia ausiliaria a metano, in sostituzione di quella alimentata a gasolio – Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11868) per gli interventi di miglioramento impiantistico alle turbine TGA e TGB del Modulo 5 – Procedimento in istruttoria

2022

EP Produzione S.p.A. (LO)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso (ID 28)
Provincia	Lodi
Decreto autorizzativo	DM 93 del 07/04/2017
Redazione di RI inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 02/03/2022 prot. 11127
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 12/10/2022 prot. 55950 PMC del 23/12/2022 prot. 70924
CdS a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 18/10/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10177) – Procedimento in istruttoria

2021

EP Produzione S.p.A. (TP)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Trapani (ID 13)
Provincia	Trapani
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-029 del 31/01/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 02/03/2021 prot 9698
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica sostanziale di AIA (ID 11102) – procedimento in istruttoria

2022

EP Produzione S.p.A. (TP)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Trapani (ID 13)
Provincia	Trapani
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-029 del 31/01/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 18/10/2022 prot. 57239 PMC del 07/12/2022 prot. 67775
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame Complessivo di AIA (ID 10128) – procedimento in istruttoria

2021

EP Produzione S.p.A. (MN)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.		
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Ostiglia (ID 58)		
Provincia	Mantova		
Decreto autorizzativo	DEC-DSA-2009-0976 del 03/08/2009		D.M. 369 del 09/09/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 05/05/2021 prot 22995	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI del 24/11/2021 prot 62409
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 31/03/2021 prot 16029 PMC rev1 del 20/07/2021 prot 39302	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 08/07/2021</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 10899) relativo al progetto di installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti – procedimento istruttorio	Riesame complessivo di AIA (ID 10147) – procedimento concluso con DM 369 del 09/09/2021	Modifica di AIA (ID 11940) per l'installazione di una nuova unità a ciclo combinato – procedimento in istruttoria

2022

EP Produzione S.p.A. (MN)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.		
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Ostiglia (ID 58)		
Provincia	Mantova		
Decreto autorizzativo	D.M. 369 del 09/09/2021		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 24/11/2022 prot. 65205	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 24/02/2022 prot. 9473	PMC del 08/07/2022 prot. 38805 PMC del 20/07/2022 prot. 41356 PMC del 05/10/2022 prot. 54525
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS semplificata asincrona del 13/09/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13545) rilocalizzazione di alcune aree di stoccaggio rifiuti resasi necessaria a seguito apertura cantiere per realizzazione nuovo gruppo OS5 e alla dimissione altre aree, - procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 11940) relativamente a Punto 1, Modifica di alcune parti della prescrizione n.50 e della prescrizione 54 del PIC relative al § 9.11 Rifiuti; Punto 2 Modifica della tabella riportata nella prescrizione n. 64 relativa al § 9.11 Rifiuti - procedimento concluso	Riesame dell'AIA (ID 10899) per il progetto installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti - procedimento concluso con DM 462 del 20/10/2022

2021

Ergosud di Scandale S.p.A (KR)

Ragione sociale	Ergosud S.p.A.
Nome installazione	Centrale di Scandale (ID 188)
Provincia	Crotone
Decreto autorizzativo	DVA-DEC2011-0000031 del 31/01/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 09/06/2021 prot 30388 PMC rev1 del 15/09/2021 prot 48328
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 06/08/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10141) – Procedimento concluso con DM 418 del 13/10/2021

2021

Erg Power S.r.l (SR)

Ragione sociale	Erg Power S.r.l
Nome installazione	Impianti Nord-Priolo Gargallo (ID 29)
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000493 del 05/08/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 19/05/2021 prot 25617 PMC del 11/08/2021 prot 43777
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 04/08/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10145) – Procedimento concluso con DM 369 del 09/09/2021

2021

ESSECO S.R.L. (NO)

Ragione sociale	Esseco S.r.l
Nome installazione	Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate (ID 61)
Provincia	Novara
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 – 0000120 del 28/03/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 14/07/2021 prot 38043 PMC rev1 del 21/09/2021 prot 49494
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 05/10/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 10005-10053) per le AIA di competenza statale che svolgono attività interessate dalle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria- Procedimento concluso con DM 416 del 13/10/2021

2022

ESSECO S.R.L. (NO)

Ragione sociale	Esseco S.r.l
Nome installazione	Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate (ID 61)
Provincia	Novara
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 – 0000120 del 28/03/2011
Redazione di Relazioni di Riferimento (RdR) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RdR del 16/05/2022 prot. 27415
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Validazione della Relazione di Riferimento (ID 12398) – Procedimento in istruttoria

2021

FENICE S.p.A. (TO)

Ragione sociale	FENICE S.p.A.	
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Mirafiori (ID 25)	
Provincia	Torino	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-MIN-2013-240 del 12/08/2013	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/04/2021 prot 19801	RI del 20/09/2021 prot 49145
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11411) per l'installazione di nuovo impianto di trigenerazione all'interno del comprensorio industriale di FCA di Torino Mirafiori – Procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11749) relativo alla proposta di cronoprogramma di attuazione del progetto di adeguamento dei generatori di calore, in risposta alla prescrizione riportata all'art. 2, co. 4 del Decreto AIA, ripreso anche al punto 15 del PIC allegato all'AIA – Procedimento in istruttoria

2021

Fiume Santo S.p.A. (SS)

Ragione sociale	Fiume Santo S.p.A. (ex E. ON Produzione S.p.A.)			
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (ID 80)			
Provincia	Sassari			
Decreto autorizzativo	DM 0000085 del 22/04/2020			
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 27/01/2021 prot 3596	RI del 01/04/2021 prot. 16465	RI del 02/04/2021 prot. 16754	RI del 04/06/2021 prot. 29405
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 09/07/2021 prot 37005	PMC del 13/05/2021 prot 24680	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11105) – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11315) per ottemperanza all'art. 2 comma 5 e alla prescrizione n. 10 del PIC – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11316) per la proroga del termine adeguamento BAT Conclusioni a causa della pandemia da Covid-19 – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11522) e in ottemperanza all'art.2, c.6 e prescrizione 98, per dismissione delle unità a carbone e alle apparecchiature ancillari associate ad esse – procedimento concluso

2021

Fiume Santo S.p.A. (SS)

Ragione sociale	Fiume Santo S.p.A. (ex E. ON Produzione S.p.A.)			
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (ID 80)			
Provincia	Sassari			
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-207 del 26/04/2010	DM n. 85 del 22/04/2020		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI del 06/07/2021 prot. 36476	RI del 20/12/2021 prot 67338	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 02/04/2021 prot 16753	PMC del 01/10/2021 prot 51599	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11000) consistente nella modifica della prescrizione n. 52 ed eliminazione prescrizione n.86 del Parere Istrutorio Conclusivo – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11609) per la modifica di prescrizioni riportate sul PIC – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11982) per ottemperanza all'art. 2, c.4 e alla prescrizione 22 del PIC – procedimento concluso	

2022

Fiume Santo S.p.A. (SS)

Ragione sociale	Fiume Santo S.p.A. (ex E. ON Produzione S.p.A.)
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (ID 80)
Provincia	Sassari
Decreto autorizzativo	DM 0000085 del 22/04/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 25/02/2022 prot. 9955
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11982) per ottemperanza all'art. 2 comma 4 e prescrizione 22 del PIC di riesame dell'AIA – procedimento concluso

2022

Fluorsid S.p.A. (CA)

Ragione sociale	Fluorsid S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Macchiareddu – Assemini (ID 120)
Provincia	Cagliari
Decreto autorizzativo	D.M. 122 del 10/06/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 3/03/2022 prot. 11460
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM	Modifica di AIA (ID 11795) per l'attuazione del progetto "FLUORSID 3.0"- Procedimento in istruttoria

2021

Green Energy for steel S.r.l. (TS)

Ragione sociale	Green Energy for steel S.r.l. Centrale di Servola
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Servola (ID 23)
Provincia	Trieste
Decreto autorizzativo	DEC 103 del 19/05/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/07/2021 prot 39309
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 11583) – procedimento in istruttoria

2022

Green Energy for steel S.r.l. (TS)

Ragione sociale	Green Energy for steel S.r.l. Centrale di Servola
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Servola (ID 23)
Provincia	Trieste
Decreto autorizzativo	DEC 103 del 19/05/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 07/02/2022 prot. 5503
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 14/04/2022</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 11583) – procedimento concluso con DM 205 del 25/05/2022

2021

Hydrochem Italia S.r.l. (VB)

Ragione sociale	Hydrochem Italia S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Pieve Vergonte ex Tessenderlo Italia S.r.l. (ID 123)
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Decreto autorizzativo	D.M. 221 del 12/12/2012
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>RI trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 03/03/2021 prot 10012 PMC rev1 del 28/04/2021 prot 21329
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 19/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA con valenza di Rinnovo (ID 10023) – procedimento concluso con DM 304 del 27/07/2021

2022

Hydrochem Italia S.r.l. (VB)

Ragione sociale	Hydrochem Italia S.r.l.		
Nome installazione	Stabilimento di Pieve Vergonte ex Tessenderlo Italia S.r.l. (ID 123)		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Decreto autorizzativo	D.M. 304 del 27/07/2021		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 30/09/2022 prot. 53665	RI del 21/07/ 2022 prot. 41806	RI del 15/03/2022 prot. 13889
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 21/09/2022 prot. 51795	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 45649 del 10/08/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13166) per ottemperanza della prescrizione riportata a pag. 145 del PIC dell'istruttoria ID 123/10023 – procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 12994) per Clorurazione in Anello – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 12284) per ampliamento sezione di fotoclorurazione – procedimento concluso

2022

Ineos Manufacturing Italia S.p.A. (LI)

Ragione sociale	Ineos Manufacturing Italia S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Rosignano Solvay – Rosignano Marittimo (ID 132)
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-000896 del 30/11/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 7/03/2022 prot. 12048 RI del 13/03/2022 prot. 14075
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM	Modifica di AIA (ID 12285) Richiesta di sostituzione del forno Rieter (non più funzionante e in dismissione) con una nuova unità – procedimento concluso

2021

IPLM S.p.A. Raffineria di Busalla (GE)

Ragione sociale	Iplom S.p.A.	
Nome installazione	Raffineria di Busalla (ID 41)	
Provincia	Genova	
Decreto autorizzativo	DM 48 del 22/02/2018	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 25/11/2021 prot 62629	<i>RI trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 22/12/2021 prot 67816	PMC del 03/03/2021 prot 13070
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 06/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11954) "Trattamento presso l'impianto di raffineria delle acque di falda contaminate emunte e alla modifica della prescrizione n. 29 del PIC allegato all'AIA n. 48/2018" – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 10800) Modifica prescrizioni 105 (installazione doppi fondi), 27 (installazione di un sistema di recupero e compressione del gas di torcia) e 29 (installazione SME su camino E.13.a) – procedimento concluso con DM 300 del 23/07/2021

2022

Iren Energia S.p.A. (MI)

Ragione sociale	Iren Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Turbigo (ID 56)
Provincia	Milano
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000370 del 06/07/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 4/03/2022 prot. 11794
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 34253 del 16/06/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM	Modifica AIA (ID 12209) per la realizzazione di un sistema di accumulo elettrochimico all'interno della Centrale – Procedimento concluso

2021

IREN Energia S.p.A. (TO)

Ragione sociale	Iren Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Moncalieri (ID 186)
Provincia	Torino
Decreto autorizzativo	Decreto n. 266 del 06/10/2016
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 17/11/2021 prot 60938
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11904) – Procedimento in istruttoria

2021

ITAL BI OIL S.r.l. (BA)

Ragione sociale	Ital Bi Oil S.r.l. di Monopoli		
Nome installazione	Installazione di Monopoli (ID 820)		
Provincia	Bari		
Decreto autorizzativo	DEC n. 430 del 22/11/2018	DEC 245 del 13/09/2016	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 04/02/2021 prot 4970	RI del 31/03/2021 prot 16172	RI del 05/05/2021 prot 22994
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11023) – procedimento istruttoria in	Modifica di AIA (ID 11330) relativa all'inserimento CER 15.01.02 nell'AIA di Ital Bi Oil S.r.l. – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11450) relativa al passaggio serbatoi 41A-42A- 43A-44A – procedimento istruttoria

2022

ITAL BI OIL S.r.l. (BA)

Ragione sociale	Ital Bi Oil S.r.l. di Monopoli		
Nome installazione	Installazione di Monopoli (ID 820)		
Provincia	Bari		
Decreto autorizzativo	DEC n. 430 del 22/11/2018	DEC 245 del 13/09/2016	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>RI trasmessa precedentemente</i>		
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 19/07/2022 prot. 41072 PMC del 23/09/2022 prot. 52481		
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 20/09/2022</i>		
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame Complessivo di AIA (ID 10033) – procedimento concluso con DM 458 del 19/10/2022		

2021

ITALGREEN Energy S.r.l. (BA)

Ragione sociale	Italgreen Energy S.r.l. e società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A. di Monopoli	
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Monopoli (ID 629)	
Provincia	Bari	
Decreto autorizzativo	DEC 331 del 23/11/2016	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 25/05/2021 prot 26817	RI del 25/05/2021 prot 26823
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamenti</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10215) – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 10922) relativa all'aggiornamento dei combustibili da utilizzare nella centrale BL2 – procedimento concluso

2022

ITALGREEN Energy S.r.l. (BA)

Ragione sociale	Italgreen Energy S.r.l. e società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A. di Monopoli	
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Monopoli (ID 629)	
Provincia	Bari	
Decreto autorizzativo	DEC 331 del 23/11/2016	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 25/05/2021 prot. 26817 RI del 18/01/2022 prot. 1274	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 13/04/2022 prot. 20836 PMC del 30/06/2022 prot. 37200	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS del 4/07/2022	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10215) – procedimento concluso con DM 323 del 01/09/2022	

2021

LUKOIL ex ISAB S.r.l (SR)

Ragione sociale	LUKOIL ex ISAB S.r.l.
Nome installazione	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD (ID 86)
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010- 0000359 del 31/05/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 28/05/2021 prot 28452 PMC del 22/12/2021 prot 67855 PMC rev1 del 24/12/2021 prot 68503
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona avviata in data 26/05/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 9959) – Procedimento concluso

2022

LUKOIL ex ISAB S.r.l (SR) - 1

Ragione sociale	LUKOIL ex ISAB S.r.l.
Nome installazione	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD (ID 86)
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	DM 104 del 9/03/2022
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/12/2022 prot. 70164
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13675) Progetto di ricezione da parte dell'impianto TAS di impianti sud della raffineria di una quota dello scarico S2 dell'IGCC – Procedimento in istruttoria

2022

LUKOIL ex ISAB S.r.l (SR) - 2

Ragione sociale	LUKOIL ex ISAB S.r.l.		
Nome installazione	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD (ID 86)		
Provincia	Siracusa		
Decreto autorizzativo	DM 67 del 2018		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 12/05/2022 prot. 26880	RI del 11/05/2022 prot. 26775	RI del 14/02/2022 prot. 7382
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 28/06/2022 prot. 36564	PMC del 28/06/2022 prot. 36561	PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12549) – Interventi di installazione di una nuova unità di recupero vapori VRU-S in sostituzione dell'esistente - Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 12545) interventi co-processing di bio-feedstock e gasolio atz nell'impianto di desolforazione u-1800 - Procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 12064) rivalutazione del quadro prescrittivo inerente agli scarichi idrici e all'adeguatezza dell'impianto di trattamento acque di scarico TAS - Procedimento in istruttoria

2022

Impianto IGCC (ex ISAB ENERGY S.r.l.)

Ragione sociale	Impianto IGCC ex ISAB ENERGY S.r.l.		
Nome installazione	Impianto IGCC (ID 30)		
Provincia	Siracusa		
Decreto autorizzativo	DM 104 del 9/03/2022		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del prot. 70161 del 20/12/2022	RI del prot. 58966 del 26/10/2022	RI del 46842 del 23/08/2022
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13674) Progetto di invio di una quota dello scarico S2 dell'IGCC all'impianto di trattamento acque di scarico (TAS) di impianti sud – Procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 13486) prescrizione n. 38 del Decreto autorizzativo in oggetto, relativamente al monitoraggio di alcuni parametri sugli scarichi parziali denominati P1, P2 e P3 – Procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 13060) in ottemperanza della prescrizione 35 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM 104 del 9 marzo 2022 – Procedimento in istruttoria

2021

LUMINOSA Energia S.r.l. (BN)

Ragione sociale	Luminosa Energia S.r.l.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Benevento (ID 59)
Provincia	Benevento
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000421 del 26/07/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 23/07/2021 prot 39872
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11319) con valenza di Rinnovo – procedimento in istruttoria

2021

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Marchi Industriale S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Marano Veneziano (ID 101)	
Provincia	Venezia	
Decreto autorizzativo	DM 384 del 24/09/2021	DVA-DEC-2011-0000229 DEL 03/05/2011-
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 31/12/2021 prot 69738	Trasmessa precedentemente
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 8026 del 17/02/2022	PMC del 06/04/2021 prot 16947 PMC rev1 del 20/05/2021 prot 26830 PMC rev2 del 30/07/2021 prot 41296
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	Non necessaria	CdS asincrona semplificata del 06/08/2021
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 12051) per installazione di un nuovo fusore dello zolfo e raddoppio della portata del relativo camino – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 10051) – procedimento concluso con DM 384 del 24/09/2021

2022

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Marchi Industriale S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Marano Veneziano (ID 101)	
Provincia	Venezia	
Decreto autorizzativo	DM 384 del 24/09/2021	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 30/09/2022 prot. 53667	RI del 17/06/2022 prot. 34692
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 8026 del 17/02/2022	Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 8026 del 17/02/2022
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	Non necessaria	Non necessaria
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13072) relativamente al Potenziamento dell'impianto di produzione di Solfato di Potassio - procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 12757) per ristrutturazione magazzino in disuso per stoccaggio materie prime – procedimento concluso

2021

MATER BIOPOLYMER S.r.l. (FR)

Ragione sociale	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A.)		
Nome installazione	Stabilimento di Patrica (ID 111)		
Provincia	Frosinone		
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-194-2012 del 14/11/2012		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 09/12/2021 prot 65377	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 27/12/2021 prot 68703	PMC del 24/02/2021 prot 8736	PMC del 24/03/2021 prot 14636
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10474) – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 10768) relativa alle aree di stoccaggio materie prime e prodotti – MITE 2021-20237 del 26/02/2021 – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 10708) relativa a modifica per i punti di emissione convogliata – procedimento concluso

2022

MATER BIOPOLYMER S.r.l. (FR)

Ragione sociale	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A.)
Nome installazione	Stabilimento di Patrica (ID 111)
Provincia	Frosinone
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-194-2012 del 14/11/2012
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 18/01/2022 prot. 1270
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 24/05/2022 prot. 29535
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 12133) Progetto di modifica linea produttiva esistente BG2 per la realizzazione della linea di produzione PBS – procedimento concluso

2021

NOVAOL S.r.l. (RA)

Ragione sociale	Novaol S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna (ID 639)
Provincia	Ravenna
Decreto autorizzativo	DM n. 8 del 08/01/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 07/10/2021 prot 52812
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Non necessario l'aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11794) relativa all'installazione di un disoleatore a nastro – procedimento concluso

2022

NOVAOL S.r.l. (RA)

Ragione sociale	Novaol S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna (ID 639)
Provincia	Ravenna
Redazione di Relazioni di Riferimento (RdR) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RdR del 25/10/2022 prot. 58577
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Relazione di Riferimento di AIA (ID 1172) per la Validazione – procedimento concluso

2021

NUOVA SOLMINE S.p.A. (GR)

Ragione sociale	Nuova Solmine S.p.A	
Nome installazione	Stabilimento di Scarlino (ID 128)	
Provincia	Grosseto	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 26/05/2021 prot 27077 RI rev1 del 08/09/2021 prot 47111	RI del 09/06/2021 prot 30390 RI rev1 del 22/11/2021 prot 62122
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 38663 del 7/07/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 10052) relativamente alle conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria- Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11521) per la sostituzione di due serbatoi di stoccaggio di acido solforico diluito con due di maggiore capacità - Procedimento in istruttoria

2022

NUOVA SOLMINE S.p.A. (GR)

Ragione sociale	Nuova Solmine S.p.A	
Nome installazione	Stabilimento di Scarlino (ID 128)	
Provincia	Grosseto	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000997 del 28/12/2010	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 10/08/2022 prot. 45753	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 31/01/2022 prot. 4007 PMC del 10/05/2022 prot. 26324
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	CdS semplificata asincrona del 14/04/2022
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12862) installazione di un sistema Organic Rankine Cycle che permetterà recupero energia termica da impianto di produzione di acido solforico per produrre energia elettrica per usi impianto - Procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 10052) relativamente alle conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria- Procedimento concluso con DM 204 del 25/05/2022

OLT Offshore LNG Toscana

Ragione sociale	FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	
Nome installazione	Sito localizzato 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e la foce dell'Arno (Marina di Pisa), coordinate 43°38'40"N e 9°59'20"E (WGS 84)	
Decreto autorizzativo	DM 13 del 12/01/2021	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 15/11/2022 prot. 63033	RI del 20/12/2022 prot. 69833
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13541) Aumento del numero di accosti per servizio distribuzione del GNL via mare tramite navi metaniere di piccola taglia (small scale LNG carriers - SSLNGC) e incremento capacità rigassificazione annuale - Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 13705) per messa in esercizio temporaneo del sistema di produzione di energia elettrica di backup GENSET - Procedimento concluso

2021

PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. (VB)

Ragione sociale	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Verbania ex Europa Preforme S.r.l. (ID 126)
Provincia	Verbania Cusio Ossola
Decreto autorizzativo	DM 55 del 03/02/2014
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 12/07/2021 prot 37841
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 20/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA - BAT CWW (ID 10482) - Procedimento concluso con DM 531 del 15/12/2021

2022

PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. (VB)

Ragione sociale	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Verbania ex Europa Preforme S.r.l. (ID 126)
Provincia	Verbania Cusio Ossola
Decreto autorizzativo	DM 55 del 03/02/2014
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 21/10/2022 prot. 58105
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 13414) relativo alle richieste di revisione delle frequenze degli autocontrolli agli scarichi idrici come da punto A delle note di cui alla D.E. 2016/902/UE e DM 531 del 15/12/2021- Procedimento in istruttoria

2021

PORTOVESME S.r.l. (CI)

Ragione sociale	Portovesme S.r.l.	
Nome installazione	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso (ID 148)	
Provincia	Carbonia-Iglesias	
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-346 del 30/11/2016	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 28/04/2021 prot 21361	RI del 10/05/2021 prot 23833
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 10901) finalizzato all'autorizzazione al trattamento R4 e messa in riserva R13 del pastello di piombo CER 191211 presso l'impianto Kivcet – procedimento concluso	Riesame parziale di AIA (ID 10496) relativamente alle modalità da adottare e ai tempi di realizzazione degli interventi già approvati – procedimento in istruttoria

2021

Raffineria di Milazzo S.C.p.A. (ME)

Ragione sociale	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.	
Nome installazione	Raffineria di Milazzo (ID 82)	
Provincia	Messina	
Decreto autorizzativo	D.M. 172 del 11/05/2018	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/05/2021 prot. 25942	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 11/08/2021 prot 43775 PMC rev1 del 29/10/2021 prot 57262	PMC del 19/11/2021 prot 1892
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 03/11/2021</i> <i>CdS sincrona del 13/12/2021</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 11106) per la verifica dell'adeguatezza del quadro prescrittivo inerente alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti derivanti in particolare dai camini E7-E10-E13-E30 e dallo sfiato E17 e per l'eventuale modifica o integrazione dei relativi valori limite di emissione – Procedimento in Istruttoria	Riesame parziale di AIA (ID 9976) "Per l'adeguamento del quadro normativo dopo l'adozione del PRT della Qualità dell'Aria approvato dalla GR con Delibera n.268 del 18/7/2018, contenente alcune misure di riduzione delle emissioni industriali per il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria" – Procedimento concluso

2022

Raffineria di Milazzo S.C.p.A. (ME)

Ragione sociale	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Milazzo (ID 82)
Provincia	Messina
Decreto autorizzativo	D.M. 172 del 11/05/2018
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 11/05/2022 prot. 26689
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 38658 del 7/07/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12529) relativa alla linea di adduzione di idrogeno agli impianti zolfo a servizio della Raffineria al fine di migliorare le prestazioni del sistema complessivo attualmente esistente– Procedimento concluso

2021

SADEPAN Chimica S.r.l. (MN)

Ragione sociale	SADEPAN Chimica S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Viadana (ID 99)
Provincia	Mantova
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-423 del 26/07/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC rev0 del 14/05/2021 prot 24797 PMC rev1 del 16/07/2021 prot 38653 PMC rev2 del 05/08/2021 prot 42577
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 02/08/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10007-10875) – Procedimento concluso con DM 377 del 17/09/2021

SARLUX Sarroch (CA)

Ragione sociale	Sarlux S.r.l. Impianto Complesso Raffineria e IGCC di Sarroch			
Nome installazione	Sarlux S.r.l. (ID 87)			
Provincia	Cagliari			
Decreto autorizzativo	DM n. 263 del 11/10/2017			
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 29/03/2021 prot. 15557	RI del 04/06/2021 prot 29586	RI del 11/06/2021 prot 31000	RI del 28/06/2021 prot 34519 RI rev1 del 07/09/2021 prot 46911
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 21/12/2021 prot 67819	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 22/11/2021 prot 62084
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11355) inerente la richiesta di proroga dei tempi di completamento della barriera verde tra il perimetro dello stabilimento e l'abitato – procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 11305) "al fine di pervenire ad un più idoneo esercizio dell'istallazione a maggior tutela dell'ambiente" – procedimento concluso	Riesame parziale di AIA (ID 11551) modifica delle prescrizioni n. 6 (impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi), n. 8 (realizzazione doppi fondi e ispezione serbatoi) e n. 28 (installazione di un sistema di misura di H2S alla torcia acida) – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 11578) inerente alla gestione operativa delle unità GIC multicom bustibile e la modifica delle prescrizioni n. 15, 15 bis e 16 – procedimento concluso

2021

S.A.R.P.O.M. Società A Responsabilità limitata raffineria Padana Olii Minerali (NO) – 1

Ragione sociale	S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali		
Nome installazione	Raffineria di Trecale (ID 7)		
Provincia	Novara		
Decreto autorizzativo	DM n. 277 del 04/10/2018		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RI del 24/02/2021 prot 8809	RI del 30/04/2021 prot 22176
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 18/02/2021 prot 7653	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS sincrona del 03/03/2021</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 9981) "per la rettifica/rideterminazione in merito ad alcune prescrizioni contenute nel Decreto (prescrizioni n. 15, 17, 19, 26 e 44)" – procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 11203) per la "sostituzione di parti dell'impianto di polimerizzazione catalitica per l'incremento della produzione di benzine dalla carica da Cracking Catalitico (Impianto POLY)" – procedimento in istruttoria	Riesame parziale di AIA (ID 11271) relativamente alla modifica delle prescrizioni riguardanti i punti di emissione associati all'unità di rigenerazione del reforming catalitico – procedimento in istruttoria

2021

S.A.R.P.O.M. Società A Responsabilità limitata raffineria Padana Olii Minerali (NO) - 2

Ragione sociale	S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali		
Nome installazione	Raffineria di Trecate (ID 7)		
Provincia	Novara		
Decreto autorizzativo	DM n. 277 del 04/10/2018		
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-207 del 26/04/2010	DM n. 85 del 22/04/2020	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 20/05/2021 prot 25850	RI del 14/10/2021 prot 54239	<i>RI trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 11/10/2022 prot. 55711	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 05/03/2021 prot 10499
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 11462) relativamente alla "Valutazione del Piano di ispezioni interne dei serbatoi proposto dal Gestore per la piena attuazione della prescrizione n. 56 del PIC – procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 11756) relativamente alla prescrizione n. 26 del PIC allegato all'AIA D.M. n. 277/2018 come modificata dal D.M. n. 139/2021 – procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 9981) in riferimento alla richiesta di modifica delle prescrizioni n.17, n. 19, n. 26 e n. 44 di cui al Parere Istrutorio Conclusivo allegato al D.M. in argomento – procedimento in istruttoria

2022

S.A.R.P.O.M. Società A Responsabilità limitata raffineria Padana Olii Minerali (NO)

Ragione sociale	S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali			
Nome installazione	Raffineria di Trecate (ID 7)			
Provincia	Novara			
Decreto autorizzativo	DM n. 277 del 04/10/2018			
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 24/10/2022 prot. 58527	RI del 7/07/2022 prot. 38664	RI del 07/04/2022 prot. 19299	RI trasmessa precedentemente
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC	PMC del 11/10/2022 prot. 55711	PMC del 9/09/2022 prot. 49654 PMC del 22/11/2022 prot. 64577	PMC del 14/09/2022 prot. 50520 PMC del 22/11/2022 prot. 64577
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS da convocare	CdS semplificata asincrona del 19/12/2022	CdS semplificata asincrona del 21/11/2022	CdS semplificata asincrona del 21/11/2022
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (12700) riesame delle prescrizioni inerenti all'efficienza di rimozione dei COV alle emissioni dalle torce di raffineria – procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 11756) relativamente alla prescrizione n. 26 del PIC allegato all'AIA D.M. n. 277/2018 come modificata dal D.M. n. 139/2021 – procedimento in istruttoria	Riesame parziale di AIA (ID 11271) relativamente alla modifica delle prescrizioni riguardanti i punti di emissione associati all'unità di rigenerazione del reforming catalitico – procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 10836) relativa alle Prescrizione 28.2 - 28.3 - Valore soglia comunicazione attivazione torce - procedimento in istruttoria

2022

SASOL Italy S.p.A. (SR)

Ragione sociale	Sasol Italy S.p.A.		
Nome installazione	Stabilimento di Augusta (ID 139)		
Provincia	Siracusa		
Decreto autorizzativo	DM 124 del 01/04/2021		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) e Relazioni di Riferimento (RdR) inviate al MATTM per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 9/12/2022 prot. 68094	RI del 17/05/2022 prot. 27866	RdR del 9/06/2022 prot. 32801
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MATTM	<i>PMC non necessita di aggiornamento</i>	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 33144 del 10/06/2022</i>	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MATTM	Modifica di AIA (ID 13623) per utilizzo gasolio acquistato da terzi- procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 12542) per Installazione compressore MK10500C - procedimento concluso	Riesame per la validazione della Relazione di Riferimento (ID 12387) - procedimento in istruttoria

2021

SASOL Italy S.p.A. (CA)

Ragione sociale	Sasol Italy S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Sarroch (ID 102)	
Provincia	Cagliari	
Decreto autorizzativo		GAB-DEC-2011-0000208 del 08/11/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC		<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE		PMC del 09/02/2021 prot. 5800
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA		<i>CdS sincrona del 04/03/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE		Riesame complessivo di AIA (ID 10008) – procedimento concluso con DM 273 del 06/07/2021

2022

SASOL Italy S.p.A. (CA)

Ragione sociale	Sasol Italy S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Sarroch (ID 102)	
Provincia	Cagliari	
Decreto autorizzativo	DM n. 273 del 11/10/2021	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 02/09/2022 prot. 48325	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 11/10/2022 prot. 55709	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 13071) per ottemperanza e modifica della prescrizione 18 del PIC allegato al DM 273/2021 – procedimento concluso	

2021

SNAM Rete Gas (TV)

Ragione sociale	Snam Rete Gas
Nome installazione	Centrale compressione gas di Istrana (ID 953)
Provincia	Treviso
Decreto autorizzativo	D.M. 220 del 26/07/2019
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 19/02/2021 prot. 7736
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 10746) relativamente alla richiesta di aggiornamento della prescrizione n. 10 di cui al paragrafo 10.3 del PIC allegato all'AIA – procedimento concluso

2021

SNAM Rete Gas (ME)

Ragione sociale	Snam Rete Gas
Nome installazione	Centrale di Compressione Gas di Messina (ID 105)
Provincia	Messina
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000499 del 06/08/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 24/09/2021 prot. 50364
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 28/10/2021 prot. 57088 PMC rev1 del 20/12/2021 prot. 67202
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10169) – Procedimento concluso

2022

SNAM Italia Terminale FSRU di Piombino (LI)

Ragione sociale	Snam Italia Terminale FSRU di Piombino
Nome installazione	Rigassificatore di Piombino (ID 8944)
Provincia	Piombino (LI)
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 7/10/2022 prot. 55263
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 29/12/2022 prot. 71804
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Procedimento di AIA (ID 8944) per nuova installazione – <i>procedimento in istruttoria</i>

2022

SNAM Rete Gas (FE)

Ragione sociale	Snam Rete Gas
Nome installazione	Centrale compressione gas di Poggio Renatico (ID 955)
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	D. AIA n. 2 del 04/01/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 15/12/2022 prot. 69002
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13673) per progetto recupero tenute – <i>procedimento in istruttoria</i>

2021

SNAM Rete Gas (BO)

Ragione sociale	Snam Rete Gas
Nome installazione	Centrale compressione gas di Minerbio (ID 1206)
Provincia	Bologna
Decreto autorizzativo	DM n. 430 del 22/11/2018
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>RI trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 01/03/2021 prot 9436 PMC rev1 del 24/05/2021 prot 26678
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 22/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10453) – procedimento concluso con DM 303 del 27/07/2021

2021

SNAM Rete Gas (CR)

Ragione sociale	Snam Rete Gas	
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Sergnano (ID 1197)	
Provincia	Cremona	
Decreto autorizzativo	Decreto n. 986 del 04/08/2014	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 27/01/2021 prot 3595	PMC del 29/03/2021 prot 15552
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 05/07/2021</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 05/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10422) – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10422) – procedimento concluso con DM 284 del 13/07/2021

2021

SNAM Rete Gas (CS)

Ragione sociale	Snam Rete Gas
Nome installazione	Centrale compressione gas di Tarsia (ID 1199)
Provincia	Cremona
Decreto autorizzativo	DD 11444 del 19/06/2009
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 11/08/2021 prot. 43607
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11564) consistente nell'installazione Realizzazione impianti VRA - Procedimento concluso

2022

SNAM Rete Gas (CS)

Ragione sociale	Snam Rete Gas	
Nome installazione	Centrale compressione gas di Tarsia (ID 1043)	
Provincia	Cremona	
Decreto autorizzativo	DD 11444 del 19/06/2009	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 24/01/2022 prot. 4001	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 19122 del 6/04/2022</i>	PMC del 2/12/2022 prot. 66916
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11869) per Installazione nuova motopompa antincendio - Procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10339) - Procedimento in istruttoria

2021

SNAM Rete Gas (AR)

Ragione sociale	Snam Rete Gas
Nome installazione	Centrale di Compressione Gas di Terranuova Bracciolini (ID 1045)
Provincia	Arezzo
Decreto autorizzativo	Provvedimento Dirigenziale n. 88/EC del 11/05/2015
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 24/09/2021 prot 50362
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 6356 del 10/02/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11808) relativa alla sostituzione delle 3 caldaie B10, B11 e B12 (punto emissione E3) per il preriscaldamento del gas combustibile delle unità di compressione, per il riscaldamento di ambienti (riscaldamento uffici e cabinati TC) e produzione di acqua igienicosanitaria, in quanto apparecchiature datate installate nel 1991 – Procedimento concluso

2022

SNAM Rete Gas (AR)

Ragione sociale	Snam Rete Gas
Nome installazione	Centrale di Compressione Gas di Terranuova Bracciolini (ID 1045)
Provincia	Arezzo
Decreto autorizzativo	Provvedimento Dirigenziale n. 88/EC del 11/05/2015
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 14/12/2022 prot. 68789
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10402) – Procedimento in istruttoria

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. (LI)

Ragione sociale	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.			
Nome installazione	Stabilimento di Rosignano Marittimo (ID 127)			
Provincia	Livorno			
Decreto autorizzativo	DM 177 del 07/08/2015			DM 177 del 07/08/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI_Rev del 03/03/2021 prot 10016	RI del 12/04/2021 prot 17930	RI del 24/06/2021 prot 33741	RI del 06/07/2021 prot 36477
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 10/06/2021 prot 30469	PMC del 04/08/2021 prot 42102 PMC rev1 del 22/10/2021 prot 56057	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 16/09/2021</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 04/11/2021</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11207) "Sostituzione dei Gruppi Frigo dell'impianto di liquefazione del Cloro dell'Unità Produttiva Elettrolisi" – Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11072) per l'installazione di un nuovo impianto di produzione presso l'ex-area di produzione del percarbonato di sodio (PCS) della soc. Solvay Italia S.p.A. – procedimento concluso con DM 503 del 01-12-2021	Modifica di AIA (ID 10032 e 10807) relativa all'Unità produttiva Clorometani di Inovyn Produzione Italia S.p.A. – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11584) per l'installazione di un nuovo impianto di rilavorazione Soda leggera presso l'UP Sodiera della soc. Solvay Italia S.p.A. – Procedimento concluso

2022

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. (LI)

Ragione sociale	Inovyn Produzione italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.		
Nome installazione	Stabilimento di Rosignano Marittimo (ID 127)		
Provincia	Livorno		
Decreto autorizzativo	DM 177 del 07/08/2015		DM 177 del 07/08/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 04/10/2022 prot. 54297	RI del 15/05/2022 prot. 26020	RI del 06/07/2021 prot. 36477
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento prot. 64265 del 21/11/2022</i>	<i>Il PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 27/12/2022 prot. 71402
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13224) relativa al nuovo impianto di produzione denominato SOLCARR – Procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 12286) per nuovo impianto di trasporto pneumatico del cloruro di calcio solido – procedimento in istruttoria	Modifica di AIA (ID 11584) per l'installazione di un nuovo impianto di rilavorazione Soda leggera presso l'UP Sodiera della soc. Solvay Italia S.p.A. – Procedimento concluso

2021

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. (LI)

Ragione sociale	Solvay Chimica Italia S.p.A. ex Rosen Rosignano Energia
Nome installazione	Centrale di Rosignano (ID 34)
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-360 del 31/05/2010, modificato dal D.M. 379 del 28/12/2017
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 07/05/2021 prot 23264 PMC rev1 del 06/07/2021 prot 36475
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 19/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 9888) – procedimento concluso

2021

SORGENIA Power S.p.A. (BA)

Ragione sociale	Sorgenia Power S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Modugno (ID 191)
Provincia	Bari
Decreto autorizzativo	D.M. n. 0000995 del 28/12/2010
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 30/09/2021 prot 51544
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11674) relativamente all'installazione di un serbatoio di gasolio interrato della capacità di 9 m ³ – procedimento concluso

2021

SORGENIA Power S.p.A. (CB)

Ragione sociale	Sorgenia Power S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Termoli (ID 161)	
Provincia	Campobasso	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-299 del 07/06/2011	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 12/02/2021 prot 6487	RI del 10/08/2021 prot 43607
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 28/10/2021 prot 57109	PMC del 11/10/2021 prot 53556
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10209) – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11679) relativamente all'installazione di un serbatoio di gasolio fuori terra della capacità di 7 m ³ – procedimento concluso

2021

SORGENIA Power S.p.A. (LO)

Ragione sociale	Sorgenia Power S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Turano Lodigiano e Bertonic (ID 165)	
Provincia	Lodi	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC2011-300 del 07/06/2011	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 05/08/2021 prot 42365 PMC rev1 del 01/10/2021 prot 51825	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS asincrona semplificata del 03/11/2021</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10217) – procedimento concluso con DM 448 del 09/11/2021	

2021

SYNTHOMER S.R.L (BG)

Ragione sociale	Synthomer S.r.l	
Nome installazione	Stabilimento di Filago (ID 483)	
Provincia	Bergamo	
Decreto autorizzativo	D.M. 289 del 24/10/2017	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 23/08/2021 prot 44674	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 06/08/2021 prot 42721 PMC rev1 del 25/10/2021 prot 56509
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 4/10/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11582) consistente nell'installazione di un nuovo bruciatore a metano a servizio del sistema di abbattimento installato sul punto di emissione E127 – Procedimento concluso	Riesame parziale di AIA - BAT CWW (ID 10470) – Procedimento concluso con DM 523 del 09/12/2021

2022

SYNTHOMER S.R.L (BG)

Ragione sociale	Synthomer s.r.l	
Nome installazione	Stabilimento di Filago	
Provincia	Bergamo	
Decreto autorizzativo	D.M. 289 del 24/10/2017	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 05/09/2022 prot. 48569	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12488) – Procedimento chiuso e archiviato	

2021

TERMINALE GNL Adriatico S.r.l

Ragione sociale	Terminale GNL Adriatico S.r.l	
Nome installazione	Rigassificatore Adriatic LNG (ID 150)	
Provincia	L'impianto è ubicato a circa 15 km al largo della costa italiana del mare Adriatico	
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000039 del 21/01/2009	D.M. n. 265 del 06/10/2016
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 16/07/2021 prot 38666	RI del 03/11/2021 prot 58095
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 28/09/2021 prot 50846	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 1264 del 18/01/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 13/12/2021</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame Complessivo di AIA (ID 10428) – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11867) per "l'aumento della capacità effettiva di rigassificazione del Terminale dagli attuali 8 a 9 miliardi di Sm ³ /anno (anche "Procedura Unica") – Comunicazione di aggiornamento del paragrafo 10.3 del PIC" – procedimento concluso

2022

TERMINALE GNL Adriatico S.r.l

Ragione sociale	Terminale GNL Adriatico S.r.l	
Nome installazione	Rigassificatore Adriatic LNG (ID 150)	
Provincia	L'impianto è ubicato a circa 15 km al largo della costa italiana del mare Adriatico	
Decreto autorizzativo	D.M. n. 265 del 06/10/2016	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 31/01/2022 prot. 4176	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS semplificata asincrona del 13/12/2021</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame Complessivo di AIA (ID 10428) – procedimento concluso	

2021

TERMICA Celano S.r.l. (AQ)

Ragione sociale	Termica Celano S.r.l.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Celano (ID 194)
Provincia	L'Aquila
Decreto autorizzativo	DM n. 218 del 05/09/2014
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 17/11/2021 prot 60943
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 11911) – Procedimento concluso

2022

TERMICA Celano S.r.l. (AQ)

Ragione sociale	Termica Celano S.r.l.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Celano (ID 194)
Provincia	L'Aquila
Decreto autorizzativo	DM n. 218 del 05/09/2014
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 16/03/2022 prot. 14074
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 23/06/2022 prot. 35826
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS semplificata asincrona del 11/10/2022
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 11911) – Procedimento concluso

2021

TIRRENO Power S.p.A. (NA)

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica "Napoli Levante" (ID 196)
Provincia	Napoli
Decreto autorizzativo	D.M. 320 del 12/11/2013
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 10/02/2021 prot 6072
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS sincrona del 3/02/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10151) – Procedimento concluso

2021

TIRRENO Power S.p.A. (RO)

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A.	
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Torvaldaliga Sud (ID 91)	
Provincia	Roma	
Decreto autorizzativo	D.M. 329 del 06/08/2021	DVA-DEC- 2011-140 del 05/04/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 24/12/2021 prot 68479	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 26/03/2021 prot 15172	PMC del 25/06/2021 prot 34199
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 08/07/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11950) relativa alla modifica di una prescrizione – Procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10172) – Procedimento concluso con DM 329 del 06/08/2021

2021

TIRRENO Power S.p.A. (SV)

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A.		
Nome installazione	Centrale termoelettrica "Vado Ligure" (ID 114)		
Provincia	Savona		
Decreto autorizzativo	D.M. 323 del 31/12/2014		D.M. 334 del 07/12/2017
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 17/11/2021 prot 60953		<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>		PMC del 26/02/2021 prot 9120 PMC del 10/06/2021 prot 30884
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>		<i>CdS asincrona semplificata del 04/06/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11934) relativamente alla prescrizione in cui vengono fissati i valori limite di emissione per gli NOx ai camini E3 ed E4 – procedimento concluso		Riesame complessivo di AIA (ID 10178) – procedimento concluso con DM 264 del 25/06/2021

2022

TIRRENO Power S.p.A. (SV)

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A.		
Nome installazione	Centrale termoelettrica "Vado Ligure" (ID 114)		
Provincia	Savona		
Decreto autorizzativo	D.M. 264 del 25/06/2021		
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 7/11/2022 prot. 61269	RI del 6/09/2022 prot. 48952	RI del 9/03/2022 prot. 12657
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 21/12/2022 prot. 70399	<i>PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 29141 del 23/05/2022</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>Non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13537) – procedimento in istruttoria	Riesame parziale di AIA (ID 13169) per ottemperanza a prescrizioni – procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 12370) per Ottemperanza prescrizione n. 22 del PIC allegato al Dec. di AIA – procedimento concluso

2021

VERSALIS S.p.A. (BR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.		
Nome installazione	Stabilimento di Brindisi (ID 133)		
Provincia	Brindisi		
Decreto autorizzativo	DVA-2011-514 del 16/09/2011	DM n. 76/2021 del 19/03/2021	DM n. 68 del 19/03/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 08/03/2021 prot 10922	RI del 01/10/2021 prot 51829	RI del 21/12/2021 prot 67770
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 20/05/2021 prot 25947	PMC non necessita di aggiornamento prot. 2488 del 25/01/2022	PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	Non necessaria	CdS da convocare	Non necessaria
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11240) relativa all'iniziativa Razionalizzazione Serbatoi di stoccaggio Reparto PGSI-P3 (AT6) – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 11796) relativa alla prescrizione n. 2 paragrafo 13.2 Capacità Produttiva del PIC allegato all'AIA DM 76/2021 – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 12034) relativa alla "Ricezione scarichi idrici" – procedimento concluso

2022

VERSALIS S.p.A. (BR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Brindisi (ID 133)
Provincia	Brindisi
Decreto autorizzativo	DM n. 76 del 19/03/2021
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 10/11/2022 prot. 62194
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC da aggiornare a valle dell'emissione del PIC
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS da convocare
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 13319) ottemperanza della prescrizione 41 del PIC dell'AIA rilasciata con Decreto n. 000076 del 03/03/2021 – procedimento in istruttoria

2021

VERSALIS S.p.A. (FE)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Ferrara (ID 604)
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	DM 349 del 15/12/2017
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 24/03/2021 prot 14627
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 10995) installazione di un nuovo gasometro, F301A; realizzazione di una nuova area di deposito delle materie prime all'interno del campo SM denominata ASM16; miglioramento dell'esistente area di deposito temporaneo di rifiuti del campo SN denominata AST08 – procedimento concluso

2022

VERSALIS S.p.A. (FE)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Ferrara (ID 604)	
Provincia	Ferrara	
Decreto autorizzativo	DM 349 del 15/12/2017	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 16/03/2022 prot. 14073	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 28948 del 20/05/2022</i>	PMC del 12/09/2022 prot. 49938
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>	CdS semplificata asincrona del 28/11/2022
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12289) per interventi su serbatoi afferenti ai circuiti ausiliari dell'impianto GP10 – procedimento concluso	Riesame parziale di AIA (ID 10476) BAT CWW - procedimento in istruttoria

2021

VERSALIS S.p.A. (MN)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.				
Nome installazione	Stabilimento di Mantova (ID 140)				
Provincia	Mantova				
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-520 del 16/09/2011				
Redazione di RI inviate al MASE per la formazione dei PIC da parte della Commissione IPPC	RI del 24/02/2021 prot 8743	RI del 03/12/2021 prot 64493	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione e del PIC</i>	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione e del PIC</i>	PMC del 13/05/2021 prot 24675	PMC del 17/05/2021 prot 25173	PMC del 24/08/2021 prot 44731 PMC re1 del 22/10/2021 prot 56051
CdS a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 18/11/2021</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 11191) – procedimento istruttoria	Riesame parziale di AIA (ID 12025) – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 10342) per il progetto G.A.S. (conversione produzioni impianti polimeri ST17 ed ST16) – procedimento concluso	Modifica di AIA (ID 10734) relativa all'ottimizzazione della sezione di cracking dell'impianto PR7 fenolo – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10002) – procedimento concluso con DM 506 del 01/12/2021

2022

VERSALIS S.p.A. (MN)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Mantova (ID 140)
Provincia	Mantova
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-520 del 16/09/2011
Redazione di RI inviate al MASE per la formazione dei PIC da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 28/01/2022 prot. 3338
CdS a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS semplificata asincrona del 4/04/2022
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA (ID 12025) – procedimento concluso

2021

VERSALIS S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.		
Nome installazione	Stabilimento di Porto Marghera-Venezia – Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica (ID 103)		
Provincia	Venezia		
Decreto autorizzativo	DM N. 132 del 07/04/2021	DVA-DEC-563 del 24/10/2011	
Redazione di RI inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 14/07/2021 prot 38020	<i>Trasmessa precedentemente</i>	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 02/09/2021 prot 46046	PMC del 13/08/2021 prot 44042	PMC del 15/02/2021 prot 6765 PMC del 17/02/2021 prot 7246
CdS a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>Non necessaria</i>	<i>CdS asincrona semplificata del 24/11/2021</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11591) per l'aut.ne all'utilizzo, in alimentazione all'impianto di cracking, di miscele di idrocarburi da attività di riciclo chimico di rifiuti costituiti da materie plastiche a fine uso – procedimento concluso	Riesame di AIA (ID 10690) relativamente alla realizzazione di una torcia a terra EGF – procedimento concluso con DM 505 del 01/12/2021	Riesame complessivo di AIA (ID 9993) – procedimento concluso

2022

VERSALIS S.p.A. (VE)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.		
Nome installazione	Stabilimento di Porto Marghera-Venezia – Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica (ID 103)		
Provincia	Venezia		
Decreto autorizzativo	DM N. 132 del 07/04/2021		
Redazione di RI inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 22/06/2022 prot. 35499		
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 44456 del 4/08/2022</i>		
CdS a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>		
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12773) relativamente allo "studio di fattibilità convogliamento all'impianto chimico – fisico – biologico SG31 (società Veritas) degli scarichi delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche dello stabilimento di Versalis (ottemperanza prescrizione p.to 21 del PIC)" – procedimento concluso		

2021

VERSALIS S.p.A. (SR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Priolo Gargallo (ID 143)	
Provincia	Siracusa	
Decreto autorizzativo	D.M. 321 del 12/11/2013	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 11/02/2021 prot 6180	
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS sincrona del 24/02/2021</i>	
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame complessivo di AIA (ID 10019) adeguamento al provvedimento di BATC di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/2117 del 21/11/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto installazione che svolge quale attività principale la fabbricazione di grandi volumi di prodotti chimici organici - procedimento concluso	

2022

VERSALIS S.p.A. (SR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Priolo Gargallo (ID 143)	
Provincia	Siracusa	
Decreto autorizzativo	D.M. 321 del 12/11/2013	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 23/12/2022 prot. 71064	RI del 9/08/2022 prot. 45537
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame di AIA (ID 13668) - modifica consistente nella realizzazione di un nuovo impianto di strippaggio acque sodiche nell'area CR16A degli impianti Aromatici - 1 step studio fattibilità in risposta a prescrizioni 27 e 27.1 del PIC - procedimento in istruttoria	Riesame di AIA (ID 13057) ottemperanza a quanto prescritto al paragrafo 8.3.1 "Scarichi nell'impianto di depurazioni ASI punti (27) e (27.1) del Parere Istruttorio Conclusivo - procedimento in istruttoria

2021

VERSALIS S.p.A. (RA)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna (ID 117)
Provincia	Ravenna
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-518 del 16/09/2011
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 26/02/2021 prot 9129
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 10963) relativa alla modifica "migliorie impiantistiche impianto SOL" – MITE 2021-23543 del 8/03/2021 – procedimento concluso

2021

VOGHERA ENERGIA (PV)

Ragione sociale	Voghera Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Voghera (ID 164)
Provincia	Pavia
Decreto autorizzativo	D.M. 000079 del 13/02/2014
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 21/05/2020 prot 26300
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 24/06/2021 prot 33734
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 11481) inerente Progetto MXL2/FGPH per l'upgrade energetico-ambientale della turbina a gas della centrale" – procedimento concluso

2022

VOGHERA ENERGIA (PV)

Ragione sociale	Voghera Energia S.p.A.	
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Voghera (ID 1064)	
Provincia	Pavia	
Decreto autorizzativo	D.M. 000079 del 13/02/2014	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 15/03/2022 prot. 13668	RI del 11/10/2022 prot. 55710
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento prot. 63994 del 18/11/2022</i>	PMC del 29/12/2022 prot. 71833
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 12313) per Efficientamento e miglioramento ambientale della centrale di Voghera - nuova caldaia ausiliaria elettrica e retrofit dell'air condenser – procedimento concluso	Riesame complessivo di AIA (ID 10167) – procedimento in istruttoria

2021

YARA Italia S.p.A. (FE)

Ragione sociale	YARA ITALIA S.p.A.
Nome installazione	Impianto di produzione ammoniacca e urea - Stabilimento di Ferrara (ID 88)
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000259 del 11/12/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 14/09/2021 prot 48139
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 22/12/2021 prot 67825
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA - BAT CWW (ID 10478) - Procedimento concluso

2022

YARA Italia S.p.A. (FE)

Ragione sociale	YARA ITALIA S.p.A.	
Nome installazione	Impianto di produzione ammoniacca e urea - Stabilimento di Ferrara (ID 88)	
Provincia	Ferrara	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000259 del 11/12/2020	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) e Relazioni di Riferimento (RdR) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	<i>Trasmessa precedentemente</i>	RdR del 20/12/2022 prot. 69834
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 31/03/2022 prot. 17570	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	CdS semplificata asincrona del 22/03/2022	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame parziale di AIA - BAT CWW (ID 10478) - Procedimento concluso con DM 175 del 5/05/2022	Riesame per la validazione della Relazione di Riferimento (ID 1035) - Procedimento in istruttoria

2021

YARA Italia S.p.A. (RA)

Ragione sociale	YARA ITALIA S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna (ID 89)	
Provincia	Ravenna	
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-220 del 12/12/2012	DVA-DEC-2012-0000259 del 11/12/2020
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 16/03/2021 prot 12460	RI del 01/09/2021 prot 45949
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	PMC del 06/04/2021 prot 17027	PMC del 21/12/2021 prot 67712
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	<i>CdS da convocare</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA - (ID 11326) Per la modifica della rete di depolveramento apparecchiature impianto NPK - Procedimento in istruttoria	Riesame parziale di AIA - BAT CWW (ID 10475) - Procedimento in istruttoria

2022

YARA Italia S.p.A. (RA) - 1

Ragione sociale	YARA ITALIA S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna (ID 89)	
Provincia	Ravenna	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000259 del 11/12/2020	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) e Relazioni di Riferimento (RdR) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RI del 22/11/2022 prot. 64419	RI del 31/05/2022 prot. 31039
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC non necessita di aggiornamento</i>	PMC del 07/07/2022 prot. 38652
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS non necessaria</i>	<i>CdS non necessaria</i>
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Modifica di AIA (ID 13567) modifica di una sezione dell'impianto nitrato ammonico nas per l'installazione di un sistema di abbattimento per le emissioni in atmosfera - Procedimento concluso	Modifica di AIA - (ID 12800) unità di reazione NPK-1 per utilizzo di minerali contenenti bor - Procedimento concluso

2022

YARA Italia S.p.A. (RA) - 2

Ragione sociale	YARA ITALIA S.p.A.	
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna (ID 89)	
Provincia	Ravenna	
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000259 del 11/12/2020	
Redazione di Relazioni Istruttorie (RI) e Relazioni di Riferimento (RdR) inviate al MASE per la formazione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione IPPC	RdR del 19/05/2022 prot. 28490	<i>Trasmessa precedentemente</i>
Redazione/aggiornamento di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviati al MASE	<i>PMC da predisporre a valle dell'emissione del PIC</i>	PMC del 23/02/2022 prot. 9274
Conferenze di Servizio a cui abbiamo partecipato per proporre i PMC necessari per i rilasci, modifiche, riesami e rinnovi delle AIA	<i>CdS da convocare</i>	CdS semplificata asincrona del 14/03/2022
Eventuali rilasci, modifiche, riesami e rinnovi dell'AIA emanati dal MASE	Riesame per la validazione della Relazione di Riferimento (ID 12385) - Procedimento istruttoria	Riesame parziale di AIA - BAT CWW (ID 10475) - Procedimento concluso con DM 181 dell' 11/05/2022

7. Riepilogo procedimenti istruttori

Considerato che alcuni procedimenti istruttori sono stati avviati nel 2021, con la produzione di Relazioni Istruttorie e/o Piani di Monitoraggio e Controllo da parte di ISPRA, ma conclusi nell'anno successivo con l'emanazione di un provvedimento (Decreto Ministeriale) o la trasmissione ufficiale del relativo Parere Istruttorio Conclusivo, corredato o meno dal Piano di Monitoraggio e Controllo, si ritiene opportuno riportare in una Tabella riepilogativa tutti i procedimenti avviati e/o conclusi nei 2 anni in argomento, ossia il 2021 e il 2022.

Di seguito la Tabella:

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
65	CTE-G	Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)	Brescia	A2A Calore & Servizi S.r.l.	65/12775	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
65	CTE-G	Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)	Brescia	A2A Calore & Servizi S.r.l.	65/12413	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
65	CTE-G	Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)	Brescia	A2A Calore & Servizi S.r.l.	65/12396	MODIFICA SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
65	CTE-G	Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)	Brescia	A2A Calore & Servizi S.r.l.	65/12219	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento Concluso
65	CTE-G	Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)	Brescia	A2A Calore & Servizi S.r.l.	65/12164	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
49	CTE-G	Centrale termoelettrica di Brindisi	Brindisi	A2A Energiefuture S.p.A.	49/13738	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
57	CTE-C	Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)	Gorizia	A2A Energiefuture S.p.A.	57/13335	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
57	CTE-C	Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)	Gorizia	A2A Energiefuture S.p.A.	57/12288	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
57	CTE-C	Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)	Gorizia	A2A Energiefuture S.p.A.	57/11973	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
57	CTE-C	Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)	Gorizia	A2A Energiefuture S.p.A.	57/11410	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
96	CTE-G	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	Messina	A2A Energiefuture S.p.A.	96/13230	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
96	CTE-G	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	Messina	A2A Energiefuture S.p.A.	96/11253	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
33	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM)	Milano	A2A Gencogas S.p.A.	33/10451	MODIFICA SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
33	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM)	Milano	A2A Gencogas S.p.A.	33/10135	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
147	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Chivasso	Torino	A2A Gencogas S.p.A.	147/12691	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento Concluso
54	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Piacenza	Piacenza	A2A Gencogas S.p.A.	54/12695	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento Concluso
52	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Sermide	Mantova	A2A Gencogas S.p.A.	52/10133	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
53	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Taranto (ex Taranto Energia)	Taranto	Adl Energia S.r.l.	53/13554	RIESAME	-	Procedimento Concluso
43	RAF	Raffineria di Ravenna	Ravenna	ALMA PETROLI - S.P.A.	43/12298	RIESAME	-	Procedimento Concluso
16	RAF	Raffineria di Falconara Marittima - Ancona	Ancona	Api Raffineria di Ancona S.p.A.	16/12608	RIESAME	-	Procedimento Concluso
122	CHI	Stabilimento di Brindisi	Brindisi	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	122/13559	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
122	CHI	Stabilimento di Brindisi	Brindisi	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	122/13540	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
122	CHI	Stabilimento di Brindisi	Brindisi	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	122/12814	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
121	CHI	Stabilimento di Ferrara	Ferrara	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	121/12690	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
121	CHI	Stabilimento di Ferrara	Ferrara	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	121/12375	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
121	CHI	Stabilimento di Ferrara	Ferrara	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	121/10472	RIESAME	-	Procedimento Concluso
189	CTE-G	Centrale a Ciclo Combinato di Sparanise	Caserta	Calenia Energia S.p.A.	189/12698	RIESAME	-	Procedimento Concluso

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
159	CTE-G	Centrale termoelettrica di Altomonte	Cosenza	Edison S.p.A.	159/13739	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
152	CTE-G	Centrale termoelettrica di Candela	Foggia	Edison S.p.A.	152/13793	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
152	CTE-G	Centrale termoelettrica di Candela	Foggia	Edison S.p.A.	152/10046	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
27	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Marghera Levante	Venezia	Edison S.p.A.	27/13167	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
7756	CTE-G	Centrale Termoelettrica di San Quirico	Parma	Edison S.p.A.	7756	NUOVA INSTALLAZIONE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
153	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Simeri Crichi	Catanzaro	Edison S.p.A.	153/13577	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
153	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Simeri Crichi	Catanzaro	Edison S.p.A.	153/10045	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
197	CTE-G	Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia	Arezzo	Enel Produzione S.p.A.	197/13790	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
197	CTE-G	Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia	Arezzo	Enel Produzione S.p.A.	197/11266	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
197	CTE-G	Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia	Arezzo	Enel Produzione S.p.A.	197/10126	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
94	CTE-C	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Venezia	Enel Produzione S.p.A.	94/13829	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
94	CTE-C	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Venezia	Enel Produzione S.p.A.	94/13443	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
94	CTE-C	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Venezia	Enel Produzione S.p.A.	94/12260	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento Concluso
94	CTE-C	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Venezia	Enel Produzione S.p.A.	94/12002	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
94	CTE-C	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Venezia	Enel Produzione S.p.A.	94/11941	MODIFICA SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
94	CTE-C	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Venezia	Enel Produzione S.p.A.	94/11589	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
47	CTE-G	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni	Piacenza	Enel Produzione S.p.A.	47/13820	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
47	CTE-G	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni	Piacenza	Enel Produzione S.p.A.	47/11966	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
107	CTE-G	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"	Viterbo	Enel Produzione S.p.A.	107/13796	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
107	CTE-G	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"	Viterbo	Enel Produzione S.p.A.	107/11207	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
75	CTE-G	Impianto Termoelettrico di Pietrafitta	Perugia	Enel Produzione S.p.A.	75/10653	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
75	CTE-G	Impianto Termoelettrico di Pietrafitta	Perugia	Enel Produzione S.p.A.	75/10119	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
37	CTE-G	Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Ravenna	Enel Produzione S.p.A.	37/13821	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
37	CTE-G	ENEL Produzione S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Ravenna	Enel Produzione S.p.A.	37/13578	MODIFICA SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
37	CTE-G	Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Ravenna	Enel Produzione S.p.A.	37/13170	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento Concluso
37	CTE-G	Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Ravenna	Enel Produzione S.p.A.	37/12923	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
37	CTE-G	ENEL Produzione S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Ravenna	Enel Produzione S.p.A.	37/12859	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
71	CTE-G	Impianto Termoelettrico - Porto Empedocle	Agrigento	Enel Produzione S.p.A.	71/12388	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
71	CTE-G	Impianto Termoelettrico - Porto Empedocle	Agrigento	Enel Produzione S.p.A.	71/11793	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
32	CTE-G	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo	Siracusa	Enel Produzione S.p.A.	32/12883	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
32	CTE-G	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo	Siracusa	Enel Produzione S.p.A.	32/12054	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
108	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Rossano	Cosenza	Enel Produzione S.p.A.	108/10150	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
51	CTE-C	Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda"	Sud Sardegna	Enel Produzione S.p.A.	51/12809	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
51	CTE-C	Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda"	Sud Sardegna	Enel Produzione S.p.A.	51/12808	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
48	CTE-G	Centrale Termoelettrica "Ettore Majorana" - Termini Imerese	Palermo	Enel Produzione S.p.A.	48/13794	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
178	CTE-C	Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia	Roma	Enel Produzione S.p.A.	178/13518	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
404	PIAT	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B	Canale di Sicilia, Off Shore Sicilia Sud-Orientale a circa 20 km a sud di Pozzallo	ENERGEAN ITALY S.P.A.	404/13171	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
182	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Leinì	Torino	ENGIE Produzione S.p.A.	182/12874	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
181	CTE-G	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo	Livorno	ENGIE Produzione S.p.A.	181/12683	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
181	CTE-G	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo	Livorno	ENGIE Produzione S.p.A.	181/10166	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
1092 o 83	CHI	Raffineria di Gela	Caltanissetta	Eni S.p.A.	1092/11927	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
18	CTE-G	Stabilimento di Livorno (ex Enipower)	Livorno	Eni S.p.A.	18/12640	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
40	RAF	Raffineria di Livorno	Livorno	Eni S.p.A.	40/13560	RIESAME	-	Procedimento Concluso
40	RAF	Raffineria di Livorno	Livorno	Eni S.p.A.	40/12480	RIESAME	-	Procedimento Concluso
10	RAF	Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi	Pavia	Eni S.p.A.	10/13688	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
42	RAF	Raffineria di Taranto	Taranto	Eni S.p.A.	42/11560	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
6	CHI	Raffineria di Venezia	Venezia	Eni S.p.A.	6/13059	RIESAME	-	Procedimento Concluso

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
201	CTE-G	Centrale a ciclo combinato di Ferrara	Ferrara	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.	201/11932	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
201	CTE-G	Centrale a ciclo combinato di Ferrara	Ferrara	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.	201/10122	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
171	CTE-G	Centrale a Ciclo Combinato di Ferrera Erbognone	Pavia	Enipower S.p.A.	171/12998	MODIFICA SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
171	CTE-G	Centrale a Ciclo Combinato di Ferrera Erbognone	Pavia	Enipower S.p.A.	171/12550	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
199	CTE-G	Centrale di Mantova	Mantova	EniPower Mantova S.p.A.	199/11825	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
170	CTE-G	Stabilimento di Ravenna	Ravenna	Enipower S.p.A.	170/12765	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
185	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris	Vercelli	EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A.	185/13672	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
28	CTE-G	Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso	Lodi	EP Produzione S.p.A	28/10177	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
13	CTE-G	Centrale termoelettrica di Trapani	Trapani	EP Produzione S.p.A	13/11102	MODIFICA SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
13	CTE-G	Centrale termoelettrica di Trapani	Trapani	EP Produzione S.p.A	13/10128	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
58	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Ostiglia	Mantova	EP Produzione S.p.A	58/13545	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
58	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Ostiglia	Mantova	EP Produzione S.p.A	58/11940	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
58	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Ostiglia	Mantova	EP Produzione S.p.A	58/10899	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
29	CTE-G	Impianti Nord-Priolo Gargallo	Siracusa	ERG Power S.r.l.	29/13685	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
61	CHI	Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate	Novara	ESSECO S.r.l.	61/13519	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
61	CHI	Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate	Novara	ESSECO S.r.l.	61/12398	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
80	CTE-C	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (ex E.ON Produzione)	Sassari	Fiume Santo S.p.A.	80/11982	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
120	CHI	Stabilimento di Macchiareddu – Assemini	Cagliari	Fluorsid S.p.A.	120/11795	MODIFICA SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
23	CTE-G	Centrale di Servola	Trieste	Green energy for steel Srl (ex Acciaieria Arvedi S.p.A)	23/11583	RIESAME	-	Procedimento Concluso
123	CHI	Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	Verbano-Cusio-Ossola	Hydrochem Italia S.r.l.	123/13166	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
123	CHI	Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	Verbano-Cusio-Ossola	Hydrochem Italia S.r.l.	123/12994	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
123	CHI	Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	Verbano-Cusio-Ossola	Hydrochem Italia S.r.l.	123/12284	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
132	CHI	Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	Livorno	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.	132/13409	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
132	CHI	Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	Livorno	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.	132/12285	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
56	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Turbigo	Milano	Iren Energia S.p.A.	56/12209	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
186	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Moncalieri	Torino	Iren Energia S.p.A.	186/11904	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
820	CHI	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel)	Bari	Ital BI Oil S.r.l.	820/11450	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
820	CHI	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel)	Bari	Ital BI Oil S.r.l.	820/11023	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
820	CHI	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel)	Bari	Ital BI Oil S.r.l.	820/10357	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
820	CHI	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel)	Bari	Ital BI Oil S.r.l.	820/10033	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
629	CTE-G	Centrale termoelettrica di Monopoli	Bari	Ital Green Energy S.r.l.	629/10215	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
86	RAF	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	Siracusa	ISAB S.r.l.	86/13686	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
86	RAF	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	Siracusa	ISAB S.r.l.	86/13675	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
86	RAF	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	Siracusa	ISAB S.r.l.	86/12549	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
86	RAF	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	Siracusa	ISAB S.r.l.	86/12545	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
86	RAF	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	Siracusa	ISAB S.r.l.	86/12064	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
30	CTE-G	Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	Siracusa	ISAB S.r.l.	30/13676	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
30	CTE-G	Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	Siracusa	ISAB S.r.l.	30/13674	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
30	CTE-G	Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	Siracusa	ISAB S.r.l.	30/13486	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
30	CTE-G	Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	Siracusa	ISAB S.r.l.	30/13060	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
30	CTE-G	Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	Siracusa	ISAB S.r.l.	30/9959	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
59	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Benevento	Benevento	Luminosa Energia S.r.l.	59/11319	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
101	CHI	Stabilimento di Marano Veneziano	Venezia	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	101/13072	MODIFICA SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
101	CHI	Stabilimento di Marano Veneziano	Venezia	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	101/12757	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
101	CHI	Stabilimento di Marano Veneziano	Venezia	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	101/12051	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
111	CHI	Stabilimento di Patrica	Frosinone	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A)	111/12133	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
111	CHI	Stabilimento di Patrica	Frosinone	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A)	111/10474	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
639	CHI	Stabilimento di Ravenna	Ravenna	Novaol S.r.l.	639/1172	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
128	CHI	Stabilimento di Scarlino	Grosseto	Nuova Solmine S.p.A.	128/12862	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
128	CHI	Stabilimento di Scarlino	Grosseto	Nuova Solmine S.p.A.	128/11521	MODIFICA SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
128	CHI	Stabilimento di Scarlino	Grosseto	Nuova Solmine S.p.A.	128/10052	MODIFICA SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
223	RIG	FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	Sito localizzato 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e la foce dell'Arno (Marina di Pisa), coordinate 43°38'40"N e 9°59'20"E (WGS 84)	OLT Offshore LNG Toscana	223/13705	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
223	RIG	FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	Sito localizzato 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e la foce dell'Arno (Marina di Pisa), coordinate 43°38'40"N e 9°59'20"E (WGS 84)	OLT Offshore LNG Toscana	223/13541	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
126	CHI	Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)	Verbania Cusio Ossola	PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.r.l.	126/13414	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
148	CHI	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso	Carbonia-Iglesias	Portovesme s.r.l.	148/13625	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
82	RAF	Raffineria di Milazzo	Milazzo	RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A.	82/12529	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
82	RAF	Raffineria di Milazzo	Milazzo	RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A.	82/11106	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
99	CHI	Stabilimento di Viadana	Mantova	SADEPAN Chimica S.r.l	99/12609	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
87	RAF	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Cagliari	Sarlux S.r.l.	87/11578	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
87	RAF	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Cagliari	Sarlux S.r.l.	87/11551	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
87	RAF	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Cagliari	Sarlux S.r.l.	87/11355	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
87	RAF	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Cagliari	Sarlux S.r.l.	87/11305	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
7	RAF	Raffineria di Trecate	Novara	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	7/12700	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
7	RAF	Raffineria di Trecate	Novara	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	7/11756	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
7	RAF	Raffineria di Trecate	Novara	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	7/11462	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
7	RAF	Raffineria di Trecate	Novara	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	7/11271	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
7	RAF	Raffineria di Trecate	Novara	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	7/10836	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
139	CHI	Stabilimento di Augusta	Augusta	Sasol Italy S.p.A.	139/13678	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
139	CHI	Stabilimento di Augusta	Augusta	Sasol Italy S.p.A.	139/13623	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
139	CHI	Stabilimento di Augusta	Augusta	Sasol Italy S.p.A.	139/12542	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
139	CHI	Stabilimento di Augusta	Augusta	Sasol Italy S.p.A.	139/12387	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
102	CHI	Stabilimento di Sarroch	Cagliari	Sasol Italy S.p.A.	102/13822	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
102	CHI	Stabilimento di Sarroch	Cagliari	Sasol Italy S.p.A.	102/13071	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento Concluso
105	COMP	Centrale di Compressione Gas di Messina	Messina	SNAM Rete Gas	105/10169	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
8944	RIG	SNAM ITALIA TERMINALE FSRU DI PIOMBINO	Piombino	SNAM Rete Gas	8944	NUOVA INSTALLAZIONE	-	Procedimento in Istruttoria
955	COMP	Centrale di Compressione Gas di Poggio Renatico	Ferrara	SNAM Rete Gas	955/13673	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
1043	COMP	Centrale di Compressione Gas di Tarsia	Cremona	SNAM Rete Gas	1043/11869	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
1043	COMP	Centrale di Compressione Gas di Tarsia	Cremona	SNAM Rete Gas	1043/10339	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
1045	COMP	Centrale di Compressione Gas di Terranuova Bracciolini	Arezzo	SNAM Rete Gas	1045/11808	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
1045	COMP	Centrale di Compressione Gas di Terranuova Bracciolini	Arezzo	SNAM Rete Gas	1043/10402	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
127	CHI	Stabilimento di Rosignano Marittimo	Livorno	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.	127/13224	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
127	CHI	Stabilimento di Rosignano Marittimo	Livorno	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.	127/12838	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
127	CHI	Stabilimento di Rosignano Marittimo	Livorno	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.	127/12286	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
127	CHI	Stabilimento di Rosignano Marittimo	Livorno	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.	127/11584	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
127	CHI	Stabilimento di Rosignano Marittimo	Livorno	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.	127/10807	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
127	CHI	Stabilimento di Rosignano Marittimo	Livorno	Inovyn Produzione Italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.	127/10032	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
82	RAF	Raffineria di Augusta (ex Esso)	x	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.	84/13679	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
161	CTE-G	Centrale termoelettrica a ciclo combinato ubicata nell'area del Consorzio Industriale della Valle del Biferno (già Energia Molise S.p.A)	Campobasso	Sorgenia Power S.p.A.	161/10209	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
483	CHI	Stabilimento di Filago	Bergamo	Synthomer srl	483/12488	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
150	RIG	Rigassificatore Adriatic LNG	L'impianto è ubicato a circa 15 km al largo della costa italiana del mare Adriatico	Terminale GNL Adriatico S.r.l.	150/11867	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
150	RIG	Rigassificatore Adriatic LNG	L'impianto è ubicato a circa 15 km al largo della costa italiana del mare Adriatico	Terminale GNL Adriatico S.r.l.	150/10428	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
194	CTE-G	Centrale Termoelettrica di Celano	L'Aquila	Termica Celano S.r.l.	194/11911	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
91	CTE-G	Centrale Termoelettrica Torrealvaldliga Sud - Civitavecchia	Roma	Tirreno Power S.p.A.	91/11950	MODIFICA SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
114	CTE-G	Centrale termoelettrica di Vado Ligure	Savona	TIRRENO POWER S.p.A.	114/13537	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
114	CTE-G	Centrale termoelettrica di Vado Ligure	Savona	TIRRENO POWER S.p.A.	114/13169	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
114	CTE-G	Centrale termoelettrica di Vado Ligure	Savona	TIRRENO POWER S.p.A.	114/12370	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento Concluso
133	CHI	Stabilimento di Brindisi	Brindisi	Versalis S.p.A.	133/13319	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
133	CHI	Stabilimento di Brindisi	Brindisi	Versalis S.p.A.	133/12034	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
133	CHI	Stabilimento di Brindisi	Brindisi	Versalis S.p.A.	133/11796	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
604	CHI	Stabilimento di Ferrara	Ferrara	Versalis S.p.A.	604/12289	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
604	CHI	Stabilimento di Ferrara	Ferrara	Versalis S.p.A.	604/10476	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
140	CHI	Stabilimento di Mantova	Mantova	Versalis S.p.A.	140/13741	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
140	CHI	Stabilimento di Mantova	Mantova	Versalis S.p.A.	140/13740	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
140	CHI	Stabilimento di Mantova	Mantova	Versalis S.p.A.	140/12025	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
140	CHI	Stabilimento di Mantova	Mantova	Versalis S.p.A.	140/11191	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
103	CHI	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	Venezia	Versalis S.p.A.	103/13837	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
103	CHI	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	Venezia	Versalis S.p.A.	103/12773	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
143	CHI	Stabilimento di Priolo Gargallo	Siracusa	Versalis S.p.A.	143/13677	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
143	CHI	Stabilimento di Priolo Gargallo	Siracusa	Versalis S.p.A.	143/13668	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria

ID Installazione	Categoria*	Installazione	Provincia	Gestore	ID Procedimento	Procedura	2021	2022
143	CHI	Stabilimento di Priolo Gargallo	Siracusa	Versalis S.p.A.	143/13057	RIESAME ADEMPIMENTO AIA	-	Procedimento in Istruttoria
117	CHI	Stabilimento di Ravenna	Ravenna	Versalis S.p.A.	117/13670	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento in Istruttoria
164	CTE-G	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Voghera	Pavia	Voghera Energia S.p.A.	164/12313	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
164	CTE-G	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Voghera	Pavia	Voghera Energia S.p.A.	164/10167	MODIFICA NON SOSTANZIALE	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
88	CHI	Impianto di produzione ammoniacca e urea - Stabilimento di Ferrara	Ferrara	YARA ITALIA S.p.A.	88/10478	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso
88	CHI	Impianto di produzione ammoniacca e urea - Stabilimento di Ferrara	Ferrara	YARA ITALIA S.p.A.	88/1035	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento in Istruttoria
89	CHI	Stabilimento di Ravenna	Ravenna	YARA ITALIA S.p.A.	89/13567	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
89	CHI	Stabilimento di Ravenna	Ravenna	YARA ITALIA S.p.A.	89/12800	MODIFICA NON SOSTANZIALE	-	Procedimento Concluso
89	CHI	Stabilimento di Ravenna	Ravenna	YARA ITALIA S.p.A.	89/12385	RIESAME	-	Procedimento in Istruttoria
89	CHI	Stabilimento di Ravenna	Ravenna	YARA ITALIA S.p.A.	89/10475	RIESAME	Procedimento in Istruttoria	Procedimento Concluso

*Legenda:

- CTE-G: Centrale Termoelettrica alimentata a Gas Naturale;
- CTE-C: Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone;
- CHI: Impianto chimico;
- RAF: Raffineria;
- COMP: Impianto di Compressione Gas Naturale;
- PIAT: Piattaforma (offshore);
- RIG: Rigassificatore.

8. CONCLUSIONI

Giunti alla conclusione di questo Rapporto, relativo al consuntivo dei prodotti istruttori del 2022, delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale, a cura di ISPRA quale supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e volendo analizzare il *trend* degli ultimi 5 anni (2018-2019-2020-2021-2022), si evince un graduale incremento delle attività istruttorie fino al 2021, cui segue nel 2022 una diminuzione.

La redazione di Relazioni Istruttorie (RI), connesso principalmente all'avvio dei procedimenti per il Riesame e/o modifiche a seguito dell'emanazione dei documenti tecnici quali le BATC per i settori per la produzione di composti chimici organici, gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e i grandi impianti di combustione (alimentati a Carbone e Gas) oltre ai Riesami per i rinnovi delle AIA, per gli impianti di compressione e rigassificazione, è cresciuto in particolare tra il 2019 e il 2021, diminuendo poi nel 2022, in quanto nel 2021 sono stati ultimati tutti i procedimenti di Riesame complessivo dell'AIA relativi al comparto termoelettrico, che costituisce una fetta considerevole delle installazioni assoggettate ad AIA statale.

Il *trend* degli ultimi 5 anni per la redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), determinato principalmente dalla conclusione dei Pareri Istruttori da parte della Commissione AIA/IPPC cui devono seguire, evidenzia che nel 2021 il numero di Piani di Monitoraggio e Controllo prodotti risulta pari quasi al doppio di quelli del 2020 e al triplo di quelli del 2019, per poi riabbassarsi nel 2022 a fronte della conclusione dei procedimenti su menzionati.

Quanto sopra è meglio rappresentata nella Figura 3, derivata dalla seguente Tabella:

Tabella 1 – Prodotti ISPRA con *trend* degli ultimi 5 anni

	2022	2021	2020	2019	2018
Relazioni istruttorie (RI) trasmesse al MASE (n.)	86	122	109	146	92
PMC deliberati in Conferenza dei Servizi (n.)	70	151	86	53	64

In particolare, nell'anno in corso, le Relazioni Istruttorie e i Piani di Monitoraggio e Controllo sono differenziate per tipologia di Installazioni, come riportato nella Tabella seguente e illustrato nella Figura 4:

Tabella 2 – Prodotti ISPRA differenziati per tipologia di installazioni

	RI	PMC
STABILIMENTI CHIMICI	27	14
CENTRALI TERMOELETTRICHE	39	41
RAFFINERIE	14	11
CENTRALI DI COMPRESSIONE	2	2
RIGASSIFICATORI	3	2
ALTRO	1	0

Figura 3 – Numero di Relazioni Istruttorie e Piani di Monitoraggio e Controllo prodotti nel corso degli ultimi 5 anni





Figura 4 – Numero di Relazioni Istruttorie e Piani di Monitoraggio e Controllo differenziati per installazioni




Inoltre, durante il 2022 il personale della Sezione VAL-RTEC-IPPC ha partecipato a 21 riunioni istruttorie con il RUAS (Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che comprende i parei del Ministero della Salute, Interno, Sviluppo Economico Politiche sociali ecc.), presentando ed eventualmente fornendo le spiegazioni tecniche ai fini dell'approvazione in Conferenza di Servizi decisoria, il cui parere è parte integrante; a 33 Conferenze di Servizi asincrone e 4 sincrone, avviate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale Autorità Competente, nelle quali sono state approvati i PMC; ha fornito supporto al MASE, su richiesta, in relazione ai provvedimenti tecnici (BREF) e giuridici nazionali (parte seconda Dlgs 152/06 e s.m.i.) e internazionali (Direttive comunitarie, infrazioni) nel campo dell'IPPC/AIA, partecipando alle "Riunioni di coordinamento del MASE con le Autorità Competenti (Regioni, Province ecc.) per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della Direttiva IPPC e Industrial Emission Directive-IED ex art. 29-quinquies del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014" ed infine ha predisposto un documento per la piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e 11 documenti per le controdeduzioni, in riferimento all'art. del Decreto di AIA, che cita: "entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto, il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma dell'adeguamento e completamento dello stesso".

Infine, ha partecipato a 66 incontri dei Gruppi Istruttori della Commissione AIA-IPPC e il Gestore e/o del solo Gruppo Istruttore in Sessione Riservata, utile alla finalizzazione della bozza del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC).

Tutto ciò si riassume nella Figura seguente:

Figura 5 – Partecipazione del personale ISPRA agli incontri c/o il MASE



BIBLIOGRAFIA

Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

<https://va.mase.gov.it/it-IT>

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96)

