



**Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Guida

**sul risparmio di carburante
e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture**



2023

Introduzione

(a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

La guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove, prevista dall'articolo 4 del D.P.R. n.84/2003 e che attua la direttiva 1999/94/CE, collocandosi sul piano informativo come strumento di supporto per orientare il consumatore nella scelta dell'acquisto di una nuova autovettura, si inserisce nel quadro delle misure finalizzate a conseguire l'obiettivo generale dell'Unione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra, nonché la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili.

La guida, approvata con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet dei tre ministeri interessati, riportando le informazioni raccolte in fase di omologazione dei veicoli, relative esclusivamente ai consumi e al contributo emissivo di CO₂, inviate dai costruttori di autovetture al Ministero delle imprese e del Made in Italy. All'interno è riportato l'elenco dei marchi di autovetture commercializzate in Italia e per ogni modello di autovettura, identificato anche per carrozzeria, tipo di propulsione e cambio, nonché cilindrata, si riportano i dati, aggiornati al 30/09/2023, relativi alle emissioni di anidride carbonica (CO₂) ed ai consumi, comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy dalla rispettiva casa costruttrice, sotto la propria responsabilità, e riferiti alle prove di omologazione.

Un ruolo guida nel passaggio in corso verso una mobilità a zero emissioni e un'accelerazione della transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, ripristinando lo stato dell'ambiente e sostenendo le iniziative di politica climatica previste dal Green Deal europeo, è rappresentato dalla catena di valore dell'industria automobilistica. In tale contesto si inserisce la recente approvazione del Regolamento 2023/851 che prevede norme più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ per conseguire gli obiettivi fissati al livello del parco veicoli in modo tecnologicamente neutrale. Diverse tecnologie sono e resteranno disponibili: tra i veicoli a zero emissioni figurano attualmente i veicoli elettrici a batteria, i veicoli alimentati a celle a combustibile e altri veicoli alimentati a idrogeno, e le innovazioni tecnologiche non si arrestano. I veicoli a zero e a basse emissioni, che comprendono anche veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti, possono continuare a svolgere un ruolo nel percorso di transizione. Al riguardo diventa ancora più importante garantire dati accurati e completi sulle prestazioni in materia di emissioni di tali veicoli elettrici ibridi ricaricabili.

Per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini in tutti gli Stati membri, è necessario, inoltre, anche decarbonizzare il parco veicoli esistente, incoraggiando la conversione dei veicoli con motore a combustione interna in veicoli elettrici alimentati da batterie o celle a combustibile. Gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE devono essere integrati con le adeguate infrastrutture di ricarica e rifornimento, e quindi mantenere e rafforzare gli investimenti per realizzarle.

Si tratta di un vero e proprio percorso a tappe, oggetto di periodiche "revisioni", da tradurre in nuove iniziative legislative con il preciso scopo di consentire il raggiungimento della "neutralità climatica", che richiede un approccio sinergico tra stakeholder differenti (imprese, consumatori, decisori politici) in vista di un traguardo ambizioso che dia forma ad una società più sostenibile.

Sommario

1

**Il metodo di rilevazione dei consumi e delle emissioni di CO₂
I cicli di guida delle prove**

1

Figura 1: Ciclo NEDC

Figura 2: Ciclo WLTP

2

Obiettivi della guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂

3

Cosa è l'effetto serra

I gas serra

Dati di contesto del trasporto stradale in Italia

Tabella 1: Autovetture circolanti al 2022 suddivise per classe euro (Fonte MIT)

Tabella 2: Autovetture circolanti al 31/12/2022 suddivise per alimentazione (MIT)

Tabella 3: Autovetture circolanti al 31/12/2021 suddivise per alimentazione (MIMS)

Tabella 4: Emissioni di Gas Serra su strada in Italia dal 1990 al 2021 per tipo di veicolo (ISPRA 2023)

Figura 3: Emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2021 per tipo di veicolo e ambito di percorrenza (ISPRA 2023)

3

Consigli agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ (ECODRIVING)

8

Metodo di guida

Lo stile di guida

Le condizioni del veicolo

Tabella 5: Conversione da litri per 100 km (l/100km) a km per litro (km/l)

4

Legenda

11

5

Elenco delle case automobilistiche

12

6

Tabelle sui consumi di carburante e le emissioni di CO₂

13

1 Il metodo di rilevazione dei consumi e delle emissioni di CO₂ - I cicli di guida delle prove

(a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ prodotte da un veicolo sono influenzati da molteplici fattori quali: il peso e la forma del veicolo, la tecnologia di propulsione adottata (benzina, diesel, metano, elettrico, idrogeno, ibrido, ecc.), l'utilizzo del veicolo (città, autostrada, pianura, montagna, ecc.), lo stile di guida (tranquillo o aggressivo), le condizioni atmosferiche, ecc.

In considerazione delle diverse variabili che incidono sul consumo di carburante e delle emissioni di CO₂, si è sentita l'esigenza di definire delle condizioni di prova normalizzate, individuando un ciclo di guida che simula un utilizzo "medio" del veicolo. La definizione di un metodo di prova unificato è essenziale per garantire la riproducibilità e la ripetibilità delle prove permettendo il confronto dei risultati ottenuti.

Ai vari livelli nazionali ed internazionali, sono state adottate nel tempo diverse procedure di prova per il rilevamento delle prestazioni dei veicoli definendo un ciclo di guida durante il quale il veicolo è soggetto a determinate fasi di accelerazione e decelerazione da compiersi durante un intervallo di tempo.

Nel 1970, è stato introdotto in ambito UNECE¹ il primo ciclo di prova per la rilevazione dei consumi in fase di omologazione dei veicoli. Questo primo ciclo fu progettato per rappresentare le condizioni tipiche di guida delle trafficate città europee e prevedeva un percorso della durata di 195 s ed una velocità massima di 50 km/h.

In ambito comunitario, in considerazione delle variate condizioni della mobilità e delle abitudini sull'uso dell'autovettura, si è sentita l'esigenza di introdurre un nuovo ciclo che tenesse conto anche dell'utilizzo extraurbano del veicolo durante le prove di rilevamento dei consumi. A tal fine, nel 1990 è stato adottato il ciclo NEDC² che consiste, fondamentalmente, in quattro ripetizioni del ciclo UNECE a cui viene aggiunto un ulteriore ciclo con velocità più elevata. Il ciclo NEDC prevede un percorso della durata di circa 20 minuti ed una velocità massima di 120 km/h (vedi figura 1).




Figura 1: Ciclo NEDC

¹ UNECE è l'acronimo in lingua inglese di Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa

² NEDC è l'acronimo in lingua in inglese di Nuovo Ciclo Europeo di Guida

L'analisi dei dati di impiego reale del veicolo, in relazione all'evoluzione tecnologica, ha permesso di dimostrare che il ciclo di guida NEDC non era più rappresentativo del comportamento medio reale ed infatti, negli ultimi anni, sono stati rilevati sempre maggiori scostamenti tra i valori di consumo registrati nelle prove di omologazione e quelli riscontrati mediamente nell'utilizzo reale del veicolo.

Di conseguenza, nel 2015 l'UNECE ha emanato un nuovo ciclo di guida denominato **WLTP**³ che è caratterizzato, in particolare, da maggiore variabilità delle fasi di accelerazione e decelerazione (vedi figura 2) al fine di rappresentare una più ampia casistica di stili di guida e di utilizzo del veicolo. Il ciclo WLTP - adottato dall'Unione europea con Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017 - prevede un percorso della durata di circa 30 minuti ed una velocità massima superiore ai 130 km/h.




Figura 2: Ciclo WLTP

In questa guida sono riportati i valori ufficiali - registrati in sede di omologazione del veicolo secondo le norme stabilite dall'Unione europea - del consumo di carburante espresso in litri per ogni 100 chilometri percorsi (l/100km) e delle emissioni di CO₂ espresse in grammi per ogni chilometro percorso (g/km).

Dalla molteplicità dei fattori elencati in precedenza e dalla loro stretta correlazione ne consegue che affermazioni pregiudiziali pro o contro una certa soluzione tecnologica non sono tecnicamente giustificate in quanto ogni specifico veicolo si può adattare meglio ad una specifica situazione di impiego; per tale ragione i dati possono apparire contrastanti.

³ WLTP è l'acronimo in lingua inglese di Procedura di Prova per veicoli Leggeri armonizzata a livello Mondiale

(a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Cos'è l'Effetto Serra⁴

Il clima sulla Terra ha sempre subito cambiamenti e continuerà a subirne in futuro.

La temperatura della Terra è determinata da un delicato equilibrio tra l'energia proveniente dal Sole e l'energia costantemente riflessa dalla Terra verso lo spazio.

Parte dell'energia riflessa è intrappolata dai gas serra che costituiscono l'atmosfera, che pertanto funziona come le pareti di vetro di una serra, ossia lascia filtrare la luce solare e trattiene il calore. Senza i gas serra la temperatura della Terra sarebbe di circa 30°C inferiore a quella attuale poiché il calore del Sole rimbalzerebbe sulla superficie della Terra e si rifletterebbe nello spazio. Tuttavia, a partire dalla rivoluzione industriale (circa 1750 d.C.), l'uomo ha iniziato ad immettere in atmosfera quantità di gas serra sempre crescenti, aumentando significativamente la loro concentrazione in atmosfera, il che ha comportato un progressivo aumento della temperatura del pianeta. Tale aumento di temperatura è la causa dei cosiddetti cambiamenti climatici. Ad ulteriore conferma della responsabilità dell'uomo al cambiamento climatico il VI Rapporto di valutazione degli esperti del clima (Sixth Assessment Report, IPCC 2021 - 2022), pubblicato nel febbraio 2022, dimostra che l'influenza umana sulle emissioni di gas serra non ha precedenti nella storia e che la temperatura globale è aumentata; ognuno degli ultimi quattro decenni è stato il più caldo di ogni altro decennio dal 1850. Le concentrazioni, rispetto ai livelli preindustriali, di CO₂, CH₄ e N₂O sono aumentate rispettivamente del 47%, 156% e 23%.

La tendenza dell'aumento della temperatura media mondiale è stata valutata sulla base dell'elaborazione di cinque scenari, nel caso di emissioni molto elevate di gas serra potrà essere di 3,3 – 5,7 gradi centigradi a fine secolo se non saranno prese a livello globale adeguate misure.

I Gas Serra

Il principale gas serra prodotto dalle attività umane è la CO₂, che rappresenta il 75% circa delle emissioni mondiali di gas serra. La principale sorgente di anidride carbonica è la combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale), che al momento rimangono la fonte di energia maggiormente utilizzata per produrre elettricità e calore, nonché come carburanti per i mezzi di trasporto. Gli alberi e le piante assorbono CO₂ per produrre ossigeno; per tale ragione, al fine di contribuire all'assorbimento della CO₂ prodotta in eccesso, è importante proteggere le foreste del pianeta.

Dati di contesto del trasporto stradale in Italia

Il tasso di motorizzazione in Italia nel 2022 è di 663 autovetture ogni 1.000 abitanti, inferiore in Europa soltanto al Lussemburgo (681 veicoli ogni 1000 abitanti) e con un valore molto più elevato rispetto agli altri principali Paesi europei (Germania 574, Spagna 513, Francia 482, Regno Unito 473).

Il numero di autovetture circolanti in Italia nel 2022 è di circa 39,9 milioni. In Tabella 1 è riportato il numero e la percentuale di autovetture circolanti nel 2022 suddivise per classe euro, mentre in Tabella 2 e in Tabella 3 è riportata la suddivisione delle autovetture circolanti per alimentazione nel 2022 e nel 2021.

⁴ VI Assessment report dell'IPCC

Autovetture circolanti al 31/12/2022 suddivise per classe euro		
Classe Euro	n.	%
Euro 6	13.166.621	33,00
Euro 5	6.751.074	16,92
Euro 4	9.451.605	23,69
Euro 3	3.995.672	10,02
Euro 2	2.667.112	6,69
Euro 1	863.792	2,17
Euro 0/nc	2.840.968	7,12
Elettriche pure	158.493	0,40
TOTALE	39.895.337	100

Tabella 1: Autovetture circolanti al 2022 suddivise per classe euro (Fonte MIT)

Autovetture circolanti al 31/12/2022 suddivise per alimentazione	
BENZINA	18.521.914
DIESEL	16.852.641
BENZINA/GPL	1.857.357
BENZINA/METANO	676.248
METANO	180.397
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO	1.450.321
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO	188.169
ELETTRICO	158.493
ALTRO ⁵	9.797
TOTALE	39.895.337

Tabella 2: Autovetture circolanti al 31/12/2022 suddivise per alimentazione (Fonte MIT)

Autovetture circolanti al 31/12/2021 suddivise per alimentazione	
BENZINA	18.565.064
DIESEL	16.990.877
BENZINA/GPL	1.757.976
BENZINA/METANO	688.960
METANO	173.676
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO	1.000.077
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO	121.855
ELETTRICO	118.076
ALTRO ⁵	12.967
TOTALE	39.429.528

Tabella 3: Autovetture circolanti al 31/12/2021 suddivise per alimentazione (Fonte MIMS)

⁵ B/ETA (benzina etanolo), G – GPL, GNL (gas naturale liquefatto), GPL, IBRIDO IDROGENO/ELETTRICO, B/OLIO B/WANK (tipo di motore), MISCELA

Con riferimento ai dati della ripartizione modale, dal 2019 al primo semestre del 2022, delle singole soluzioni di mobilità delle persone, si evidenzia quanto segue.

Gli spostamenti a piedi scendono nel 2021 al 22,7%, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 scendono ulteriormente al 19,7%, sotto la soglia pre-Covid; in valore assoluto la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. L'auspicato e ipotizzato consolidamento della mobilità pedonale, al netto di un fisiologico calo dopo l'esplosione del 2020, non sembra dunque confermarsi.

Gli spostamenti in bicicletta e con soluzioni di micromobilità (monopattini elettrici ecc.) incrementano invece il proprio peso (dal 3,3% del 2019 al 4,7% del primo semestre 2022); associando questo aumento alla crescita contestuale proporzionalmente molto forte, della moto (dal 2,6% del 2019 al 4,7% del 2022) si può dire che la soluzione delle "due ruote" (motorizzate, elettriche o non motorizzate), sta diventando un'opzione più robusta nelle scelte modali degli italiani.

La quota dell'auto sale appena sotto la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era sceso al 59% nel primo anno della pandemia), riaffermando quindi la posizione dominante nelle preferenze modali degli italiani.

I diversi sistemi di trasporto pubblico (bus, treni, metro, tram, sistemi a fune ecc., incluso lo sharing) riconquistano pezzi di mercato nel 2021 e nel primo semestre 2022, significativi in valore assoluto, ma come peso percentuale i livelli pre-Covid sono ancora lontani (7,6% nel 2022 contro il 10,8% del 2019); a causa del crollo registrato nel 2020 in valore assoluto, il numero di passeggeri trasportati con i mezzi pubblici sono stimati nel primo semestre 2022 ancora inferiori di circa un terzo rispetto al valore del 2019.

Sintetizzando i dati di ripartizione modale, nell'ottica della sostenibilità del trasporto passeggeri (dal lato della domanda), si deve sottolineare che il tasso di mobilità sostenibile, strutturalmente inferiore al 40% in tutta la serie storica da inizio millennio, si è pericolosamente abbassato sia nel 2021 sia nel primo semestre del 2022 scendendo sotto il livello pre-Covid (31,4% nel 2022 contro il 35% del 2019). La combinazione tra ripiegamento della mobilità attiva, pieno recupero dell'auto e faticosa risalita del trasporto pubblico, sta producendo un'uscita dall'emergenza sanitaria nella domanda di mobilità verso equilibri peggiori, sotto il profilo della sostenibilità, rispetto agli anni precedenti. (Fonte: ISFORT, 19° Rapporto sulla mobilità degli italiani).

In riferimento alle emissioni climalteranti, nel 2021 le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto stradale rappresentano il 92,9% delle emissioni dal complesso dei trasporti, il 28,8% delle emissioni del settore energetico e circa il 23,0% del totale nazionale dei gas serra emesso a livello nazionale.

Dal 1990 al 2021, le emissioni di gas serra su strada aumentano del 2,1%. Tale trend è spiegato da molteplici fattori. Da un lato si osserva una crescita fino al 2007 (27,7%), dovuta all'incremento del parco, delle percorrenze totali e quindi dei consumi, e dall'altro lato, successivamente al 2007, una decrescita dei consumi e delle emissioni fondamentalmente spiegata dalla crisi economica, ma anche, negli anni più recenti, dalla progressiva diffusione di mezzi caratterizzati da emissioni di CO₂ e consumi energetici ridotti e dallo sviluppo della mobilità condivisa/pubblica (la decrescita delle emissioni dal 2007 al 2019 è pari a circa -18.7%). Dal 2019 al 2020, si registra una brusca riduzione delle emissioni, pari a circa -19.4%, come effetto delle misure di restrizione della mobilità legate alla crisi pandemica; infine, nell'ultimo anno oggetto di studio, dal 2020 al 2021 si rileva un incremento delle emissioni di gas serra di circa il 22% dovuto alla ripresa post pandemia della mobilità e dei consumi.

Nonostante negli anni più recenti ci sia stato un maggior ricorso alle alimentazioni alternative, queste non assumono ancora un peso rilevante sul totale. Nel 2021 il peso preponderante è ancora dei carburanti fossili, in particolare i consumi di gasolio e benzina rappresentano circa l'87,6% del consumo totale su strada (Fonte: Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, ISPRA 2023).

Sulla base delle stime elaborate ai fini dell'aggiornamento 2023 dell'Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, la decrescita negli anni delle percorrenze dei veicoli a benzina (arrivando nel 2021 a rappresentare il 27,8% circa delle percorrenze complessive su strada) viene più che bilanciato dall'aumento delle percorrenze dei veicoli diesel (circa il 61,8% delle percorrenze rispetto al totale nel 2021). Il forte incremento delle percorrenze dei veicoli alimentati a carburanti alternativi non fa ancora registrare, nel 2021, un'incidenza rilevante sul totale: le percorrenze dei veicoli alimentati a gas naturale, pur risultando nel 2021 più che quintuplicate dal 1990, rappresentano circa il 2,8% del totale; le autovetture alimentate a GPL hanno maggiore

diffusione di quelle a gas naturale (ma l'incidenza è ancora bassa, 4,9% delle percorrenze totali), il peso dei veicoli ibridi a benzina e gasolio è rispettivamente pari nel 2021 a circa 2,1% e 0,4% delle percorrenze totali su strada, mentre si stima che il peso delle percorrenze delle autovetture elettriche sia pari a circa 0,2%.

A fronte di una riduzione dal 1990 delle emissioni di gas serra provenienti dai veicoli a benzina (-49,6%), si registra fino al 2021 un incremento delle emissioni originate dai veicoli diesel pari a +38,8%, conseguente all'andamento del mercato di automobili e di veicoli commerciali leggeri, mentre il solo totale dei mezzi commerciali pesanti ed autobus diesel fa rilevare una riduzione delle emissioni pari a -25,9%.

Nel 2021 i veicoli passeggeri e merci sono responsabili rispettivamente del 70,6% e 29,4% del totale dei gas serra emessi dai trasporti stradali.

Lo share dei gas serra emessi in ambito urbano decresce dal 29% nel 1990 al 27% nel 2021; in ambito extraurbano lo share dal 1990, in cui era circa 47%, passa nel 2021 al 43%; essendo tali riduzioni bilanciate da un incremento delle emissioni stimato in ambito autostradale, dal 24% nel 1990 al 30% nel 2021.

EMISSIONI DI GAS SERRA (Gg CO₂ equiv.) PER CATEGORIA VEICOLARE ED ALIMENTAZIONE IN ITALIA												
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gg CO₂ equivalente												
Autovetture Benzina	37.057,1	49.529,4	48.191,7	37.894,8	26.980,5	20.866,4	19.462,5	19.061,0	19.643,4	19.540,3	14.755,1	17.637,2
Autovetture Gasolio	14.361,7	10.551,8	18.125,5	29.216,6	37.069,2	41.214,0	41.728,9	41.510,2	39.876,0	39.615,1	28.851,9	36.454,5
Autovetture GPL	4.055,6	4.479,4	4.364,0	3.169,0	3.712,5	5.045,2	4.873,5	5.083,8	4.919,1	5.037,6	3.988,7	4.285,1
Autovetture Gas Naturale	498,0	580,6	777,2	826,1	1.541,0	2.006,7	2.009,0	1.898,5	1.907,7	2.123,7	1.533,1	2.071,4
Autovetture Ibride	-	-	-	-	33,4	133,2	172,4	243,2	355,2	591,6	781,6	1.666,4
Veicoli commerciali leggeri Benzina	1.505,5	1.869,0	1.684,0	1.380,3	954,2	497,4	441,2	410,4	435,1	242,5	219,5	271,3
Veicoli commerciali leggeri Gasolio	7.613,9	8.728,2	11.109,8	14.863,3	12.089,9	8.678,7	8.435,8	7.030,0	9.314,9	9.549,4	9.172,4	11.007,3
Veicoli commerciali pesanti Benzina	29,9	38,8	26,0	18,4	0,9	0,7	0,6	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6
Veicoli commerciali pesanti Gasolio	22.389,7	23.648,4	22.351,0	24.398,4	17.491,8	14.845,6	14.898,5	13.054,4	15.003,5	15.104,9	14.380,2	16.948,6
Autobus Gasolio	3.856,5	2.677,7	2.957,6	2.971,2	2.595,6	2.702,2	2.682,9	2.581,3	2.555,9	2.705,7	2.129,4	2.507,1
Autobus Gas Naturale	1,8	1,8	9,3	89,0	171,4	197,0	195,8	186,6	198,1	224,7	165,6	224,8
Autobus Ibridi	-	-	-	-	2,6	0,8	0,6	1,2	1,9	9,5	11,2	17,9
Ciclomotori e Motocicli Benzina	2.678,5	3.953,7	4.069,5	3.722,6	3.166,8	3.183,8	2.974,3	2.656,1	2.555,1	2.866,7	2.673,1	2.896,1
TOTALE	94.048,2	106.058,8	113.665,6	118.549,7	105.809,9	99.371,7	97.875,9	93.717,3	96.766,6	97.612,5	78.662,3	95.988,4

Tabella 4: Emissioni di Gas Serra su strada in Italia dal 1990 al 2021 per tipo di veicolo (ISPRA 2023)

Le emissioni di gas serra dal trasporto su strada in Italia





Figura 3: Emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2021 per tipo di veicolo e ambito di percorrenza (ISPRA 2023)

(a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Una Guida consapevole nel rispetto delle norme del Codice della strada ed una corretta manutenzione dell'autovettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15%, migliorando anche la sicurezza sulla strada.

In sintesi, di seguito si riportano alcune indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada.

Le condizioni del veicolo

- Utilizzare il veicolo ed i suoi dispositivi (es. Start & Stop; cambio automatico, ecc.) secondo le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo.
- Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.
- Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando quest'ultimi sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento, gli pneumatici sono soggetti ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.
- Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.
- Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che della rumorosità.
- Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata nella carta di circolazione (veicolo sovraccarico).
- Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria originale quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influenzando negativamente sui consumi di carburante.
- Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.
- Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.
- L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi. Pertanto, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, è consigliabile limitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori sfruttandone l'orientabilità.

Lo stile di guida

- Dopo l'avviamento del motore è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.
- Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili.
- Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.
- Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata e, se l'autoveicolo è dotato della opzione Start & Stop, mantenerla attiva nel normale uso.
- Selezione delle marce: seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, nel caso in cui non sia disponibile, passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.
- Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare che può essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi di ausilio alla Guida (ad esempio "cruise control"), qualora presenti.
- Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.
- Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e mantenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile).

Conversione da litri per 100 km (l/100km) a km per litro (km/l)

l/100km	km/l	l/100km	km/l	l/100km	km/l	l/100km	km/l
1,00	100,00	5,40	18,52	8,80	11,36	13,40	7,46
1,20	83,33	5,50	18,18	8,90	11,24	13,60	7,35
1,40	71,43	5,60	17,86	9,00	11,11	13,80	7,25
1,60	62,50	5,70	17,54	9,10	10,99	14,00	7,14
1,80	55,56	5,80	17,24	9,20	10,87	14,20	7,04
2,00	50,00	5,90	16,95	9,30	10,75	14,40	6,94
2,20	45,45	6,00	16,67	9,40	10,64	14,60	6,85
2,40	41,67	6,10	16,39	9,50	10,53	14,80	6,76
2,60	38,46	6,20	16,13	9,60	10,42	15,00	6,67
2,80	35,71	6,30	15,87	9,70	10,31	15,20	6,58
3,00	33,33	6,40	15,63	9,80	10,20	15,40	6,49
3,10	32,26	6,50	15,38	9,90	10,10	15,60	6,41
3,20	31,25	6,60	15,15	10,00	10,00	15,80	6,33
3,30	30,30	6,70	14,93	10,10	9,90	16,00	6,25
3,40	29,41	6,80	14,71	10,20	9,80	16,20	6,17
3,50	28,57	6,90	14,49	10,30	9,71	16,40	6,10
3,60	27,78	7,00	14,29	10,40	9,62	16,60	6,02
3,70	27,03	7,10	14,08	10,50	9,52	16,80	5,95
3,80	26,32	7,20	13,89	10,60	9,43	17,00	5,88
3,90	25,64	7,30	13,70	10,70	9,35	17,20	5,81
4,00	25,00	7,40	13,51	10,80	9,26	17,40	5,75
4,10	24,39	7,50	13,33	10,90	9,17	17,60	5,68
4,20	23,81	7,60	13,16	11,00	9,09	17,80	5,62
4,30	23,26	7,70	12,99	11,20	8,93	18,00	5,56
4,40	22,73	7,80	12,82	11,40	8,77	18,20	5,49
4,50	22,22	7,90	12,82	11,60	8,62	18,40	5,43
4,60	21,74	8,00	12,50	11,80	8,47	18,60	5,38
4,70	21,28	8,10	12,35	12,00	8,33	18,80	5,32
4,80	20,83	8,20	12,20	12,20	8,20	19,00	5,26
4,90	20,41	8,30	12,05	12,40	8,06	19,20	5,21
5,00	20,00	8,40	11,90	12,60	7,94	19,40	5,15
5,10	19,61	8,50	11,76	12,80	7,81	19,60	5,10
5,20	19,23	8,60	11,63	13,00	7,69	19,80	5,05
5,30	18,87	8,70	11,49	13,20	7,58	20,00	5,00

Tabella 5: Conversione da l/100km a km/l

Le abbreviazioni usate nelle tabelle sono descritte nella seguente legenda

Specifiche tecniche

Berlina: ber
Blindata: blind
Coupè (senza abbreviazione)
Decappottabile: decap
Familiare: fam
Filtro antiparticolato: FAP o DPF
Fuoristrada: fuoristr
Intercooler: interc
Monovolume: mono
Multispazio: multisp
Multiuso: multiu
Passo corto/lungo/medio: pas cor/lun/med
Pneumatici: pneu
Porte: P
Posti: pos
Station Wagon: SW
Tetto Alto: t.a.
Tetto apribile: t.apr.
Trazione integrale: 4 x 4, 4WD
Volume: vol
Wankel: Wank

Carburanti

Benzina: B o Benz
Benzina - Etanolo: BET o B/E
Benzina - GPL (bifuel): GPL o B/G
Benzina - Metano (CNG) bifuel: B/M o CNG
Diesel: D, Ds
Gasolio: G
GPL (monofuel): GP
Metano: M o met

Cambio

Manuale: man
Automatico: aut (o PDK, TCT, DCT, DDCT, Dualogic, DSG, ASG)
Variatore: CVT

 ABARTH	15
 ALWAYS	17
 ALFA ROMEO	18
 ALPINE	22
 ASTON MARTIN	23
 AUDI	25
 BENTLEY	35
 BMW	37
 BMW i	47
 CITROEN	48
 CUPRA	53
 DACIA	58
 DR	63
 DS	66
 EMC	70
 FERRARI	72
 FIAT	74
 FORD	79
 HONDA	91
 HUNDAI	95
 JAGUAR	103
 JEEP	109
 KIA	114
 KG MOBILITY (EX SSANGYONG)	120
 LAMBORGHINI	122
 LANCIA	123
 LAND ROVER	125
 LEXUS	131
 LOTUS	135
 MAHINDRA	137
 MASERATI	139

 MAXUS141
 MAZDA142
 MERCEDES-AMG176
 MERCEDES-BENZ178
 MG192
 MINI195
 MITSUBISHI200
 NISSAN202
 OPEL207
 PEUGEOT211
 PORSCHE216
 RENAULT220
 ROLLS-ROYCE226
 SEAT227
 SERES231
 SKODA232
 SMART239
 SUBARU240
 SUZUKI243
 TESLA245
 TOYOTA246
 VOLKSWAGEN252
 VOLVO258



Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ABARTH
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
595 1.4 165 CV T-Jet	1368	7.1	7.3	158	163
595 1.4 180 CV T-Jet	1368	7.2	7.5	162	168

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ABARTH
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
500e 42 kWh		17.1	17.1	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AIWAYS
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AIWAYS U5					
5p ber X-Cite	0		16.6	0	0
5p ber X-Prime	0		17	0	0
AIWAYS U6					
5p ber	0		16	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ALFA ROMEO
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Stelvio 2.0 Turbo B 280 CV aut	2.0	8.4	8.9	191	202
Stelvio 2.9 V6 520 CV aut 4WD	2.9	11.8	11.8	267	267
Giulia 2.0 Turbo B 280 CV aut	2.0	7.6	8.1	173	183
Giulia 2.9 V6 510 CV aut	2.9	10.0	10.1	228	229

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ALFA ROMEO
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Stelvio 2.2 Turbo D 160 CV aut	2.2	5.7	6.2	150	161
Stelvio 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD	2.2	6.0	6.4	158	169
Giulia 2.2 Turbo D 160 CV aut	2.2	5.0	5.3	130	139
Giulia 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD	2.2	5.5	5.7	144	149
Tonale 1.6 130 CV aut	1.6	5.3	5.8	138	153

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ALFA ROMEO
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Tonale 1.5 Hybrid 130 CV aut	1.5	5.5	6.0	125	136
Tonale 1.5 Hybrid 160 CV aut	1.5	6.0	6.2	135	140

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca:ALFA ROMEO
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Tonale 1.3 Plug in Hybrid 280 CV aut	1.3	17.9		1.3	1.4	29	33

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ALPINE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
A110	1798	6.7	6.8	153	154
A110 S	1798	6.8	7.0	153	158
A110 GT	1798	6.8	7.0	153	158
A110 R	1798	6.8	7.0	153	158
A110 R LE MANS L.E.	1798	6.8	7.0	153	158

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ASTON MARTIN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DB11	5204	13.4	13.4	303	303
DB11	3982	11.2	11.2	254	254
DB11 VOLANTE	3982	11.3	11.3	257	257
VANTAGE AUT	3982	11.7	11.7	264	264
VANTAGE MEC	3982	12.1	12.1	276	276
VANTAGE F1 EDITION	3982	11.7	11.7	264	264
VANTAGE ROADSTER	3982	11.6	11.6	263	263
VANTAGE ROADSTER F1 EDITION	3982	11.6	11.6	263	263
DBX	3982	14.3	14.3	323	323
DBX707	3982	14.2	14.2	323	323
SPEEDSTER	5204	13.2	13.2	298	298
V12 VANTAGE	5204	13.9	13.9	315	315
V12 VANTAGE ROADSTER	5204	13.9	13.9	315	315
DBX SS	3982	14.3	14.3	323	323
DBX707 SS	3982	14.2	14.2	323	323
DBS 770 ULTIMATE	5204	13.9	13.9	314	314
DBS 770 ULTIMATE VOLANTE	5204	13.3	13.3	314	314
DB12	3982	12.2	12.2	276	276
DB12 VOLANTE	3982	12.2	12.2	276	276

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ASTON MARTIN
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VALKYRIE	6499	24.1	24.1	543	543

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.4	116	145
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	111	146
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.6	6.9	127	156
AUDI A1 allstreet, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.3	6.7	120	151
AUDI A1 allstreet, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.4	6.6	123	149
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.2	6.5	117	147
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 70 kW AUT	999	5.4	6.8	123	155
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	112	147
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.3	6.6	120	151
AUDI A1 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.3	6.6	119	149
AUDI A1 SPORTBACK, 2,0 / 152 kW AUT	1984	6.0	7.4	137	168
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.2	6.2	118	141
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	154
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.6	7.8	150	178
AUDI A3 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.2	6.2	118	141
AUDI A3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	154
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.6	7.8	150	178
AUDI Q2, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.4	7.2	123	163
AUDI Q2, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.6	7.3	126	166
AUDI Q2, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.2	129	162
AUDI Q2, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.9	8.6	158	196
AUDI Q3, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.1	7.6	137	171
AUDI Q3, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.4	7.8	143	176
AUDI Q3, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.2	9.0	164	205
AUDI Q3, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.9	9.4	180	214
AUDI Q3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.1	7.6	137	171
AUDI Q3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.4	7.8	143	176
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.2	9.0	164	205
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.9	9.4	180	214
AUDI R8 COUPE, 5,2 / 419 kW AUT	5204	12.3	13.5	279	307
AUDI R8 COUPE, 5,2 / 456 kW AUT	5204	14.4	15.3	328	348
AUDI R8 COUPE, 5,2 / 456 kW 4x4 AUT	5204	12.9	13.5	292	308
AUDI R8 SPYDER, 5,2 / 419 kW AUT	5204	12.9	14.2	294	323
AUDI R8 SPYDER, 5,2 / 456 kW 4x4 AUT	5204	13.5	14.3	307	324
AUDI RS 3 LIMOUSINE, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.7	9.8	198	223

AUDI RS 3 SPORTBACK, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.7	9.8	198	223
AUDI RS 4 AVANT, 2,9 / 331 kW 4x4 AUT	2894	9.0	10.3	203	233
AUDI RS 5 COUPE, 2,9 / 331 kW 4x4 AUT	2894	9.0	10.3	203	233
AUDI RS 5 SPORTBACK, 2,9 / 331 kW 4x4 AUT	2894	9.0	10.3	203	233
AUDI RS Q3, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	9.4	10.3	214	234
AUDI RS Q3 Sportback, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	9.4	10.3	214	234
AUDI S3 LIMOUSINE, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.4	8.5	169	194
AUDI S3 SPORTBACK, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.4	8.5	169	194
AUDI S5 CABRIOLET, 3,0 / 260 kW 4x4 AUT	2995	8.4	9.7	191	221
AUDI SQ2, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	8.0	9.4	182	213
AUDI SQ7, 4,0 / 373 kW 4x4 AUT	3996	11.7	13.3	266	303
AUDI SQ8, 4,0 / 373 kW 4x4 AUT	3996	11.7	13.3	266	303
AUDI TT COUPE, 2,0 / 145 kW AUT	1984	6.3	7.6	143	173
AUDI TT COUPE, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.8	7.9	154	179
AUDI TT COUPE, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.4	8.7	169	197
AUDI TT ROADSTER, 2,0 / 145 kW AUT	1984	6.3	7.6	143	173
AUDI TT ROADSTER, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.8	7.9	154	179
AUDI TT ROADSTER, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.4	8.7	169	197
AUDI TT RS COUPE, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.5	9.8	194	222
AUDI TT RS ROADSTER, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.5	9.8	194	222
AUDI TTS COUPE, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	8.0	9.0	182	203
AUDI TTS ROADSTER, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	8.0	9.0	182	203

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.0	5.1	106	135
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.2	5.4	110	140
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW MEC	1968	3.9	5.0	103	131
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.4	111	142
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.3	134	166
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.0	5.1	106	135
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.2	5.4	110	140
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW MEC	1968	3.9	5.0	103	131
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.4	111	142
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.3	134	166
AUDI Q2, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.4	5.7	116	148
AUDI Q2, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.5	5.5	119	145
AUDI Q2, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.5	5.6	119	146
AUDI Q2, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.4	133	169
AUDI Q3, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.9	5.9	127	154
AUDI Q3, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.8	5.7	127	151
AUDI Q3, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.5	6.9	146	182
AUDI Q3, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	6.1	7.3	159	190
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.9	5.9	127	154
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.8	5.7	127	151
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.5	6.9	146	182
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	6.1	7.3	159	190

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AUDI
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (m ³ /100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 SPORTBACK G-TRON, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.8	99	122
AUDI A4 AVANT G-TRON, 2,0 / 125 kW AUT	1984	6.2	7.9	110	141
AUDI A5 SPORTBACK G-TRON, 2,0 / 125 kW AUT	1984	6.2	7.9	110	141

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.5	6.2	103	140
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	115	152
AUDI A3 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.5	6.2	103	140
AUDI A3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	115	152
AUDI A4 ALLROAD QUATTRO, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.4	8.5	145	192
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.9	134	180
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.4	8.5	145	192
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.9	134	180
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.4	8.5	145	192
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.9	134	180
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.4	8.5	145	192
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.9	134	180
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.4	8.5	145	192
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.9	134	180
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.4	8.5	145	192
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6.5	8.3	148	188
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6.6	8.6	150	197
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.0	8.9	160	202
AUDI A6 AVANT, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6.5	8.3	148	188

AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6.6	8.6	150	197
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.0	8.9	160	202
AUDI A6 LIMOUSINE, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6.5	8.3	148	188
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6.6	8.6	150	197
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.0	8.9	160	202
AUDI A7 SPORTBACK, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	8.8	9.9	199	241
AUDI A8, 4,0 / 338 kW 4x4 AUT	3996	10.8	12.6	245	285
AUDI A8, 4,0 / 420 kW 4x4 AUT	3996	--	16.7	--	380
AUDI Q3, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.2	7.7	141	174
AUDI Q3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.2	7.7	141	174
AUDI Q5, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	7.1	9.2	162	209
AUDI Q5, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.7	9.7	176	220
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	7.1	9.2	162	209
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.7	9.7	176	220
AUDI Q7, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	10.7	11.8	219	269
AUDI Q8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	10.7	11.8	219	269
AUDI RS 6 AVANT, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	11.7	12.9	267	294
AUDI RS 6 AVANT, 4,0 / 463 kW 4x4 AUT	3996	11.7	12.9	267	294
AUDI RS 7 SPORTBACK, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	11.7	12.9	267	294
AUDI RS 7 SPORTBACK, 4,0 / 463 kW 4x4 AUT	3996	11.7	12.9	267	294
AUDI RS Q8, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	13.0	13.9	295	315
AUDI S8, 4,0 / 420 kW 4x4 AUT	3996	11.0	12.1	250	274

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A4 ALLROAD QUATTRO, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A4 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.6	6.4	120	168
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A4 AVANT, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.6	6.4	120	168
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A4 LIMOUSINE, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.6	6.4	120	168
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.6	6.4	120	168
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A5 COUPE, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	155
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.6	6.4	120	168
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A5 SPORTBACK, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	193
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	173	203
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.7	6.4	124	167
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.8	6.4	125	167
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176
AUDI A6 AVANT, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	193
AUDI A6 AVANT, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192

AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.7	6.4	124	167
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.8	6.4	125	167
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176
AUDI A6 LIMOUSINE, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	193
AUDI A6 LIMOUSINE, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.7	6.4	124	167
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.8	6.4	125	167
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176
AUDI A7 SPORTBACK, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	193
AUDI A7 SPORTBACK, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192
AUDI A8, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.7	8.1	174	212
AUDI Q5, 2,0 / 100 kW AUT	1968	5.2	6.6	138	173
AUDI Q5, 2,0 / 120 kW AUT	1968	5.2	6.6	138	173
AUDI Q5, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.7	7.2	150	189
AUDI Q5, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.6	9.1	198	238
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 120 kW AUT	1968	5.2	6.6	138	173
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.7	7.2	150	189
AUDI Q5 Sportback, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.6	9.1	198	238
AUDI Q7, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7.5	8.8	198	231
AUDI Q7, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.5	8.8	198	231
AUDI Q8, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7.8	9.2	204	240
AUDI Q8, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.8	9.2	204	240
AUDI S4 AVANT, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S4 LIMOUSINE, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S5 COUPE, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S5 SPORTBACK, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S6 AVANT, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	173	203
AUDI S6 LIMOUSINE, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	173	203
AUDI S7 SPORTBACK, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	173	203
AUDI SQ5, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	7.6	8.9	199	234
AUDI SQ5 Sportback, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	7.6	8.9	199	234

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
AUDI A3 40 TFSIe, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.3	20.9	0.8	1.6	19	35
AUDI A3 45 TFSIe, 1,4 / 110 kW AUT	1395	14.7	21.0	0.7	1.5	16	34
AUDI A6 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	18.3	21.8	1.0	1.7	22	39
AUDI A6 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	18.3	21.8	1.0	1.7	22	39
AUDI A6 AVANT 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	18.3	21.8	1.0	1.7	22	39
AUDI A6 AVANT 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	18.3	21.8	1.0	1.7	22	39
AUDI A7 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	18.3	21.8	1.0	1.7	22	39
AUDI A7 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	18.3	21.8	1.0	1.7	22	39
AUDI A8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	21.3	24.6	1.6	2.3	36	52
AUDI Q3 e-tron, 1,4 / 110 kW AUT	1395	20.6	26.5	1.3	1.9	29	44
AUDI Q3 Sportback e-tron, 1,4 / 110 kW AUT	1395	20.6	26.5	1.3	1.9	29	44
AUDI Q5 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	21.4	23.8	1.4	2.0	32	45
AUDI Q5 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	21.4	23.8	1.4	2.0	32	45
AUDI Q5 Sportback 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	21.4	23.8	1.4	2.0	32	45
AUDI Q5 Sportback 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	21.4	23.8	1.4	2.0	32	45
AUDI Q7 55 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64
AUDI Q7 60 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64
AUDI Q8 55 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64
AUDI Q8 60 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: AUDI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI e-tron GT, -- / 140 kW 4x4 AUT	0	19.0	24.5	0	0
AUDI Q4 35 e-tron, -- / 70 kW AUT	0	14.7	21.1	0	0
AUDI Q4 40 e-tron, -- / 70 kW AUT	0	14.5	21.7	0	0
AUDI Q4 45 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	22.2	0	0
AUDI Q4 50 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	22.2	0	0
AUDI Q4 Sportback 35 e-tron, -- / 70 kW AUT	0	14.7	21.1	0	0
AUDI Q4 Sportback 40 e-tron, -- / 70 kW AUT	0	14.5	21.7	0	0
AUDI Q4 Sportback 45 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	22.2	0	0
AUDI Q4 Sportback 50 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	22.2	0	0
AUDI Q8 50 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18.7	25.3	0	0
AUDI Q8 55 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18.9	25.6	0	0
AUDI Q8 Sportback 50 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18.7	25.3	0	0
AUDI Q8 Sportback 55 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18.9	25.6	0	0
AUDI RS e-tron GT, -- / 142 kW 4x4 AUT	0	19.3	23.9	0	0
AUDI SQ8 e-tron, -- / 226 kW 4x4 AUT	0	23.9	31.2	0	0
AUDI SQ8 Sportback e-tron, -- / 226 kW 4x4 AUT	0	23.9	31.2	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BENTLEY
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Continental GT V8	3996	12.1	12.1	275	275
Continental GT S V8	3996	12.1	12.1	275	275
Continental GT Mulliner V8	3996	12.1	12.1	275	275
Continental GT Azure V8	3996	12.1	12.1	275	275
Continental GTC V8	3996	12.5	12.5	284	284
Continental GTC S V8	3996	12.5	12.5	284	284
Continental GTC Mulliner V8	3996	12.5	12.5	284	284
Continental GTC Azure V8	3996	12.5	12.5	284	284
Flying Spur Speed	5950	15.0	15.0	340	340
Flying Spur Mulliner W12	5950	15.0	15.0	340	340
Flying Spur V8	3996	12.7	12.7	288	288
Flying Spur S V8	3996	12.7	12.7	288	288
Flying Spur Azure V8	3996	12.7	12.7	288	288
Flying Spur Mulliner V8	3996	12.7	12.7	288	288
Continental GT Speed	5950	13.7	13.7	311	311
Continental GT Mulliner W12	5950	13.7	13.7	311	311
Continental GTC Speed	5950	14.1	14.1	320	320
Continental GTC Mulliner W12	5950	14.1	14.1	320	320
Bentayga V8	3996	13.0	13.0	294	294
Bentayga S V8	3996	13.0	13.0	294	294
Bentayga Azure V8	3996	13.0	13.0	294	294
Bentayga Extended Wheelbase V8	3996	13.0	13.0	294	294
Bentayga Extended Wheelbase Azure V8	3996	13.0	13.0	294	294

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BENTLEY
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Flying Spur Hybrid	2894	24.4	24.4	3.3	3.3	75	75
Flying Spur Mulliner Hybrid	2894	24.4	24.4	3.3	3.3	75	75
Flying Spur Azure Hybrid	2894	24.4	24.4	3.3	3.3	75	75
Flying Spur S Hybrid	2894	24.4	24.4	3.3	3.3	75	75
Bentayga Hybrid	2995	26.1	26.1	3.0	3.0	68	68
Bentayga S Hybrid	2995	26.1	26.1	3.0	3.0	68	68
Bentayga Azure Hybrid	2995	26.1	26.1	3.0	3.0	68	68
Bentayga Odyssean Edition	2995	26.1	26.1	3.0	3.0	68	68

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BMW
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
116i, 2vol, 4P	1499	5.6	6.7	128	154
116i, 2vol, 4P, AUT	1499	5.8	6.9	131	157
118i, 2vol, 4P	1499	5.6	6.8	127	155
118i, 2vol, 4P, AUT	1499	5.6	6.8	127	155
120i, 2vol, 4P, AUT	1998	5.9	7.0	135	160
128ti, 2vol, 4P, AUT	1998	6.8	7.6	156	173
216i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	6.2	6.9	140	156
216i Gran Tourer, sw, 4P	1499	6.0	7.0	136	160
218i, ber, 4P	1499	5.6	6.8	127	155
218i, ber, 4P, AUT	1499	5.6	6.8	127	155
218i, coupé, 2P, AUT	1998	6.4	7.2	144	162
218i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	6.2	6.9	140	156
218i Gran Tourer, sw, 4P	1499	5.9	7.0	135	158
218i Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1499	5.9	7.0	135	159
220i, ber, 4P, AUT	1998	5.9	7.0	135	160
220i, coupé, 2P, AUT	1998	6.2	7.0	141	159
220i Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1998	6.1	7.1	139	162
220i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6.5	7.5	148	169
230i, coupé, 2P, AUT	1998	6.5	7.3	148	167
3.0 CSL, coupé, 2P	2993	n.a.	11.0	n.a.	249
318i, ber, 4P, AUT	1998	6.3	7.3	143	165
318i, sw, 4P, AUT	1998	6.6	7.6	149	170
320i, ber, 4P, AUT	1597	7.3	8.3	164	188
320i, ber, 4P, AUT	1998	6.4	7.4	145	168
320i, sw, 4P, AUT	1998	6.7	7.7	152	173
320i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6.7	7.8	151	175
330i, ber, 4P, AUT	1998	6.5	7.5	147	170
330i, sw, 4P, AUT	1998	6.8	7.8	153	176
330i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6.9	8.0	157	180
330i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.2	8.2	163	185
420i, ber, 4P, AUT	1998	6.6	7.4	149	169
420i, ber, 4P, AUT	1597	7.3	8.1	165	183
420i, coupé, 2P, AUT	1998	6.2	7.2	142	164
420i, coupé, 2P, AUT	1597	7.1	8.0	160	182
420i, decap, 2P, AUT	1998	6.6	7.5	152	172

420i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1998	6.6	7.6	150	172
430i, ber, 4P, AUT	1998	6.8	7.7	155	176
430i, coupé, 2P, AUT	1998	6.6	7.5	149	170
430i, decap, 2P, AUT	1998	6.9	7.8	158	178
430i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.1	8.0	161	183
430i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1998	6.9	7.9	156	179
430i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	1998	7.3	8.2	165	186
840i, ber, 4P, AUT	2998	8.2	9.0	186	205
840i, coupé, 2P, AUT	2998	8.2	9.0	186	205
840i, decap, 2P, AUT	2998	8.2	9.0	186	205
840i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.6	9.3	195	213
840i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	8.6	9.3	195	213
840i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2998	8.6	9.3	195	213
M135i xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	8.0	168	180
M2, coupé, 2P	2993	10.0	10.2	226	231
M2, coupé, 2P, AUT	2993	9.6	9.9	218	223
M235i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.2	7.9	162	178
M240i, coupé, 2P, AUT	2998	7.8	8.7	176	196
M240i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	8.1	9.0	184	204
M3, ber, 4P	2993	9.9	10.2	226	231
M3 Competition, ber, 4P, AUT	2993	9.6	9.8	219	224
M3 Competition M xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	9.9	10.2	226	233
M3 Competition M xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	10.1	10.4	229	235
M3 CS, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	10.1	10.4	229	234
M4, coupé, 2P	2993	9.9	10.2	226	231
M4 Competition, coupé, 2P, AUT	2993	9.6	9.8	219	224
M4 Competition M xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	9.9	10.2	226	233
M4 Competition M xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	9.9	10.2	226	233
M4 CSL, coupé, 2P, AUT	2993	9.8	10.1	222	227
M5, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.9	11.3	249	259
M5 Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.9	11.3	249	259
M5 CS, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.9	11.3	248	257
M8, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11.0	11.6	251	265
M8, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	11.0	11.6	251	265
M8, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	11.0	11.6	251	265
M8 Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11.0	11.6	251	265
M8 Competition, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	11.0	11.6	251	265
M8 Competition, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	11.0	11.6	251	265
M850i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.5	11.0	239	251
M850i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	10.5	11.0	239	251
M850i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	10.5	11.0	239	251
X1 sDrive18i, sw, 4P, AUT	1499	6.3	7.3	142	164

X1 sDrive18i, sw, 4P, AUT	1499	6.3	7.3	143	165
X2 M35i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.5	8.1	170	185
X2 sDrive18i, sw, 4P	1499	6.1	7.1	138	161
X2 sDrive18i, sw, 4P, AUT	1499	6.2	7.3	142	165
X2 sDrive20i, sw, 4P, AUT	1998	6.4	7.4	147	169
X2 xDrive20i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.9	7.8	157	178
X3 M, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11.0	238	251
X3 M Competition, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11.0	238	251
X3 sDrive20i, sw, 4P, AUT	1597	8.6	9.7	195	219
X4 M, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11.0	238	251
X4 M Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11.0	238	251
Z4 M40i, decap, 2P, AUT	2998	7.9	8.3	179	187
Z4 sDrive20i, decap, 2P	1998	7.1	7.5	159	169
Z4 sDrive20i, decap, 2P, AUT	1998	6.9	7.4	157	166
Z4 sDrive30i, decap, 2P, AUT	1998	7.0	7.5	158	169

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
116d, 2vol, 4P	1496	4.4	5.3	116	140
116d, 2vol, 4P, AUT	1496	4.4	5.4	116	140
118d, 2vol, 4P	1995	4.4	5.4	116	141
118d, 2vol, 4P, AUT	1995	4.6	5.6	122	147
120d, 2vol, 4P, AUT	1995	4.8	5.6	126	147
120d xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1995	5.0	5.8	130	153
216d, ber, 4P, AUT	1496	4.4	5.4	116	140
216d Gran Tourer, sw, 4P	1496	4.6	5.4	120	142
216d Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1496	4.8	5.6	125	147
218d, ber, 4P	1995	4.4	5.2	115	136
218d, ber, 4P, AUT	1995	4.6	5.5	122	144
218d Active Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4.7	5.3	124	139
218d Gran Tourer, sw, 4P	1995	4.6	5.4	120	141
218d Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.7	128	149
218d xDrive Gran Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.1	5.9	134	155
220d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.6	126	147
220d, coupé, 2P, AUT	1995	4.9	5.5	128	144
220d Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.7	128	149
220d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.0	5.8	130	153
220d xDrive Gran Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.1	5.9	134	155
318d, ber, 4P, AUT	1995	5.0	5.9	131	154
318d, sw, 4P, AUT	1995	5.2	6.0	136	158
320d, ber, 4P, AUT	1995	5.0	5.9	131	156
320d, sw, 4P, AUT	1995	5.2	6.1	138	159
320d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	6.2	140	163
320d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.5	6.3	145	166
420d, ber, 4P, AUT	1995	5.1	5.9	135	154
420d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	6.1	141	161
X1 sDrive18d, sw, 4P, AUT	1995	4.8	5.6	127	148
X2 sDrive16d, sw, 4P	1496	5.0	5.8	132	151
X2 sDrive16d, sw, 4P, AUT	1496	5.0	5.8	131	151
X2 sDrive18d, sw, 4P	1995	4.8	5.6	127	147
X2 sDrive18d, sw, 4P, AUT	1995	5.1	5.8	133	151
X2 sDrive20d, sw, 4P, AUT	1995	5.2	5.9	135	154
X2 xDrive18d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	6.1	141	160

X2 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	6.2	139	164
X2 xDrive25d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.4	147	168
X3 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	6.1	7.2	160	188
X4 xDrive20d, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	6.1	7.2	160	188

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
220i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	5.8	6.5	131	147
223i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1998	5.9	6.6	134	150
223i xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.3	7.1	143	160
520i, ber, 4P, AUT	1998	5.7	6.6	129	150
520i, sw, 4P, AUT	1998	6.5	7.6	149	173
530i, sw, 4P, AUT	1998	6.7	7.6	151	173
530i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.3	8.2	164	184
540i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	7.7	8.7	176	198
630i, ber, 4P, AUT	1998	7.0	8.0	159	180
640i, ber, 4P, AUT	2998	7.7	8.5	175	194
640i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.2	9.0	186	205
740i, ber, 4P, AUT	2998	7.2	8.2	163	185
M340i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	7.8	8.9	176	201
M340i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	7.8	8.9	176	201
M440i, ber, 4P, AUT	2998	7.6	8.3	172	187
M440i, coupé, 2P, AUT	2998	7.3	8.2	167	186
M440i, decap, 2P, AUT	2998	7.6	8.5	174	193
M440i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	7.9	8.6	181	196
M440i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	7.4	8.3	169	188
M440i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2998	7.7	8.5	176	195
X1 sDrive20i, sw, 4P, AUT	1499	5.8	6.8	132	154
X1 xDrive23i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.5	7.4	145	168
X3 M40i, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	8.7	9.5	198	217
X3 xDrive30i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	8.7	169	199
X4 M40i, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.7	9.5	198	217
X4 xDrive20i, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	8.6	169	195
X4 xDrive30i, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.5	8.7	170	199
X5 M Competition, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	12.6	13.1	284	296
X5 M60i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	11.4	12.6	257	284
X5 xDrive40i, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	8.4	10.0	189	226
X6 M Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	12.6	13.1	284	296
X6 M60i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11.4	12.6	257	284
X6 xDrive40i M Sport, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.4	10.0	189	226
X7 M60i xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	4395	12.0	13.0	272	295
X7 xDrive40i, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2998	9.5	10.8	214	244

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
220d, coupé, 2P, AUT	1995	4.5	5.2	119	136
223d xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4.5	5.1	118	133
316d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.7	126	148
316d, sw, 4P, AUT	1995	5.0	5.8	131	152
318d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.7	125	148
318d, sw, 4P, AUT	1995	5.0	5.8	131	151
320d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.6	125	147
320d, sw, 4P, AUT	1995	5.0	5.8	130	152
320d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.1	5.9	133	156
320d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	6.1	138	160
330d, ber, 4P, AUT	2993	5.1	5.9	134	156
330d, sw, 4P, AUT	2993	5.3	6.1	139	159
330d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.3	6.2	140	162
330d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.6	6.4	147	168
420d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.5	125	143
420d, coupé, 2P, AUT	1995	4.5	5.4	118	141
420d, decap, 2P, AUT	1995	4.8	5.6	127	148
420d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.0	5.8	132	153
420d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1995	4.9	5.7	127	149
430d, decap, 2P, AUT	2993	5.3	6.1	138	159
430d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.5	6.2	144	162
430d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	5.2	6.0	136	158
518d, sw, 4P, AUT	1995	5.0	5.8	131	151
520d, ber, 4P, AUT	1995	5.0	5.8	132	151
520d, sw, 4P, AUT	1995	5.0	5.8	131	153
520d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	6.1	141	161
520d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.2	6.1	137	160
530d, sw, 4P, AUT	2993	5.4	6.1	141	160
530d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.7	6.6	150	172
540d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.8	6.7	152	174
620d, ber, 4P, AUT	1995	5.3	6.0	138	158
620d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.4	146	167
630d, ber, 4P, AUT	2993	5.7	6.5	149	169
630d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.9	6.9	155	181
640d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.2	6.9	162	182

740d, ber, 4P, AUT	2993	5.7	6.5	149	171
740d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.0	6.9	158	180
840d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.1	169	187
840d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.1	169	187
840d xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.1	169	187
M340d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.8	6.7	153	176
M340d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.8	6.7	153	176
M440d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	5.7	6.4	149	166
M440d xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	6.0	6.7	156	175
X1 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4.7	5.6	125	146
X1 xDrive23d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4.7	5.5	123	145
X3 M40d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.4	170	195
X3 sDrive18d, sw, 4P, AUT	1995	5.5	6.6	145	172
X3 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.6	147	174
X3 xDrive30d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6.1	7.1	160	186
X4 M40d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.4	170	195
X4 xDrive20d, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.6	147	174
X4 xDrive30d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.1	7.1	160	186
X5 xDrive30d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6.9	8.3	182	218
X6 xDrive30d M Sport, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.9	8.3	182	218
X6 xDrive40d M Sport, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	7.1	8.5	186	224
X7 xDrive40d, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2993	7.7	8.7	202	229

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
225e xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.0	16.2	0.6	0.9	14	19
230e xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.2	16.3	0.6	0.9	14	19
320e, ber, 4P, AUT	1998	15.7	18.1	1.3	1.9	29	42
320e, sw, 4P, AUT	1998	16.2	18.7	1.4	2.0	31	45
320e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	16.6	19.4	1.5	2.2	34	50
330e, ber, 4P, AUT	1998	15.9	18.3	1.3	1.9	29	42
330e, sw, 4P, AUT	1998	16.0	18.4	1.4	2.0	31	44
330e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	16.6	19.1	1.4	2.1	32	48
330e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	16.8	19.6	1.5	2.3	34	51
530e, sw, 4P, AUT	1998	16.9	18.8	1.5	2.0	34	45
530e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	18.4	20.2	1.8	2.3	40	52
750e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	23.3	26.4	1.0	1.4	22	32
M760e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	23.2	26.4	1.1	1.4	24	32
X1 xDrive25e, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.5	17.3	0.7	1.0	15	23
X1 xDrive30e, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.6	17.5	0.7	1.1	16	24
X2 xDrive25e, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	15.0	16.3	1.6	2.0	36	45
X3 xDrive30e, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	18.8	20.7	1.9	2.7	44	60
X5 xDrive50e, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	22.6	27.3	0.8	1.2	17	27
XM, 2vol, 4P, AUT, 4WD	4395	28.3	30.1	1.4	1.6	31	36

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BMW
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
i4 eDrive35, ber, 4P, AUT	0	15.7	19.4	0	0
i4 eDrive40, ber, 4P, AUT	0	16.1	19.8	0	0
i4 M50, ber, 4P, AUT, 4WD	0	18.0	23.1	0	0
i5 eDrive40, ber, 4P, AUT	0	15.9	19.8	0	0
i5 M60 xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	0	18.1	21.5	0	0
i7 eDrive50, ber, 4P, AUT	0	19.1	20.8	0	0
i7 M70 xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	0	20.8	24.2	0	0
i7 xDrive60, ber, 4P, AUT, 4WD	0	18.4	19.7	0	0
iX M60, sw, 4P, AUT, 4WD	0	21.5	25.4	0	0
iX xDrive40, sw, 4P, AUT, 4WD	0	19.4	23.2	0	0
iX xDrive50, sw, 4P, AUT, 4WD	0	19.5	23.3	0	0
iX1 xDrive30, sw, 4P, AUT, 4WD	0	16.9	19.4	0	0
iX3, sw, 4P, AUT	0	18.5	19.4	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: BMW i
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
i3, ber, 4P, AUT	0	15.2	16.3	0	0
i3s, ber, 4P, AUT	0	16.1	17.2	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CITROËN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
C3 Aircross PureTech 110 S&S	1,199	5.2	6.5	117	147
C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6 AUT	1,199	5.8	6.9	131	156
C5 AIRCROSS PureTech 130 S&S	1,199	5.8	6.9	130	156
C5 AIRCROSS PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	6.1	7.4	138	167
C4 PureTech 100 S&S	1,199	5.2	6.0	117	136
C4 1.2 12V 130CV STT	1,199	5.1	6.0	116	135
C4 1.2 12V 130CV STT EAT8 AUT	1,199	5.6	6.3	126	142
C4 X PureTech 100 S&S	1,199	5.2	6.0	117	136
C4 X PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.6	6.3	126	142
C5 X PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.9	6.9	133	156
C3 PureTech 83 S&S	1,199	5.2	5.9	118	133
C3 PureTech 110 S&S EAT6 AUT	1,199	5.6	6.3	127	143
C3 PureTech 110 S&S	1,199	5.2	5.6	116	126

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CITROËN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
C3 Aircross BlueHDi 110 S&S	1,499	4.4	5.2	116	137
C5 AIRCROSS BlueHDi 130 S&S EAT8 AUT	1,499	5.2	6.2	137	163
C4 15 BlueHDI 16V 130CV STT EAT8 AUT	1,499	4.7	5.3	123	139
C4 X BlueHDi 130 S&S EAT8 AUT	1,499	4.7	5.3	123	139
C3 BlueHDi 100 S&S	1,499	4.2	5.0	110	131

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CITROËN
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
C5 AIRCROSS HYBRID 136 e-DCS6 AUT	1,199	5.3	6.2	120	139

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CITROËN
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		Min	Max
		Min	Max	Min	Max		
C5 AIRCROSS HYBRID 180 EAT8 AUT	1,598	19.7	23.7	1.3	2.0	29	44
C5 AIRCROSS HYBRID 225 EAT8 AUT	1,598	19.9	22.9	1.1	1.6	26	36
C5 X HYBRID 180 EAT8 AUT	1,598	17.7	19.4	1.0	1.3	24	30
C5 X HYBRID 225 EAT8 AUT	1,598	17.7	18.7	1.0	1.3	24	30

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CITROËN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
e-C4 Motore 115 kW	-	14.2	16.4	0	0
e-C4 Motore 100 kW	-	14.3	16.7	0	0
e-C4 X Motore 115 kW	-	14.2	16.4	0	0
e-C4 X Motore 100 kW	-	14.3	16.7	0	0
e-BERLINGO Motore 100 kW	-	19.2	22.8	0	0
e-SPACETOURER Pacco batterie 75 kWh - 330 km	-	24.7	29.5	0	0
e-JUMPY ATLANTE Pacco batterie 75 kWh - 330 km	-	24.7	29.5	0	0
e-SPACETOURER Pacco batterie 50 kWh - 230 km	-	23.0	28.2	0	0
e-JUMPY ATLANTE Pacco batterie 50 kWh - 230 km	-	23.0	28.2	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CUPRA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA ATECA, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	8.4	9.7	190	219
CUPRA LEON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	155
CUPRA LEON, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.5	141	170
CUPRA LEON, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.4	8.1	146	184
CUPRA LEON, 2,0 / 221 kW AUT	1984	7.0	8.3	158	189
CUPRA LEON SP, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	155
CUPRA LEON SP, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.5	141	170
CUPRA LEON SP, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.4	8.1	146	184
CUPRA LEON SP, 2,0 / 221 kW AUT	1984	7.0	8.3	158	189
CUPRA LEON SP, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.7	8.8	175	199
CUPRA FORMENTOR, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.9	7.1	134	160
CUPRA FORMENTOR, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.3	7.4	141	168
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.1	8.4	162	191
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 180 kW AUT	1984	7.2	8.0	164	182
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.9	9.0	178	204
CUPRA FORMENTOR, 2,5 / 287 kW 4x4 AUT	2480	9.5	10.6	216	241

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CUPRA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA LEON, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	5.0	106	131
CUPRA LEON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.3	110	138
CUPRA LEON SP, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	5.0	106	131
CUPRA LEON SP, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.3	110	138
CUPRA LEON SP, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.7	5.9	123	155
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.5	5.4	118	142
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.4	6.6	143	172

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CUPRA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA LEON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.8	115	155
CUPRA LEON SP, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.8	115	155

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CUPRA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
CUPRA LEON E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.5	20.9	0.8	1.5	18	33
CUPRA LEON E-HYBRID180, 1,4 / 110 kW AUT	1395	18.6	20.8	1.2	1.4	26	33
CUPRA LEON SP E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.5	20.9	0.8	1.5	18	33
CUPRA LEON SP E-HYBRID180, 1,4 / 110 kW AUT	1395	18.6	20.8	1.2	1.4	26	33
CUPRA FORMENTOR E-HYBRID, 1,4 / 110 kW AUT	1395	14.0	16.9	1.0	1.7	23	40
CUPRA FORMENTOR VZ E-HYBRID, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.3	16.6	1.3	1.8	29	40

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: CUPRA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA BORN 110 KW 45/55 KWH, -- / 70 kW AUT	0	13.5	19.1	0	0
CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH, -- / 70 kW AUT	0	14.0	19.4	0	0
CUPRA BORN 170 KW 58/62 KWH, -- / 70 kW AUT	0	14.7	18.6	0	0
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH, -- / 70 kW AUT	0	14.6	19.1	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DACIA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NUOVA SANDERO STREETWAY Essential 1.0 SCe 65cv	999	5.3	5.4	120	121
NUOVA SANDERO STREETWAY Expression 1.0 SCe 65cv	999	5.3	5.4	120	121
NUOVA SANDERO STREETWAY Essential 1.0 TCe 90cv cambio 5 marce	999	5.2	5.3	118	120
NUOVA SANDERO STREETWAY Expression 1.0 TCe 90cv cambio 5 marce	999	5.2	5.3	118	120
NUOVA SANDERO STREETWAY Expression 1.0 TCe CVT 90cv	999	5.7	6.2	129	140
NUOVA SANDERO STEPWAY Stepway Essential 1.0 TCe 90cv	999	5.6	5.6	126	128
NUOVA SANDERO STEPWAY Stepway Expression 1.0 TCe 90cv	999	5.6	5.6	126	128
NUOVA SANDERO STEPWAY Stepway Expression 1.0 TCe CVT 90cv	999	5.7	6.2	129	140
NUOVA SANDERO STEPWAY Stepway Extreme 1.0 TCe CVT 90cv	999	5.7	6.2	129	140
NUOVA SANDERO STEPWAY Stepway Extreme 1.0 TCe 110cv	999	5.5	5.6	124	126
NUOVA SANDERO STEPWAY Stepway Extreme UP 1.0 TCe 110cv	999	5.5	5.6	124	126
NUOVO DUSTER Essential 4X2 1.0 TCe 90cv DFULL	999	6.2	6.2	139	140
NUOVO DUSTER Expression 4X2 1.0 TCe 90cv DFULL	999	6.2	6.2	139	140
NUOVO DUSTER Journey 4X2 1.0 TCe 90cv DFULL	999	6.2	6.2	139	140
NUOVO DUSTER Journey 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC DFULL	1332	6.2	6.2	141	142
NUOVO DUSTER Exteme 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC DFULL	1332	6.2	6.2	141	142
NUOVO JOGGER Essential TCe 110cv 5p	999	5.6	5.7	127	129
NUOVO JOGGER Expression TCe 110cv 5p	999	5.6	5.7	127	129
NUOVO JOGGER Expression TCe 110cv 7p	999	5.6	5.7	127	129
NUOVO JOGGER Extreme TCe 110cv 5p	999	5.6	5.7	127	129
NUOVO JOGGER Extreme TCe 110cv 7p	999	5.6	5.7	127	129
NUOVO JOGGER Extreme UP TCe 110cv 5p	999	5.6	5.7	127	129
NUOVO JOGGER Extreme UP TCe 110cv 7p	999	5.6	5.7	127	129

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DACIA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NUOVO DUSTER Essential 4X2 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	4.8	4.8	125	126
NUOVO DUSTER Expression 4X2 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	4.8	4.8	125	126
NUOVO DUSTER Journey 4X2 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	4.8	4.8	125	126
NUOVO DUSTER Journey UP 4X2 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	4.8	4.8	125	126
NUOVO DUSTER Exteme 4X2 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	4.8	4.8	125	126
NUOVO DUSTER Expression 4X4 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	5.3	5.4	139	141
NUOVO DUSTER Journey 4X4 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	5.3	5.4	139	141
NUOVO DUSTER Exteme 4X4 1.5 Blue dCi 115cv DFULL	1461	5.3	5.4	139	141

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DACIA
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
NUOVA SANDERO STREETWAY Essential 1.0 TCe ECO-G cambio 5 marce	999	6.7	6.7	5.4	5.4	108	109	122	122
NUOVA SANDERO STREETWAY Expression 1.0 TCe ECO-G cambio 5 marce	999	6.7	6.7	5.4	5.4	108	109	122	122
NUOVA SANDERO STEPWAY Essential 1.0 TCe ECO-G	999	7.4	7.4	5.8	5.8	114	115	130	130
NUOVA SANDERO STEPWAY Expression 1.0 TCe ECO-G	999	7.4	7.4	5.8	5.8	114	115	130	130
NUOVA SANDERO STEPWAY Extreme 1.0 TCe ECO-G	999	7.4	7.4	5.8	5.8	114	115	130	130
NUOVA SANDERO STEPWAY Extreme UP 1.0 TCe ECO-G	999	7.4	7.4	5.8	5.8	114	115	130	130
NUOVO DUSTER Essential 4X2 1.0 TCe 100cv GPL DFULL	999	7.8	7.8	6.4	6.4	126	127	144	145
NUOVO DUSTER Expression 4X2 1.0 TCe 100cv GPL DFULL	999	7.8	7.8	6.4	6.4	126	127	144	145
NUOVO DUSTER Journey 4X2 1.0 TCe 100cv GPL DFULL	999	7.8	7.8	6.4	6.4	126	127	144	145
NUOVO DUSTER Journey UP 4X2 1.0 TCe 100cv GPL DFULL	999	7.8	7.8	6.4	6.4	126	127	144	145
NUOVO DUSTER Exteme 4X2 1.0 TCe 100cv GPL DFULL	999	7.8	7.8	6.4	6.4	126	127	144	145
NUOVO JOGGER Essential TCe 100cv GPL 5p	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	120	135	138
NUOVO JOGGER Expression TCe 100cv GPL 5p	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	120	135	138
NUOVO JOGGER Expression TCe 100cv GPL 7p	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	120	135	138
NUOVO JOGGER Extreme TCe 100cv GPL 5p	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	120	135	138
NUOVO JOGGER Extreme TCe 100cv GPL 7p	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	120	135	138
NUOVO JOGGER Extreme UP TCe 100cv GPL 5p	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	120	135	138
NUOVO JOGGER Extreme UP TCe 100cv GPL 7p	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	120	135	138

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DACIA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NUOVO JOGGER Expression HYBRID 140 7p	1598	4.7	4.8	106	108
NUOVO JOGGER Extreme HYBRID 140 5p	1598	4.7	4.8	106	108
NUOVO JOGGER Extreme HYBRID 140 7p	1598	4.7	4.8	106	108

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DACIA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NUOVA SPRING Essential Electric 45 (33 Kw)	-	13.9	13.9	0	0
NUOVA SPRING Extreme Electric 65 (48 Kw)	-	14.5	14.5	0	0
NUOVA SPRING Business Electric 45 (33 Kw)	-	13.9	13.9	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DR
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Evo 3 MT	1499	6.70	6.70	152	152
Evo 4 MT	1590	7.70	7.70	172	172
Evo 5 MT	1499	7.50	7.50	168.2	168.2
DR 3.0 MT	1498	7.40	7.40	173	173
DR 3.0 CVT	1498	6.50	6.50	159	159
DR 4.0 MT	1498	8.20	8.20	189	189
DR 5.0 MT	1498	8.20	8.20	189	189
DR 5.0 CVT	1498	7.80	7.80	175	175
DR 6.0 CVT	1498	7.80	7.80	175	175
DR 7.0 DCT	1498	8.00	8.00	166	166
Sportequipe 6 CVT	1498	7.80	7.80	175	175
Sportequipe 7 DCT	1498	8.00	8.00	166	166

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DR
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Evo 3 MT	1499	8.40	8.40	6.70	6.70	135	135	152	152
Evo 4 MT	1590	9.30	9.30	7.70	7.70	152	152	172	172
Evo 5 MT	1499	9.20	9.20	7.50	7.50	162	162	168.2	168.2
DR 3.0 MT	1498	9.30	9.30	7.40	7.40	155	155	173	173
DR 3.0 CVT	1498	8.30	8.30	6.50	6.50	146	146	159	159
DR 4.0 MT	1498	9.80	9.80	8.20	8.20	158	158	189	189
DR 5.0 MT	1498	9.80	9.80	8.20	8.20	158	158	189	189
DR 5.0 CVT	1498	9.64	9.64	7.80	7.80	160	160	175	175
DR 6.0 CVT	1498	9.64	9.64	7.80	7.80	160	160	175	175
DR 7.0 DCT	1498	9.90	9.90	8.00	8.00	160	160	166	166
Sportequipe 6 CVT	1498	9.64	9.64	7.80	7.80	160	160	175	175
Sportequipe 7 DCT	1498	9.90	9.90	8.00	8.00	160	160	166	166

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DR
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Evo Cross 4	1999	11.0	11.0	288	288
ICKX K2	1968	10.3	10.3	272	272
DR PK8	1999	11.0	11.0	288	288

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DS Automobiles
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 4 PureTech 130 AUT	1,199	5.9	6.9	133	156
DS 3 PureTech 130cv AUT	1,199	5.8	6.2	130	140
DS 3 PureTech 100cv MAN	1,199	5.2	6.2	117	141

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DS Automobiles
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 4 BlueHDi 130 AUT	1,499	5.0	5.9	131	154
DS 7 BlueHDi 130 AUT	1,499	5.3	6.1	139	161
DS 3 BlueHDi 130cv AUT	1,499	4.8	5.2	126	136

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DS Automobiles
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
DS 4 E-TENSE 225 AUT	1,598	17.1	19.0	1.0	1.3	24	30
DS 7 E-TENSE 360 4x4 AUT	1,598	-	22.7	-	1.8	-	40
DS 7 E-TENSE 300 4x4 AUT	1,598	19.8	22.0	1.1	1.5	26	33
DS 7 E-TENSE 225 AUT	1,598	19.3	23.7	1.1	1.6	26	36
DS 9 E-TENSE 360 4x4 AUT	1,598	-	21.8	-	1.5	-	35
DS 9 E-TENSE 250 AUT	1,598	18.7	21.5	0.8	1.3	18	29

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: DS Automobiles
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 3 E-TENSE AUT	-	14.2	16.4	-	-

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: EMC
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Wave 3 1.5 man sw 5P	1499	7.3	7.3	162	162
Wave 3 1.5 Turbo CVT sw 5P	1498	7.9	7.9	175	175

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: EMC
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Wave 3 GPL 1.5 man sw 5P	1499	9.3	9.3	7.3	7.3	143	143	162	162
Wave 3 GPL 1.5 Turbo CVT sw 5P	1498	9.9	9.9	7.9	7.9	159	159	175	175

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FERRARI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Ferrari Roma	3855		11.2		255
Ferrari Portofino M	3855		11.3		256
Ferrari Roma Spider	3855		11.4		258
F8 Tributo	3902		12.9		292
F8 Spider	3902		13		296
812 GTS	6496		16.4		373
812 Competizione	6496		16.9		385
812 Competizione A	6496		16.3		370
Daytona SP3	6496		16.2		368
Ferrari Purosangue	6496		17.3		393

*Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FERRARI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
SF90 XX Stradale	3990		14.2		7.2		178
SF90 Stradale	3990		12.3		6.1		154
SF90 Stradale Assetto Fiorano	3990		12		6		160
SF90 Spider	3990		13.6		6.1		149
SF90 Spider Assetto Fiorano	3990		12.3		6.4		162
296 GTB	2992		14		6.4		149
296 GTS	2992		12.2		6.5		153

*Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FIAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TIPO 1.0 100 CV FireFly	999	5.6	5.7	125	130
500X 1.0 120 CV FireFly	999	6.2	6.5	139	147

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FIAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TIPO 1.6 120 CV MultiJet	1598	4.6	4.8	119	124
500X 1.3 95 CV MultiJet	1248	4.6	4.9	121	127

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FIAT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
500 1.0 70 CV Hybrid	999	4.6	4.8	104	109
PANDA 1.0 70 CV Hybrid	999	4.8	5.0	108	112
TIPO 1.5 130 CV Hybrid	1469	5.1	5.3	116	120
500X 1.5 130 CV Hybrid	1469	5.4	5.8	122	131

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FIAT
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
PANDA 1.2 69 CV EasyPower GPL	1242	7.3	7.4	5.9	6	117	119	132	135

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FIAT
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NUOVA 500 23,65 kWh	-	13.0	13.0	0	0
NUOVA 500 42 kWh	-	13.6	13.9	0	0
600e	-	15.1	15.1	0	0
E-DOBLÒ	-	19.7	19.7	0	0
E-ULYSSE	-	26.3	26.3	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FORD
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Fiesta - Titanium - 75 CV - man - ber - 5P	1084	5.3	5.7	121	129
Fiesta ST - 200 CV - ber - man - ber - 5P	1496	6.7	6.8	151	155
Puma - ST - 200 CV - man - multiu - 5P	1496	6.6	6.8	149	155
Focus ST - 280 CV - man - ber - 5P	2261	8.1	8.3	185	189
Focus ST - 280 CV - aut - ber - 5P	2261	8	8.2	182	187
Nuova Kuga - Titanium X - 150 CV - man - multiu - 5P	1995	6.6	7	149	160
Nuova Kuga - ST-Line - 150 CV - man - multiu - 5P	1995	6.6	7	149	160
Mustang GT Fastback - 450 CV - man - Coupè	5038	11.8	12.1	268	276
Mustang GT Fastback - 450 CV - aut - Coupè	5038	11.2	11.6	256	265
Mustang GT Convertible - 450 CV - man - Coupè	5038	12	12.1	274	276
Mustang GT Convertible - 450 CV - aut - Coupè	5038	11.5	11.6	263	265
Nuovo Tourneo Connect Plus - 114 CV - man - multiu - 5P	1498	6.4	7.4	145	167
Nuovo Tourneo Connect Plus - 114 CV- aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	151	170
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 114 CV - man - multiu - 5P	1498	6.4	7.4	145	167
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 114 CV- aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	152	170
Nuovo Tourneo Connect Active - 114 CV - man - multiu - 5P	1498	6.5	7.4	146	167
Nuovo Tourneo Connect Active - 114 CV - aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	152	170
Nuovo Tourneo Connect Sport - 114 CV - man - multiu - 5p	1498	6.5	7.4	146	167
Nuovo Tourneo Connect Sport - 114 CV - aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	152	170
Nuovo Grand Tourneo Connect Plus - 114 CV - man - multiu - 5P	1498	6.4	7.4	145	167
Nuovo Grand Tourneo Connect Plus - 114 CV- aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	151	170
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 114 CV - man - multiu - 5P	1498	6.4	7.4	145	167
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 114 CV- aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	152	170
Nuovo Grand Tourneo Connect Active - 114 CV - man - multiu - 5P	1498	6.5	7.4	146	167
Nuovo Grand Tourneo Connect Active - 114 CV - aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	152	170
Nuovo Grand Tourneo Connect Sport - 114 CV - man - multiu - 5P	1498	6.5	7.4	146	167
Nuovo Grand Tourneo Connect Sport - 114 CV - aut - multiu - 5P	1498	6.7	7.5	152	170
Bronco Outer Banks - 335 CV - aut - multiu - 5P	2694	13.7	13.7	326	326
Bronco Badlands - 335 CV - aut - multiu - 5P	2694	14.2	14.2	338	338

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FORD
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Focus - ST-Line - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5	5.8	130	153
Focus - ST-Line - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5.1	5.8	133	153
Focus - ST-Line X - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5	5.8	131	153
Focus - ST-Line X - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5.1	5.8	133	153
Focus - Actvie - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5.1	5.8	134	153
Focus - Actvie - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5.2	5.8	135	153
Focus - Actvie X - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5.1	5.8	134	153
Focus - Actvie X - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5.2	5.8	135	153
Nuova Kuga - Titanium X - 120 CV - aut - multiu - 5P	1995	5.7	6.3	149	165
Nuova Kuga - ST-LINE - 120 CV - aut - multiu - 5P	1995	5.7	6.3	149	165
Nuova Kuga - ST-LINE - 120 CV - aut - multiu - AWD - 5P	1995	5.9	6.5	156	170
Nuova Kuga - ST-LINE X - 120 CV - aut - multiu - 5P	1995	5.7	6.3	149	165
Nuova Kuga - ST-LINE X - 120 CV - aut - multiu - AWD - 5P	1995	6	6.5	156	170
Nuovo Tourneo Connect Plus - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	128	145
Nuovo Tourneo Connect Plus - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	127	143
Nuovo Tourneo Connect Plus - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.1	5.7	135	151
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	128	145
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	128	143
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.2	5.7	136	151
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 122 CV - man - multiu - AWD - 5P	1968	5.4	6	140	159
Nuovo Tourneo Connect Actvie - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	145
Nuovo Tourneo Connect Actvie - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	143
Nuovo Tourneo Connect Actvie - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.2	5.7	136	151
Nuovo Tourneo Connect Actvie 122 CV - man - multiu - AWD 5P	1968	5.4	6	141	159
Nuovo Tourneo Connect Sport - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	145
Nuovo Tourneo Connect Sport - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	143
Nuovo Tourneo Connect Sport - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.2	5.7	136	151
Nuovo Tourneo Connect Sport 122 CV - man - multiu - AWD 5P	1968	5.4	6	141	159
Nuovo Grand Tourneo Connect Plus - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	128	145
Nuovo Grand Tourneo Connect Plus - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.2	127	143
Nuovo Grand Tourneo Connect Plus - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.1	5.7	135	151
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	128	145
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	128	143
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.2	5.7	136	151
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 122 CV - man - multiu - AWD - 5P	1968	5.4	6	140	159

Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	145
Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	143
Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.2	5.7	136	151
Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie 122 CV - man - multiu - AWD 5P	1968	5.4	6	141	159
Nuovo Grand Tourneo Connect Sport - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	145
Nuovo Grand Tourneo Connect Sport - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	4.9	5.5	129	143
Nuovo Grand Tourneo Connect Sport - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5.2	5.7	136	151
Nuovo Grand Tourneo Connect Sport - 122 CV - man - multiu - AWD 5P	1968	5.4	6	141	159
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	11.8	201	310
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.4	11.8	220	310
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	11.8	201	310
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	11.8	193	310
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.3	11.8	213	310
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	11.8	193	310
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.8	10.6	211	299
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	11.8	205	310
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.8	10.6	230	299
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Actvie - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.8	10.6	216	299
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.6	11.8	225	310
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	11.8	206	310
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8	11.8	194	310
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.8	11.8	214	310
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8	11.8	194	310
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	9.8	212	299
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Actvie - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	9.8	217	299
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	11.8	205	310
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	6.8	11.8	225	310
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.8	10.6	230	299
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale - man - multiu	1995	7.4	9.1	204	239
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - man - multiu	1995	7.8	8.7	205	229
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.6	9.6	226	251
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Actvie - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - man - multiu	1995	7.8	8.7	205	229

Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Actvie - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.6	9.6	226	251
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Trend - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale - man - multiu	1995	7.9	9.3	208	244
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Trend - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - man - multiu	1995	7.9	8.9	209	234
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Trend - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.7	9.8	229	256
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Actvie - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - man - multiu	1995	7.9	8.9	209	234
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Actvie - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.7	9.8	229	256
Transit Nugget - 340 L2 H2 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Alto - 2.0 TDCi 130 CV - Manuale - man - multiu	1995	8.8	10.2	230	266
Transit Nugget - 340 L2 H2 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Alto - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - man - multiu	1995	8.8	9.8	230	256
Transit Nugget - 340 L2 H2 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Alto - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9.6	10.7	252	280
Transit Combi M1- 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 105 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	11.5	215	317
Transit Combi M1 - 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	12.1	229	340
Transit Combi M1 - 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	12.1	229	340
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	12.1	227	340
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	12.1	227	340
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	12.1	228	340
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	12.1	228	340
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	12.1	215	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	8.9	12.1	229	340
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 105 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.5	11.5	218	317
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	231	340
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	231	340
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	12.1	216	317
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	230	340
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.4	12.1	216	317

Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	230	340
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.5	12.1	217	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	230	340
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.5	12.1	217	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	230	340
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.5	12.1	218	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	231	340
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - aut - multiu	1995	9	12.1	231	340

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FORD
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fiesta Titanium - 75 CV - ber - man - 5P	1084	7.2	8	5.6	6.3	113	126	127	142

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FORD
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Fiesta Titanium - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.3	6	114	136
Fiesta ST-Line - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5	6	114	136
Fiesta ST-Line - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.3	6.1	119	138
Fiesta ST-Line X - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5	6	114	136
Fiesta ST-Line X - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.3	6.1	119	138
Fiesta Active - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.4	6	116	136
Fiesta Active - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.1	6.1	121	138
Fiesta Active X - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.4	6	116	136
Fiesta Active X - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.1	6.1	121	138
Puma - Titanium Design - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5.4	6	122	135
Puma - Titanium Design - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.7	6.3	130	143
Puma - Titanium - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - Titanium - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - Titanium X - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5.4	6	122	135
Puma - Titanium X - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.7	6.3	130	143
Puma - ST-Line Design - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - ST-Line Design - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - ST-Line - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - ST-Line - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - ST-Line X - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - ST-Line X - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - VIVID RUBY EDITION - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.8	6.3	130	143
Puma - ST-Line V - 155 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5.8	6.3	130	142
Puma - ST - 160 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	6.3	6.3	144	144
Focus - ST-Line - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.3	6.1	119	138
Focus - ST-Line - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.5	6.6	125	149
Focus - ST-Line - 155 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.2	5.9	117	134
Focus - ST-Line - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.3	6.3	121	143
Focus - ST-Line - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5.4	6.1	123	138
Focus - ST-Line - 125 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5.7	6.6	128	149
Focus - ST-Line - 155 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5.3	5.9	120	134
Focus - ST-Line - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5.5	6.3	124	143
Focus - ST-Line X - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.3	6.1	120	138
Focus - ST-Line X - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.5	6.6	125	149
Focus - ST-Line X - 155 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.2	5.9	118	134

Focus - ST-Line X - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.4	6.3	121	143
Focus - ST-Line X - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5.4	6.1	123	138
Focus - ST-Line X - 125 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5.7	6.6	128	149
Focus - ST-Line X - 155 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5.3	5.9	120	134
Focus - ST-Line X - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5.5	6.3	124	143
Focus - Active - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.4	6.1	123	138
Focus - Active - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.7	6.6	129	149
Focus - Active - 125CV mHEV - man - SW - 5P	999	5.5	6.1	125	138
Focus - Active- 125CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5.8	6.6	131	149
Focus - Active X - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.4	6.1	123	138
Focus - Active X - 125 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.7	6.6	129	149
Focus - Active X - 155 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5.2	5.9	118	134
Focus - Active X - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5.5	6.3	125	143
Focus - Active X - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5.5	6.1	125	138
Focus - Active X - 125 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5.8	6.6	131	149
Focus - Active X - 155 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5.3	5.9	120	134
Focus - Active X - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5.6	6.3	126	143
Nuova Kuga - Titanium X - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - ST-Line - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - ST-Line - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P - 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
Nuova Kuga - ST-Line X - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - ST-Line X - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P - 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
Nuova Kuga - Graphite Tech Edition - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - Graphite Tech Edition - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P - 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
S-Max - ST-Line Business 7 Posti - 190 CV FHEV - aut - multiu - 5P	2488	6.4	6.7	147	153

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FORD
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.4	10.6	195	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	10.6	189	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	10.6	189	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	10.6	199	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Active - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	10.6	193	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.7	10.6	201	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	10.6	190	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	10.6	190	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Active - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	10.6	194	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.6	10.6	200	278
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	10.9	199	318
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.9	10.9	204	318
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	10.9	200	318
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8	10.9	205	318
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trail - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	10.9	200	318
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trail - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8	10.9	205	318
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.8	10.9	200	318
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.9	10.9	202	318
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8	10.9	206	318
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.9	10.9	202	318
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.1	10.9	207	318

Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trail- Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.9	10.9	202	318
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trail - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	8.1	10.9	207	318
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - man - multiu	1995	7.9	10.9	202	318

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FORD
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Nuova Kuga - Titanium X - 225 CV PHEV - aut - multiu - 5P	2488	14.7	15.9	1	1.3	22	30
Nuova Kuga - ST-Line - 225 CV PHEV - aut - multiu - 5P	2488	14.7	15.9	1	1.3	22	30
Nuova Kuga - ST-Line X Design - 225 CV PHEV - aut - multiu - 5P	2488	14.7	15.9	1	1.3	22	30
Nuova Kuga - ST-Line X - 225 CV PHEV - aut - multiu - 5P	2488	14.7	15.9	1	1.3	22	30
Explorer ST-Line - 457 CV PHEV - aut - multifu - 5P - 4WD	2956	21.99	21.99	3.1	3.1	71	71
Explorer Platinum - 457 CV PHEV - multifu - aut - 5P - 4WD	2956	21.99	21.99	3.1	3.1	71	71

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: FORD
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Mustang Mach-E - Elettrico Standard Range - 269 CV - aut - RWD	-	17.2	17.2	-	-
Mustang Mach-E - Premium - Elettrico Extended Range - 294 CV - aut - RWD	-	17.3	17.3	-	-
Mustang Mach-E AWD - Premium - Elettrico Standard Range - 269 CV - aut - 4WD	-	19.5	19.5	-	-
Mustang Mach-E AWD - Premium - Elettrico Extended Range - 351 CV - aut - 4WD	-	18.8	18.8	-	-
Mustang Mach-E GT - Elettrico Extended Range - 487 CV - aut - 4WD	-	21.2	21.2	-	-

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HONDA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIVIC, ber, 4P, AUT	1498	6.5	6.7	148	151
CIVIC TYPE R, 2vol, 4P	1996	8.1	8.4	183	190

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HONDA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIVIC, 2vol, 4P, AUT	1993	4.7	5.3	107	120
CR-V, multiu, 4P, AUT	1993	5.8	6.3	132	142
CR-V, multiu, 4P, AUT, 4WD	1993	6.6	7	149	158
HR-V, multiu, 4P, AUT	1498	---	5.4	---	122
JAZZ, 2vol, 4P, AUT	1498	4.5	5	101	113
ZR-V, multiu, 4P, AUT	1993	5.5	6	124	137

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

<p>Marca: HONDA</p> <p>Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione</p>
--

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
CR-V, multiu, 4P, AUT	1993	14.9	16.4	0.7	0.9	16	21

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HONDA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
e:Ny1, multiu, 4P, AUT	---	---	18.2	0	0
HONDA E, 2vol, 4P, AUT	---	17.2	18.6	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai i10 1.0 MPI due vol Ecopack 5P 4pos	998	4.8	5.4	110	122
Hyundai i10 1.0 MPI due vol 5P 5pos	998	5.0	5.5	114	126
Hyundai i10 1.0 MPI aut due vol 5P 5pos	998	5.2	5.9	119	134
Hyundai i10 1.0T-GDI due vol 5P 5pos	998	5.4	5.5	123	124
Hyundai i20 1.2 MPI due vol 5P	1197	5.2	5.6	117	127
Hyundai i20 1.0 T-GDI due vol 5P	998	5.1	5.6	117	127
Hyundai i20N 1.6 T-GDI due vol 5P	1598	7.0	7.0	158	158
Hyundai i30N 2.0 T-GDI 280 CV due vol 5P	1998	8.0	8.0	182	182
Hyundai i30N 2.0 T-GDI 280 CV DCT due vol 5P	1998	8.4	8.4	190	191
Hyundai i30N Fastback 2.0 T-GDI 280 CV DCT berlina 5P	1998	8.4	8.4	190	191
Hyundai Bayon 1.2 MPI multiu 5P	1197	5.5	5.7	124	129
Hyundai Kona 1.0T-GDI multiu 5P	998	5.7	6.1	128	137
Hyundai KonaN 2.0 T-GDI 280 CV DCT multiu 5P	1998	8.5	8.6	194	194
Hyundai Nuova Kona 1.0T-GDI multiu 5P	998	5.7	6.1	128	138
Hyundai Nuova Kona 1.0T-GDI DCT multiu 5P	998	5.8	6.5	132	147

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai Tucson 1.6CRDI multiu 5P	1598	5.1	5.5	135	144
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI DCT 4WD multiu 5P	2151	6.6	6.8	172	179
Hyundai Staria 2.2 CRDI mono 5P 9pos	2199	7.8	8.0	205	210
Hyundai Staria 2.2 CRDI AT mono 5P	2199	8.1	8.5	212	222
Hyundai Staria 2.2 CRDI AT 4WD mono 5P	2199	8.5	8.9	222	232

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Hyundai i10 GPL 1.0 MPI due vol 5P 5pos	998	6.8	6.8	5.0	5.5	110	110	114	126
Hyundai i20 GPL 1.2 MPI due vol 5P	1197	6.6	6.9	5.2	5.6	107	112	117	127
Hyundai Bayon GPL 1.2 MPI multiu 5P	1197	6.9	7.2	5.5	5.7	111	116	124	129

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100CV 48V due vol 5P	998	5.0	5.4	113	123
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT due vol 5P	998	5.1	5.6	115	128
Hyundai i20 1.0 T-GDI 120CV 48V due vol 5P	998	5.1	5.5	115	124
Hyundai i20 1.0 T-GDI 120CV 48V DCT due vol 5P	998	5.1	5.5	116	125
Hyundai i30 1.0 T-GDI 120CV 48V due vol 5P	998	5.3	6.0	120	137
Hyundai i30 1.0 T-GDI 120CV 48V DCT due vol 5P	998	5.4	6.2	121	140
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI 120CV 48V berlina 5P	998	5.3	6.0	120	137
Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI 120CV 48V fami 5P	998	5.3	6.0	120	137
Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI 120CV 48V DCT fami 5P	998	5.4	6.2	121	140
Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V due vol 5P	1498	5.6	6.5	126	148
Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V DCT due vol 5P	1498	5.5	6.3	126	142
Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V berlina 5P	1498	5.6	6.5	126	148
Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V DCT berlina 5P	1498	5.5	6.3	126	142
Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V fami 5P	1498	5.6	6.5	126	148
Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V DCT fami 5P	1498	5.5	6.3	126	142
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100CV 48V multiu 5P	998	5.2	5.5	118	125
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT multiu 5P	998	5.2	5.5	118	124
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V multiu 5P	998	5.5	6.1	124	139
Hyundai Kona 1.6 HEV DCT multiu 5P	1580	5.0	5.4	114	122
Hyundai Nuova Kona 1.0 T-GDI 48V multiu 5P	998	5.4	5.9	123	134
Hyundai Nuova Kona 1.6 HEV DCT multiu 5P	1580	4.5	4.8	103	108
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V multiu 5P	1598	6.5	6.8	147	154
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V DCT multiu 5P	1598	6.3	6.6	143	150
Hyundai Tucson 1.6 HEV AT multiu 5P	1598	5.5	5.9	125	135
Hyundai Tucson 1.6 HEV AT 4WD multiu 5P	1598	6.2	6.6	140	149
Hyundai Santa Fe 1.6 HEV AT 4WD multiu 5P	1598	6.9	7.6	157	172

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 48V multiu 5P	1598	4.8	5.3	127	139
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 48V DCT multiu 5P	1598	5.0	5.3	130	139

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		Min	Max
		Min	Max	Min	Max		
Hyundai Tucson Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiu 5P	1598	17.7	17.7	1.3	1.4	31	31
Hyundai Santa Fe Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiu 5P	1598	18.1	18.1	1.6	1.6	36	37

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IDROGENO - ELETTRICO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kg/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nexo AT multiu 5p	0	0.9	1.0	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: HYUNDAI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai Kona Electric 39 kWh multiu 5P	0	14.7	15.4	0	0
Hyundai Kona Electric 64 kWh multiu 5P	0	14.3	15	0	0
Hyundai IONIQ5 58 kWh multiu 5P	0	16.8	18.7	0	0
Hyundai IONIQ5 77,4 kWh multiu 5P	0	17	18	0	0
Hyundai IONIQ5 77,4 kWh 4WD multiu 5P	0	17.9	19.1	0	0
Hyundai IONIQ6 53 kWh berlina 4P	0	12.8	12.8	0	0
Hyundai IONIQ6 77,4 kWh berlina 4P	0	13.3	15	0	0
Hyundai IONIQ6 77,4 kWh 4WD berlina 4P	0	14.3	14.3	0	0

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JAGUAR
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
F-TYPE Convertibile 5.0 V8 S/C 450CV AWD Automatico	5000	10.6	10.8	241	247
F-TYPE Coupé 5.0 V8 S/C 450CV AWD Automatico	5000	10.6	10.8	241	247
F-TYPE Convertibile 5.0 V8 S/C 575CV AWD Automatico	5000	10.5	10.5	239	239
F-TYPE Coupé 5.0 V8 S/C 575CV AWD Automatico	5000	10.5	10.5	239	239
F-TYPE Convertibile 2.0 I4 300CV RWD Automatico	1997	9.4	9.7	215	221
F-TYPE Coupé 2.0 I4 300CV RWD Automatico	1997	9.4	9.7	215	221
F-TYPE Convertibile 5.0 V8 S/C 450CV RWD Automatico	5000	10.4	10.7	238	244
F-TYPE Coupé 5.0 V8 S/C 450CV RWD Automatico	5000	10.4	10.7	238	244
F-PACE 2.0 I4 250CV AWD Automatico	1997	9.2	9.9	210	227
F-PACE 5.0 V8 S/C 550CV AWD Automatico	5000	12.0	12.0	274	274
F-PACE 5.0 V8 S/C 575CV AWD Automatico	5000	12.0	12.0	274	274
XE 2.0 I4 250CV Automatico	1997	7.7	8.6	176	196
XE 2.0 I4 300CV Automatico	1997	8.3	9.1	190	207
XF Berlina 2.0 I4 250CV RWD Automatico	1997	7.7	8.6	176	196
XF Sportbrake 2.0 I4 250CV RWD Automatico	1997	7.7	8.6	176	196
XF Berlina 2.0 I4 300CV AWD Automatico	1997	8.3	9.1	190	207
XF Sportbrake 2.0 I4 300CV AWD Automatico	1997	8.3	9.1	190	207

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JAGUAR
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
E-PACE 2.0 I4 163CV Meccanico	1998	6.0	6.8	156	177

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JAGUAR
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
F-PACE 3.0 I6 400CV AWD Automatico	2996	9.5	10.2	217	232
E-PACE I4 200CV Automatico	1997	8.5	9.7	194	220
E-PACE I4 200CV AWD Automatico	1997	8.5	9.7	194	220
E-PACE 2.0 I4 249CV AWD Automatico	1997	8.5	9.7	194	220
E-PACE 2.0 I4 160CV Automatico	1498	7.8	8.2	177	186

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JAGUAR
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
F-PACE 2.0D I4 163CV AWD Automatico	1998	6.3	7.0	166	184
F-PACE 2.0D I4 204CV AWD Automatico	1998	6.3	7.0	166	184
F-PACE 2.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	7.2	7.7	188	202
E-PACE 2.0 I4 163CV Automatico	1998	6.3	7.3	166	191
E-PACE 2.0 I4 163CV AWD Automatico	1998	6.3	7.3	166	191
E-PACE 2.0 I4 204CV AWD Automatico	1998	6.3	7.3	166	191
XE 2.0 I4 204CV Automatico	1998	4.9	5.7	128	150
XF Berlina 2.0D I4 204CV RWD Automatico	1998	4.9	5.7	128	150
XF Sportbrake 2.0 I4 204CV RWD Automatico	1998	4.9	5.7	128	150
XF Berlina 2.0 I4 204CV AWD Automatico	1998	5.4	6.1	142	160
XF Sportbrake 2.0 I4 204CV AWD Automatico	1998	5.4	6.1	142	160

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JAGUAR
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
F-PACE 2.0 I4 PHEV 404CV AWD Automatico	1997	23.6	24.7	1.6	1.9	37	43
E-PACE 1.5 I3 PHEV 309CV AWD Automatico	1498	18.9	20.6	1.4	1.7	32	38

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JAGUAR
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
I-PACE EV 90 kWh 320 CV AWD Automatico		22.0	24.8	0	0
I-PACE EV 90 kWh 400 CV AWD Automatico		22.0	24.8	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JEEP
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Renegade 1.0 120cv MT6	999	6.4	6.8	142	151

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JEEP
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Compass 1.6 130cv MT6	1,598	5.2	5.4	137	142
Renegade 1.6 130cv MT6	1,598	5.0	5.3	133	140
Gladiator 3.0 264cv AT8	2,987	9.5	9.8	248	256

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JEEP
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Compass 1.5 MHEV 130cv DDCT7	1,469	5.7	6.0	128	135
Renegade 1.5 MHEV 130cv DDCT7	1,469	5.7	6.1	126	137

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JEEP
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Compass 1.3 PHEV 190cv AT6	1,332	21.7	22.3	1.8	1.9	41	44
Compass 1.3 PHEV 240cv AT6	1,332	22.2	23.3	1.8	2.0	42	45
Renegade 1.3 PHEV 190cv AT6	1,332	16.0	22.5	1.7	2.0	39	45
Renegade 1.3 PHEV 240cv AT6	1,332	20.2	22.8	1.9	2.0	42	45
Wrangler 2.0 PHEV380cv AT8	1,995	22.1	23.9	3.5	4.1	79	94
Grand Cherokee 2.0 PHEV380cv AT9	1,995	30.3	32.7	2.6	2.9	60	69

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: JEEP
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Avenger BEV 156cv FWD AUTO	-	15.6	15.9	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KIA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
PICANTO 1.0 DPI	998	5.0	5.5	113	124
PICANTO 1.0 DPI AMT	998	5.2	5.5	117	125
PICANTO 1.0 TGDI	998	5.0	5.5	114	124
RIO 1.2 DPI	1,197	5.2	6.0	118	136
STONIC 1.2 DPI MT	1,197	5.5	6.1	125	139
CEED 1.6 TGDI DCT	1,591	-	6.8	-	153.6
PROCEED 1.5 TGDI 160HP DCT	1,482	5.8	6.1	131	138
PROCEED 1.6 TGDI 204HP DCT	1,591	-	6.8	-	154

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KIA
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
PICANTO 1.0 GPL	998	6.6	6.7	5.1	5.3	106	107	115	119
PICANTO 1.0 GPL AMT GPL	998	6.6	7.0	5.1	5.6	107	114	117	125
RIO 1.2 GPL	1,197	-	7.2	5.2	5.7	-	116	118	130
STONIC 1.2 DPI MT GPL	1,197	7.1	7.7	5.5	6.0	114	125	125	137
STONIC 1.0 TGDI DCT GPL	1,197	7.1	7.7	5.2	6.0	115	125	120	135
XCEED 1.0 TGDI MT GPL	998	7.5	8.1	5.8	6.3	122	131	134	143
SPORTAGE 1.6 TGDI 2WD MT GPL	1,598	-	8.7	-	6.8	-	141	-	154

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KIA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RIO 1.0 MHEV 100HP MT	998	5.0	5.5	114	125
RIO 1.0 MHEV 120HP DCT	998	5.1	5.5	116	126
STONIC 1.0 T-GDI MT MHEV	998	5.2	5.7	119	129
STONIC 1.0 T-GDI DCT MHEV	998	5.1	5.7	116	129
CEED 1.5 TGDI DCT MHEV	1,482	5.6	6.0	126	136
PROCEED 1.5 TGDI 160HP DCT	1,482	5.6	6.0	126	136
XCEED 1.5 TGDI iMT MHEV	1,482	5.9	6.4	134	146
XCEED 1.5 TGDI DCT MHEV	1,482	6.0	6.2	137	142
NIRO 1.6 GDI HEV	1,580	4.4	4.7	100	107
SPORTAGE 1.6 TGDI 2WD MT MHEV	1,598	6.5	6.8	147	154
SPORTAGE 1.6 TGDI 2WD DCT MHEV	1,598	6.3	6.6	143	150
SPORTAGE 1.6 TGDI 2WD AT6 HEV	1,598	5.5	5.9	125	135
SPORTAGE 1.6 TGDI AWD AT6 HEV	1,598	6.2	6.6	140	149
SORENTO 1.6 TGDI 2WD AT6 HEV	1,598	6.4	6.8	145	154
SORENTO 1.6 TGDI AWD AT6 HEV	1,598	6.8	7.5	155	170

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KIA
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CEED SW 1.6 CRDI iMT MHEV	1,598	4.5	4.8	118	127
CEED SW 1.6 CRDI DCT MHEV	1,598	4.6	5.0	121	132
XCEED 1.6 CRDI iMT MHEV	1,598	5.0	5.2	130	136
XCEED 1.6 CRDI DCT MHEV	1,598	5.1	5.3	134	139
SPORTAGE 1.6 CRDI 2WD MT MHEV	1,598	4.8	5.3	127	139
SPORTAGE 1.6 CRDI 2WD DCT MHEV	1,598	5.0	5.3	130	139
SPORTAGE 1.6 CRDI AWD DCT MHEV	1,598	5.4	5.9	143	154

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KIA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
CEED SW 1.6 GDI DCT PHEV	1,580	-	12.5	-	1.5	-	33
XCEED 1.6 GDI DCT PHEV	1,580	-	13.2	-	1.7	-	38
NIRO 1.6 GDI DCT PHEV	1,580	12.9	14	0.8	1.0	19	23
SPORTAGE 1.6 TGDI AWD AT6 PHEV	1,598	-	16.9	-	1.1	-	25
SORENTO 1.6 TGDI AWD AT6 PHEV	1,598	-	18.4	-	1.6	-	38

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KIA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NIRO EV	-	-	16.2	0	0
EV6 RWD SINGLE MOTOR	-	16.5	17.2	0	0
EV6 AWD DUAL MOTOR	-	17.2	18.0	0	0
EV6 GT AWD DUAL MOTOR	-	-	20.6	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KG MOBILITY (EX SSANGYONG)
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TIVOLI					
5p 1,5 ber	1497		7.0		159
KORANDO					
5p 1,5 ber	1497		7.6		175
5p 1,5 ber AUT	1497		7.9		182
5p 1,5 ber 4X4	1497		8.1		185
5p 1,5 ber AUT 4X4	1497		8.6		197
TORRES					
5p 1,5 ber	1497		7.9		181
5p 1,5 ber AUT	1497		8.5		194
5p 1,5 ber AUT 4X4	1497		9.1		207

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: KG MOBILITY (EX SSANGYONG)
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KORANDO					
5p 1,6 ber	1597		5.9		155
5p 1,6 ber AUT	1597		6.2		164
REXTON					
5p 2,2 AUT 4X4 5 posti	2157		8.2		214
5p 2,2 AUT 4X4 7 posti	2157		8.2		216

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LAMBORGHINI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Huracan EVO Coupe 4WD	5204		14.7		332
Huracan EVO Spyder 4WD	5204		14.9		338
Huracan EVO Coupe 2WD	5204		14.6		330
Huracan EVO Spyder 2WD	5204		14.8		335
Huracan STO	5204		13.9		331
Huracan Tecnica	5204		14.5		328
Huracan Sterrato	5204		14.9		337
Sian coupè	6498		19.2		447
Sian roadster	6498		18.5		447
Aventador Ultimaè Coupe	6498		18.0		442
Aventador Ultimaè Roadster	6498		18.0		442
Countach LPI 800 - 4	6498		19.5		440
Urus	3996		12.7		325
Urus S	3996		14.1		320
Urus Performante	3996		14.1		320

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LANCIA
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ypsilon Ecochic GPL 1.2 69 cv MT5	1,242	7.4	7.4	6.0	6.0	119	120	135	136

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LANCIA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Ypsilon 5 porte 1.0 70 cv MT6	999	4.8	4.9	110	111

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LAND ROVER
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER 4.4 V8 530CV AWD Auto	4395	11.1	12.0	252	272
RANGE ROVER LWB 4.4 V8 530CV AWD Auto (7 posti)	4395	11.1	12.0	252	272
RANGE ROVER LWB 4.4 V8 530CV AWD Auto	4395	11.1	12.0	252	272
RANGE ROVER LWB 4.4 V8 530CV AWD Auto (4 posti)	4395	11.1	12.0	252	272
RANGE ROVER SPORT 4.4 V8 530CV AWD Auto	4395	11.1	12.0	252	272
DISCOVERY 3.0D I6 300CV AWD Auto	1997	10.2	11.4	231	258
DISCOVERY 3.0D I6 300CV AWD Auto (7 posti)	1997	10.2	11.4	231	258
DEFENDER 90 2.0 Si4 300CV AWD Auto	1997	10.7	12.1	244	273
DEFENDER 90 2.0 Si4 300CV AWD Auto (6 posti)	1997	10.7	12.1	244	273
DEFENDER 110 5.0 V8 525CV AWD Auto	4999	14.5	15.3	328	346
DEFENDER 110 2.0 Si4 300CV AWD Auto	1997	10.7	12.1	244	273
DEFENDER 110 2.0 Si4 300CV AWD Auto (6 posti)	1997	10.7	12.1	244	273
DEFENDER 110 2.0 Si4 300CV AWD Auto (7 posti)	1997	10.7	12.1	244	273
DEFENDER 90 5.0 V8 525CV AWD Auto	4999	14.5	15.3	328	346
RANGE ROVER VELAR 2.0D Si4 250CV AWD Auto	1997	9.2	9.9	210	227

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LAND ROVER
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DISCOVERY SPORT 2.0D 163CV FWD Manual	1998	6.0	6.8	156	177
DISCOVERY SPORT 2.0D 163CV FWD Manual (7 posti)	1998	6.0	6.8	156	177
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D 163CV FWD Manual	1998	6.0	6.8	156	177

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LAND ROVER
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER 3.0 I6 400CV AWD Auto	2996	9.2	10.2	208	232
RANGE ROVER LWB 3.0 I6 400CV AWD Auto (7 posti)	2996	9.2	10.2	208	232
RANGE ROVER SPORT 3.0 I6 360CV AWD Auto	2996	9.2	10.2	208	232
RANGE ROVER SPORT 3.0 I6 400CV AWD Auto	2996	9.2	10.2	208	232
DISCOVERY 3.0 I6 360CV AWD Auto	2996	10.5	11.3	236	254
DISCOVERY 3.0 I6 360CV AWD Auto (7 posti)	2996	10.5	11.3	236	254
DEFENDER 90 3.0 I6 400CV AWD Auto	2996	11.1	12.2	251	277
DEFENDER 90 3.0 I6 400CV AWD Auto (6 posti)	2996	11.1	12.2	251	277
DEFENDER 110 3.0 I6 400CV AWD Auto	2996	11.1	12.2	251	277
DEFENDER 110 3.0 I6 400CV AWD Auto (6 posti)	2996	11.1	12.2	251	277
DEFENDER 110 3.0 I6 400CV AWD Auto (7 posti)	2996	11.1	12.2	251	277
DEFENDER 130 3.0D I6 300CV AWD Auto	2996	11.4	12.3	259	280
DEFENDER 130 3.0D I6 300CV AWD Auto (8 posti)	2996	11.4	12.3	259	280
DEFENDER 130 3.0 I6 400CV AWD Auto	2996	11.4	12.3	259	280
DEFENDER 130 3.0 I6 400CV AWD Auto (8 posti)	2996	11.4	12.3	259	280
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 200CV AWD Auto	1997	8.5	9.7	194	220
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 200CV AWD Auto (7 posti)	1997	8.5	9.7	194	220
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 250CV AWD Auto	1997	8.5	9.7	194	220
DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 250CV AWD Auto (7 posti)	1997	8.5	9.7	194	220
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 Si4 200CV AWD Auto	1997	8.5	9.7	194	220
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 Si4 250CV AWD Auto	1997	8.5	9.7	194	220
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 160CV FWD Auto	1498	7.8	8.2	177	186
RANGE ROVER VELAR 110 3.0 I6 400CV AWD Auto	2996	9.5	10.2	217	232

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LAND ROVER
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER 3.0D I6 249CV AWD Auto	2997	7.2	8.3	189	218
RANGE ROVER 3.0D I6 300CV AWD Auto	2997	7.2	8.3	189	218
RANGE ROVER 3.0D I6 350CV AWD Auto	2997	7.2	8.3	189	218
RANGE ROVER LWB 3.0D I6 350CV AWD Auto (7 posti)	2997	7.2	8.3	189	218
RANGE ROVER LWB 3.0D I6 350CV AWD Auto (4 posti)	2997	7.2	8.3	189	218
RANGE ROVER SPORT 3.0D I6 249CV AWD Auto	2997	7.2	8.3	189	218
RANGE ROVER SPORT 3.0D I6 300CV AWD Auto	2997	7.2	8.3	189	218
RANGE ROVER SPORT 3.0D I6 350CV AWD Auto	2997	7.2	8.3	189	218
DISCOVERY 3.0D I6 249CV AWD Auto	2997	8.3	8.9	216	232
DISCOVERY 3.0D I6 249CV AWD Auto (7 posti)	2997	8.3	8.9	216	232
DISCOVERY 3.0D I6 300CV AWD Auto	2997	8.3	8.9	216	232
DISCOVERY 3.0D I6 300CV AWD Auto (7 posti)	2997	8.3	8.9	216	232
DEFENDER 90 3.0D I6 200CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 90 3.0D I6 200CV AWD Auto (6 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 90 3.0D I6 249CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 90 3.0D I6 249CV AWD Auto (6 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 90 3.0D I6 300CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 90 3.0D I6 300CV AWD Auto (6 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 200CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 200CV AWD Auto (6 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 200CV AWD Auto (7 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 249CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 249CV AWD Auto (6 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 249CV AWD Auto (7 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 300CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 300CV AWD Auto (6 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 110 3.0D I6 300CV AWD Auto (7 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 130 3.0D I6 249CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 130 3.0D I6 249CV AWD Auto (8 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 130 3.0D I6 300CV AWD Auto	2997	8.6	9.6	226	251
DEFENDER 130 3.0D I6 300CV AWD Auto (8 posti)	2997	8.6	9.6	226	251
DISCOVERY SPORT 2.0D TD4 163CV AWD Auto	1998	6.3	7.3	166	191
DISCOVERY SPORT 2.0D TD4 163CV AWD Auto (7 posti)	1998	6.3	7.3	166	191
DISCOVERY SPORT 2.0D TD4 204CV AWD Auto	1998	6.3	7.3	166	191
DISCOVERY SPORT 2.0D TD4 204CV AWD Auto (7 posti)	1998	6.3	7.3	166	191

RANGE ROVER EVOQUE 2.0D TD4 163CV AWD Auto	1998	6.3	7.3	166	191
RANGE ROVER EVOQUE 2.0D TD4 204CV AWD Auto	1998	6.3	7.3	166	191
RANGE ROVER VELAR 2.0D TD4 204CV AWD Auto	1998	6.3	7.0	166	184
RANGE ROVER VELAR 3.0D I6 300CV AWD Auto	2997	7.2	7.7	188	202

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LAND ROVER
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER 3.0B PHEV Auto	2996	27.7	30.0	0.8	0.9	17	21
RANGE ROVER SPORT 3.0B PHEV Auto	2996	27.7	30.0	0.8	0.9	17	21
DEFENDER 110 2.0 I4 PHEV 404CV AWD Auto	1997	24.2	26.1	2.5	3.1	57	71
DEFENDER 110 2.0 I4 PHEV 404CV AWD Auto (6 posti)	1997	24.2	26.1	2.5	3.1	57	71
DISCOVERY SPORT 1.5 I3 PHEV 309CV AWD Auto	1498	18.1	19.6	1.4	1.7	31	38
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 I3 PHEV 309CV AWD Auto	1498	18.1	19.6	1.4	1.7	31	38
RANGE ROVER VELAR 2.0 I4 PHEV 404CV AWD Auto	1997	23.6	24.7	1.6	1.9	37	43

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LEXUS
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RC-F 5.0L Aut Coupè **	4969	11.8	11.8	268	268
LC 5.0L Aut Coupè **	4969	11.6	11.6	262	262
LC 5.0L Aut Decap **	4969	11.7	11.7	275	275

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LEXUS
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
UX 2.0L 5P 2WD CVT (MY24)	1987	5.3	5.6	120	127
UX 2.0L 5P 4WD CVT (MY24)	1987	6	6	135	136
NX 2.5L 5P 2WD CVT (MY24)	2487	5.7	5.7	129	129
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY24)	2487	6	6.4	136	145
RX 2.5L 5P 4WD CVT	2487	6.3	6.3	143	143
RX 2.4T 5P 4WD Aut	2393	8.1	8.1	184	184
ES 2.5L 4P CVT Ber	2487	5.3	5.4	120	123
LS 3.5L 4P 4WD CVT Ber	3456	9.4	9.5	212	216
LC 3.5L CVT Coupè **	3456	8.1	8.1	184	184
LM 2.5L 5P 4WD CVT Mono 4P	2487	7.2	7.2	163	163
LM 2.5L 5P 4WD CVT Mono 7P	2487	7.2	7.2	163	163

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LEXUS
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY24)	2487	16	18	1	1.1	25	25
RX 2.5L 5P 4WD CVT	2487	17	18	1.1	1.1	25	25

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LEXUS
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
UX 300e 5P	0	16.9	17	0	0
RZ 450e 5P	0	16.9	18.3	0	0

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LOTUS
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Lotus - EMIRA V6 mec	3456	11.3	11.3	258	258
Lotus - EMIRA V6 aut	3456	11.4	11.4	258	258

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: LOTUS
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Lotus - ELETRE Base	N/A	21.4	23.9	0	0
Lotus - ELETRE S	N/A	23.9	25.5	0	0
Lotus - ELETRE R	N/A	28.3	30.7	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAHINDRA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Consumi (WLTP - misto) (l/100km)	
		Min	Max	Min	Max
KUV100 1,2 VVT K6+	1198	7.2	7.2	163	163
KUV100 1,2 VVT K8	1198	7.2	7.2	163	163

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAHINDRA
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
KUV100 1,2 VVT K6+	1198	7.9	7.9	7.2	7.2	138	138	163	163
KUV100 1,2 VVT K8	1198	7.9	7.9	7.2	7.2	138	138	163	163

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MASERATI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Consumi (WLTP - misto) (l/100km)	
		Min	Max	Min	Max
Maserati Ghibli V6 430cv RWD AT8	2979	10.7	11.1	243	253
Maserati Ghibli V6 430cv AWD AT8	2979	11.1	11.5	252	261
Maserati Ghibli V8 580cv RWD AT8	3798	12.5	12.9	281	289
Maserati Quattroporte V6 350cv RWD AT8	2979	11.1	12	244	253
Maserati Quattroporte V6 430cv RWD AT8	2979	10.8	11.2	245	254
Maserati Quattroporte V6 430cv AWD AT8	2979	11.2	11.6	253	263
Maserati Quattroporte V8 580cv RWD AT8	3798	12.4	12.6	279	285
Maserati Levante V6 430cv AWD AT8	2979	12.0	12.7	273	288
Maserati Levante V8 580cv AWD AT8	3798	14	14.5	317	329
Maserati MC20 Coupe V6 630cv RWD AT8	2992	-	11.5	-	261
Maserati MC20 Cielo V6 630cv RWD AT8	2992	-	11.7	-	265
Grecale V6 530cv AWD AT8	2992	-	11.2	-	254
GranTurismo V6 490cv AWD AT8	2992	-	10.2	-	230
GranTurismo V6 550cv AWD AT8	2992	-	10.2	-	230

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MASERATI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Maserati Ghibli T4 330cv RWD AT8	1995	8.5	9.4	191	213
Maserati Levante T4 330cv AWD AT8	1995	9.8	10.8	221	243
Maserati Grecale T4 250cv AWD AT8	1995	8.8	9.2	198	209
Maserati Grecale T4 300cv AWD AT8	1995	8.8	9.2	198	209
Maserati Grecale T4 330cv AWD AT8	1995	8.8	9.3	199	211

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAXUS
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
MAXUS MIFA					
5p MONO	0		21.8	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAZDA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NG9EEA1MSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEA2MSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEA3MSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEA4MSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEA5MSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEA6MSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEAA - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT PRIME-LINE	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEABMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEACMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEADMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEAEMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI -	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEAFMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA -	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEAGMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEBBMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - no ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEBEMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - no ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEBCMMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance No ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9EEBDMMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance No ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEA7MSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEA8MSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA colore esterno Jet Black (41W) - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142

NG9FEAA - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT PRIME-LINE	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEABMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEACMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEADMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEAEMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI -	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEAFMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA -	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEAGMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - colore esterno Jet Black (41W)	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEAHMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - colore esterno Jet Black (41W)	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEAJMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBAMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI colore esterno Jet Black (41W) - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBBMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBCMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBDMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBEMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBFMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA - no BSM	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBMMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBQMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - No ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBPMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - colore esterno Jet Black (41W) No ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBRMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - No ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBNMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - colore esterno Jet Black (41W) No ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9FEBSMSD - Nuova MX-5 2023 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance No ALH	1496	6.3	6.3	142	142
NG9GEAAMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI -	1998	6.9	6.9	155	155

NG9GEABMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale KIZUNA	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEACMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE LINE	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEADMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE LINE + Driver Assistance	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEAQMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE LINE + Driver Assistance - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEARMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE LINE - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEASMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEATMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEAUMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEAWMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale KIZUNA no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9GEAXMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE LINE + Driver Assistance no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9JEAAMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance	1998	6.9	6.9	155	155
NG9JEABMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA	1998	6.9	6.9	155	155
NG9JEAGMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9JEAHMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9JEAJMSD - Nuova MX-5 2023 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA1MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI colore esterno Jet Black (41W) - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA2MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA3MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA4MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA5MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA8MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEAAMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE	1998	6.9	6.9	155	155

NG9HEABMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEACMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI -	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEADMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA -	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEAEMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - colore esterno Jet Black (41W)	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEAFMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - colore esterno Jet Black (41W)	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEAXMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE-LINE + Driver Assistance - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEBAMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEAYMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA colore esterno Jet Black (41W) - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA7MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KAZARI - colore esterno Jet Black (41W) No ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9HEA6MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT Versione Speciale - KIZUNA - colore esterno Jet Black (41W) No ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9KEAAMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance	1998	6.9	6.9	155	155
NG9KEABMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA	1998	6.9	6.9	155	155
NG9KEAGMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9KEAHMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA - no BSM	1998	6.9	6.9	155	155
NG9KEAJMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + Driver Assistance no ALH	1998	6.9	6.9	155	155
NG9LEAAMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KAZARI -	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEABMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KIZUNA	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEACMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KAZARI - colore esterno Jet Black (41W)	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEADMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KIZUNA - colore esterno Jet Black (41W)	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEARMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KIZUNA colore esterno Jet Black (41W) - no BSM	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEASMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KAZARI colore esterno Jet Black (41W) - no BSM	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEATMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KAZARI - no BSM	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEAUMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KIZUNA - no BSM	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEAWMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KAZARI - No ALH	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEAYMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KAZARI - colore esterno Jet Black (41W) No ALH	1998	7.6	7.6	171	171

NG9LEAXMSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KIZUNA No ALH	1998	7.6	7.6	171	171
NG9LEA1MSD - Nuova MX-5 2023 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6AT Versione Speciale - KIZUNA - colore esterno Jet Black (41W) No ALH	1998	7.6	7.6	171	171
DMSDEAB - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT CENTRE-LINE	1496	4.8	4.8	109	109
DMSDEAC - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT CENTRE-LINE + CONVENIENCE PACK	1496	4.8	4.8	109	109
DMSDEAB2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT CENTRE-LINE + NAVI	1496	4.8	4.8	109	109
DMSDEAC2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT CENTRE-LINE + CONVENIENCE PACK + NAVI	1496	4.8	4.8	109	109
DMSDEAD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT HOMURA	1496	4.8	4.8	109	109
DMSDEAJ - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT HOMURA NO BSM	1496	4.8	4.8	109	109
DMSDEAD2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + NAVI	1496	4.8	4.8	109	109
DMSDEAJ2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 75 CV Skyactiv G 6MT HOMURA + NAVI No BSM	1496	4.8	4.8	109	109

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAZDA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KDRMEA2CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT CENTRE-LINE	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEAYCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT Versione speciale - ADVANTAGE	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEA4CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT Versione speciale - NEWGROUND	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEBES7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK no ALH	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEA6CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT EXCLUSIVE LINE	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEA8CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEAMCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT HOMURA	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEAPCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEARCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT TAKUMI	2191	5.6	5.6	147	147
KDRMEBBS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	2191	5.6	5.6	147	147
KDRNEARCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT Versione speciale - ADVANTAGE	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEATCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT CENTRE LINE	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEAYCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEAWCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT Versione speciale - NEWGROUND	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEBJS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK no ALH	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEBKCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK no ALH	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEA2CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEA4CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEA6CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT HOMURA	2191	6.1	6.1	160	160

KDRNEA8CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	2191	6.1	6.1	160	160
KDRNEBBCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT TAKUMI	2191	6.1	6.1	160	160
KDRPEAYCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 4WD 6MT EXCLUSIVE-LINE	2191	6.3	6.3	164	164
KDRPEAWCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 4WD 6MT Versione speciale - NEWGROUND	2191	6.3	6.3	165	165
KDRSEAYCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 4WD 6AT EXCLUSIVE LINE	2191	6.6	6.6	173	173
KDRSEAWCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 4WD 6AT Versione speciale - NEWGROUND	2191	6.6	6.6	173	173
KDSEEARCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE	2191	6.6	6.6	173	173
KDSEEBBCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK no ALH	2191	6.6	6.6	173	173
KDSFEA2CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK + SUNROOF no ALH	2191	6.6	6.6	173	173
KDSEEA2CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	2191	6.6	6.6	173	173
KDSEEA4CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT TAKUMI	2191	6.6	6.6	173	173
KDSEEA7CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	2191	6.6	6.6	173	173
KDSEEAWCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT EXCLUSIVE LINE + COMFORT PACK WHITE	2191	6.6	6.6	173	173
KDSEEA9CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT HOMURA	2191	6.6	6.6	173	173
KDSFEAJCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK + SUNROOF	2191	6.6	6.6	173	173
KDSFEALCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE + SUNROOF	2191	6.6	6.6	173	173
KDSFEAQCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK + SUNROOF	2191	6.6	6.6	173	173
KDSFEASC7 - Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT TAKUMI + SUNROOF	2191	6.6	6.6	173	173

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAZDA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ZR76EA4 - Mazda2 Hybrid 116 CV AGILE + COMFORT PACK	1490	3.8	4.9	85	112
ZR76EA5 - Mazda2 Hybrid 116 CV AGILE + COMFORT PACK + SAFETY PACK	1490	3.8	4.9	85	112
ZR76EA6 - Mazda2 Hybrid 116 CV SELECT	1490	3.8	4.9	85	112
ZR76EA8 - Mazda2 Hybrid 116 CV SELECT + TETTO PANORAMICO	1490	3.8	4.9	85	112
ZR75EAG - Mazda2 Hybrid 116 CV AGILE	1490	3.8	4.9	85	112
ZR75EAQ - Mazda2 Hybrid 116 CV PURE + PLUS PACK	1490	3.8	4.9	85	112
ZR74EAG - Mazda2 Hybrid 116 CV PURE	1490	3.8	4.9	85	112
KDPWEAGCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT Versione speciale - ADVANTAGE	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEAHCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT CENTRE-LINE	1998	6.5	6.5	146	146
KDRBEACCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT Versione speciale - ADVANTAGE	1998	6.9	6.9	156	156
KDRBEADCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT CENTRE-LINE	1998	6.9	6.9	156	156
KDPWEA8CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK no ALH	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEAJCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT Versione speciale - NEWGROUND	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEABCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT HOMURA	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEACCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEADCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT EXCLUSIVE-LINE	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEAKCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT TAKUMI	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEALCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	1998	6.5	6.5	146	146
KDPWEAMCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE	1998	6.5	6.5	146	146
KDRBEA7CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK no ALH	1998	6.9	6.9	156	156
KDRBEAEC7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT Versione speciale - NEWGROUND	1998	6.9	6.9	156	156
KDRBEAFCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT TAKUMI	1998	6.9	6.9	156	156

KDRBEAGCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE	1998	6.9	6.9	156	156
KDRBEAHCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	1998	6.9	6.9	156	156
KDRBEAJCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT EXCLUSIVE LINE + COMFORT PACK WHITE	1998	6.9	6.9	156	156
KDRBEAKCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT HOMURA	1998	6.9	6.9	156	156
KDRBEALCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	1998	6.9	6.9	156	156
KDRDEACCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT Versione speciale - ADVANTAGE	1998	7.1	7.1	160	160
KDRDEADC7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT CENTRE-LINE	1998	7.1	7.1	160	160
KDRDEAGCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT EXCLUSIVE-LINE	1998	7.1	7.1	160	160
KDRFEACCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT Versione speciale - ADVANTAGE	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEADC7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT CENTRE-LINE	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEAGCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE	1998	7.3	7.3	166	166
KDRDEAEC7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT Versione speciale - NEWGROUND	1998	7.1	7.1	160	160
KDRDEAFCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT TAKUMI	1998	7.1	7.1	160	160
KDRDEAHCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	1998	7.1	7.1	160	160
KDRDEAKCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT HOMURA	1998	7.1	7.1	160	160
KDRDEALCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK	1998	7.1	7.1	160	160
KDREEAACS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT TAKUMI + SUNROOF	1998	7.1	7.1	160	160
KDREEADC7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE + SUNROOF	1998	7.1	7.1	160	160
KDREEAFCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK + SUNROOF	1998	7.1	7.1	160	160
KDRDEAJCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE	1998	7.1	7.1	160	160
KDREEACCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK + SUNROOF	1998	7.1	7.1	160	160
KDRFEAEC7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT Versione speciale - NEWGROUND	1998	7.3	7.3	166	166

KDRFEA1CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK no ALH	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEA5CS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK no ALH	1998	7.3	7.3	166	166
KDRGEANCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK + SUNROOF no ALH	1998	7.3	7.3	166	166
KDRGEAQCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK + SUNROOF no ALH	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEAFCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT TAKUMI	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEAHCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEAJCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEAKCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA	1998	7.3	7.3	166	166
KDRFEALCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	1998	7.3	7.3	166	166
KDRGEAACS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT TAKUMI + SUNROOF	1998	7.3	7.3	166	166
KDRGEACCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK + SUNROOF	1998	7.3	7.3	166	166
KDRGEADC7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE + SUNROOF	1998	7.3	7.3	166	166
KDRGEAFCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK + SUNROOF	1998	7.3	7.3	166	166
KDRKEAGCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE	2488	7.6	7.6	171	171
KDRKEAFCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT TAKUMI	2488	7.6	7.6	171	171
KDRKEAHCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK	2488	7.6	7.6	171	171
KDRKEAJCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE	2488	7.6	7.6	171	171
KDRKEAKCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA	2488	7.6	7.6	171	171
KDRKEALCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	2488	7.6	7.6	171	171
KDRLEAACS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK BLACK + SUNROOF	2488	7.6	7.6	171	171
KDRLEABCS7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT EXCLUSIVE-LINE + COMFORT PACK WHITE + SUNROOF	2488	7.6	7.6	171	171
KDRLEADC7 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK + SUNROOF	2488	7.6	7.6	171	171

KDRLEAEC57 - Nuovo CX-5 2023 2.5L 194 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT TAKUMI + SUNROOF	2488	7.6	7.6	171	171
DMSFEAA - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT CENTRE-LINE	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAB - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT CENTRE-LINE + CONVENIENCE PACK	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAA2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT CENTRE-LINE + NAVI	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAB2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT CENTRE-LINE + CONVENIENCE PACK + NAVI	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAC - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT EXCLUSIVE-LINE	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAF - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA AKA	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAQ - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA NO BSM	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAC2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA + NAVI	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAD2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT EXCLUSIVE-LINE + NAVI	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAF2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA AKA + NAVI	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAQ2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA + NAVI No BSM	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAE - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT EXCLUSIVE-LINE + DRAS	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAG - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA AKA + DRAS	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAE2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT EXCLUSIVE-LINE + DRAS + NAVI	1496	4.7	4.7	107	107
DMSFEAG2SD - Nuova Mazda2 2023 1.5L 90 CV e-Skyactiv G Mazda M Hybrid 6MT HOMURA AKA + DRAS + NAVI	1496	4.7	4.7	107	107
BJGBEAA - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Prime-line	1998	5.3	5.3	120	120
BJGBEAB - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.4	5.4	123	123
BJGBEAC - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.4	5.4	123	123
BJGBEAD - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.4	5.4	123	123
BJGBEAF - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.4	5.4	123	123

BJGBEAG - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.4	5.4	123	123
BJGBEAE - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.5	5.5	124	124
BJGCEAA - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Prime-line	1998	5.3	5.3	121	121
BJGCEAB - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.4	5.4	124	124
BJGCEAC - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.4	5.4	124	124
BJGCEAD - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.4	5.4	124	124
BJGCEAF - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.4	5.4	124	124
BJGCEAG - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.4	5.4	124	124
BJGCEAE - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.5	5.5	125	125
BJGDEAA - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Prime-line	1998	6.0	6.0	136	136
BJGDEAB - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line	1998	6.1	6.1	139	139
BJGDEAC - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	6.1	6.1	139	139
BJGDEAD - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.1	6.1	139	139
BJGDEAE - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.1	6.1	139	139
BJGDEAF - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	6.1	6.1	139	139
BJGDEAG - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.1	6.1	139	139
BHPDEAA - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Prime-line	1998	5.1	5.1	114	114
BHPDEAB - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.2	5.2	117	117
BHPDEAC - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.2	5.2	117	117
BHPFEAA - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Prime-line	1998	5.7	5.7	130	130
BHPFEAB - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line	1998	5.9	5.9	133	133
BHPFEAC - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.9	5.9	133	133

BHPDEAD - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.2	5.2	117	117
BHPDEAG - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.2	5.2	117	117
BHPDEAH - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.2	5.2	117	117
BHPDEAJ - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMW DESI	1998	5.2	5.2	117	117
BHPDEAE - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.2	5.2	118	118
BHPDEAF - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI	1998	5.2	5.2	118	118
BHPDEEA - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	5.2	5.2	118	118
BHPDEEB - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI SUNR	1998	5.2	5.2	118	118
BHPDEEC - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	5.2	5.2	118	118
BHPDEED - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMW DESI SUNR	1998	5.2	5.2	118	118
BHPFEAD - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.9	5.9	133	133
BHPFEAE - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.9	5.9	133	133
BHPFEAF - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI	1998	5.9	5.9	133	133
BHPFEAG - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.9	5.9	133	133
BHPFEAH - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.9	5.9	133	133
BHPFEAJ - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Exclusive-line COMW DESI	1998	5.9	5.9	133	133
BHPGEAC - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	5.9	5.9	133	133
BHPGEAD - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Exclusive-line COMW DESI SUNR	1998	5.9	5.9	133	133
BHPGEAA - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	5.9	5.9	134	134
BHPGEAB - 2024 Mazda3 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI SUNR	1998	5.9	5.9	134	134
BJGGEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Prime-line	1998	5.5	5.5	124	124
BJGGEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Homura	1998	5.6	5.6	127	127

BJGGEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.6	5.6	127	127
BJGGEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line COMB	1998	5.6	5.6	127	127
BJGGEAE - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	5.6	5.6	127	127
BJGGEAH - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.6	5.6	127	127
BJGGEAF - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.6	5.6	127	127
BJGGEAG - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.6	5.6	127	127
BJGGEAJ - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.6	5.6	127	127
BJGGEAK - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.6	5.6	127	127
BJGJEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6AT FWD Prime-line	1998	6.1	6.1	138	138
BJGJEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6AT FWD Exclusive-line	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAG - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAK - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6AT FWD Homura	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAH - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAJ - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAF - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAE - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 122CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.2	6.2	141	141
BJGHEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Prime-line	1998	5.5	5.5	125	125
BJGHEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.6	5.6	128	128
BJGHEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line COMB	1998	5.6	5.6	128	128
BJGHEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	5.6	5.6	128	128

BJGHEAG - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.6	5.6	128	128
BJGHEAK - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Homura	1998	5.6	5.6	128	128
BJGHEAE - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.6	5.6	128	128
BJGHEAF - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.6	5.6	128	128
BJGHEAH - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.6	5.6	128	128
BJGHEAJ - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.6	5.6	128	128
BJGJEAL - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Prime-line	1998	6.1	6.1	138	138
BJGJEAM - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAN - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line COMB	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAP - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAS - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAW - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Homura	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAR - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAT - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAU - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	6.2	6.2	140	140
BJGJEAQ - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV G 150CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.2	6.2	141	141
BHPMEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Prime-line	1998	5.3	5.3	118	118
BHPMEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.4	5.4	120	120
BHPMEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB	1998	5.4	5.4	120	120
BHPMEAG - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.4	5.4	120	120
BHPMEAM - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Homura	1998	5.4	5.4	120	120
BHPMEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	5.4	5.4	121	121

BHPNEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB SUNR	1998	5.4	5.4	121	121
BHPNEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO SUNR	1998	5.4	5.4	121	121
BHPMEAK - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.4	5.4	120	120
BHPMEAF - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.4	5.4	121	121
BHPMEAH - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.4	5.4	121	121
BHPMEAJ - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMR DASO DESI	1998	5.4	5.4	121	121
BHPMEAL - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMR DESI	1998	5.4	5.4	121	121
BHPNEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	5.4	5.4	121	121
BHPNEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	5.4	5.4	121	121
BHPNEAE - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMR DASO DESI SUNR	1998	5.4	5.4	121	121
BHPNEAF - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line COMR DESI SUNR	1998	5.4	5.4	121	121
BHPSEAK - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Prime-line	1998	5.9	5.9	133	133
BHPSEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	6.0	6.0	135	135
BHPSEAJ - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Homura	1998	6.0	6.0	135	135
BHPSEAL - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line	1998	6.0	6.0	135	135
BHPSEAM - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB	1998	6.0	6.0	135	135
BHPSEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.0	6.0	136	136
BHPTEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB SUNR	1998	6.0	6.0	136	136
BHPTEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO SUNR	1998	6.0	6.0	136	136
BHPSEAE - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.0	6.0	135	135
BHPSEAG - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	6.0	6.0	135	135
BHPSEAH - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMR DESI	1998	6.0	6.0	135	135

BHPSEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.0	6.0	135	135
BHPSEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.0	6.0	136	136
BHPSEAF - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMR DASO DESI	1998	6.0	6.0	136	136
BHPTEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	6.0	6.0	136	136
BHPTEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	6.0	6.0	136	136
BHPTEAE - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMR DASO DESI SUNR	1998	6.0	6.0	136	136
BHPTEAF - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line COMR DESI SUNR	1998	6.0	6.0	136	136
BHPPEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT AWD Homura	1998	6.0	6.0	135	135
BHPPEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT AWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.0	6.0	135	135
BHPPEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.0	6.0	135	135
BHPPEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT AWD Exclusive-line COMR DASO DESI	1998	6.0	6.0	135	135
BHPREAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	6.0	6.0	135	135
BHPREAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT AWD Exclusive-line COMR DASO DESI SUNR	1998	6.0	6.0	135	135
BHPVEAD - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Homura	1998	6.5	6.5	146	146
BHPVEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.5	6.5	146	146
BHPVEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.5	6.5	146	146
BHPVEAC - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Exclusive-line COMR DASO DESI	1998	6.5	6.5	146	146
BHPWEAA - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	6.5	6.5	146	146
BHPWEAB - 2024 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Exclusive-line COMR DASO DESI SUNR	1998	6.5	6.5	146	146
DRSBEAAEAA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Prime-line	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEABSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Homura	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAMSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.9	5.9	134	134

DRSBEAPSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line COMB	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAQSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEATSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEARSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEASSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAUSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAWSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSCEAAEAA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Prime-line	1998	6.3	6.3	143	143
DRSCEABSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEACSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line COMB	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEADSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAGSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAKSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Homura	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAESCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAFSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAHSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAJSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 122ps 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSBEACEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Prime-line	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEADSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAESCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Exclusive-line COMB	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAJSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEANSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Homura	1998	5.9	5.9	134	134

DRSBEAFSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAGSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAHSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEAKSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSBEALSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.9	5.9	134	134
DRSCEALEAL - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Prime-line	1998	6.3	6.3	143	143
DRSCEAMSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Exclusive-line	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEANSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Exclusive-line COMB	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEASSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAWSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Homura	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAPSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAQSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEARSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEATSCB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSCEAUSCS - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSDEAA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT AWD Exclusive-line	1998	6.4	6.4	144	144
DRSDEAF - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT AWD Exclusive-line DASO	1998	6.4	6.4	144	144
DRSDEABSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150 CV 6MT AWD Exclusive-line COMB	1998	6.4	6.4	144	144
DRSDEACSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150 CV 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.4	6.4	144	144
DRSDEAH - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT AWD Exclusive-line DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSDEAD - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSDEAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT AWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.4	6.4	144	144

DRSDEAG - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6MT AWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.4	6.4	144	144
DRSEEA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT AWD Exclusive-line	1998	6.9	6.9	156	156
DRSEEAH - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT AWD Exclusive-line DASO	1998	6.9	6.9	156	156
DRSEEABSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150 CV 6AT AWD Exclusive-line COMB	1998	6.9	6.9	156	156
DRSEEACSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150 CV 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.9	6.9	156	156
DRSEEAG - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT AWD Exclusive-line DESI	1998	6.9	6.9	156	156
DRSEEAD - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.9	6.9	156	156
DRSEEAH - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT AWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.9	6.9	156	156
DRSEEAECS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150 CV 6AT AWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.9	6.9	156	156
DRSFEAA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Prime-line	1998	5.6	5.6	127	127
DRSFEAB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line	1998	5.6	5.6	127	127
DRSFEAM - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Homura	1998	5.6	5.6	127	127
DRSFEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line COMB	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFEAG - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line DASO	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFEADSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	5.7	5.7	128	128
DRSGEABSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO SUNR	1998	5.7	5.7	128	128
DRSGEAASCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB SUNR	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFEAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFEAH - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFEAJ - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFEAK - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line DESI	1998	5.7	5.7	128	128
DRSGEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	5.7	5.7	128	128

DRSGEAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI SUNR	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFCAFSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	5.7	5.7	128	128
DRSGEADSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	5.7	5.7	128	128
DRSGEAFSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMW DESI SUNR	1998	5.7	5.7	128	128
DRSFEALSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT FWD Exclusive-line COMW DESI	1998	5.7	5.7	128	128
DRSHEAJ - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Homura	1998	6.1	6.1	137	137
DRSHEAL - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line	1998	6.1	6.1	137	137
DRSHEAK - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Prime-line	1998	6.1	6.1	137	137
DRSHEAD - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line DASO	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAM - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMB	1998	6.1	6.1	138	138
DRSJAAA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMB SUNR	1998	6.1	6.1	138	138
DRSJAB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO SUNR	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAASCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAF - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAG - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line DESI	1998	6.1	6.1	138	138
DRSHEAH - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMW DESI	1998	6.1	6.1	138	138
DRSJAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	6.1	6.1	138	138
DRSJAD - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	6.1	6.1	138	138
DRSJAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMW DASO DESI SUNR	1998	6.1	6.1	138	138

DRSJEF - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line COMW DESI SUNR	1998	6.1	6.1	138	138
DRSKEAA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEAF - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line DASO	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEAL - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Homura	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEABSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT AWD Exclusive-line COMB	1998	6.0	6.0	136	136
DRSLEAASCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT AWD Exclusive-line COMB SUNR	1998	6.1	6.1	137	137
DRSLEABSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO SUNR	1998	6.1	6.1	137	137
DRSKEAG - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEAJ - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line DESI	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEAKSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT AWD Exclusive-line COMW DESI	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEAESCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT AWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.0	6.0	136	136
DRSKEAD - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.1	6.1	137	137
DRSKEAH - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line COMW DASO DESI	1998	6.1	6.1	137	137
DRSLEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	6.1	6.1	137	137
DRSLEAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-line COMW DASO DESI SUNR	1998	6.1	6.1	137	137
DRSLEADSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT AWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	6.1	6.1	137	137
DRSLEAFSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6MT AWD Exclusive-line COMW DESI SUNR	1998	6.1	6.1	137	137
DRSMEAA - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line	1998	6.6	6.6	148	148
DRSMEAB - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line COMB	1998	6.6	6.6	148	148
DRSMEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO	1998	6.6	6.6	148	148
DRSMEAF - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line DASO	1998	6.6	6.6	148	148

DRSMEAL - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Homura	1998	6.6	6.6	148	148
DRSNEAASCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT AWD Exclusive-line COMB SUNR	1998	6.6	6.6	149	149
DRSNEABSCB - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO SUNR	1998	6.6	6.6	149	149
DRSMEAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line COMB DESI	1998	6.6	6.6	148	148
DRSMEAG - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line DASO DESI	1998	6.6	6.6	148	148
DRSMEAJ - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line DESI	1998	6.6	6.6	148	148
DRSMEAKSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT AWD Exclusive-line COMW DESI	1998	6.6	6.6	148	148
DRSMEAD - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI	1998	6.6	6.6	149	149
DRSMEAH - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line COMW DASO DESI	1998	6.6	6.6	149	149
DRSNEAC - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO DESI SUNR	1998	6.6	6.6	149	149
DRSNEAE - 2024 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line COMW DASO DESI SUNR	1998	6.6	6.6	149	149
DRSNEAFSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT AWD Exclusive-line COMW DESI SUNR	1998	6.6	6.6	149	149
DRSNEADSCS - CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X 186 CV 6AT AWD Exclusive-line COMB DESI SUNR	1998	6.6	6.6	149	149

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAZDA
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KSR7EAA - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT PRIME LINE	3283	5.0	5.0	128	128
KSR7EAH - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	128	128
KSR7EAB - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort	3283	5.0	5.0	128	128
KSR7EAD - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE	3283	5.0	5.0	128	128
KSR7EA2 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EA6 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EA8 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAE - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAF - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAJ - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Comfort + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAR - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EBA - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COSO DRAS NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EBB - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR8EAC - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAY - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Comfort + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EA5 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COSO NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EA7 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA COMB COSO NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAC - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	129	129

KSR7EAG - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAK - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Comfort	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAM - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAT - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Comfort	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EAW - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EBC - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI COMB COSO NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR8EAA - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof	3283	5.0	5.0	129	129
KSR7EBD - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB COSO NKSE	3283	5.0	5.0	129	129
KSR8EA1 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EA5 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO DRAS COSO COMB NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EA7 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA PANO COMB DRAS COSO NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EA8 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI PANO COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAD - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAG - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis + Comfort	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAH - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis + Conv&Sound + Comfort	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAN - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAQ - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Driv&Assis + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAX - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Driv&Assis	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EBC - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO DRAS COSO NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EA4 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO COSO COMB NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EA6 - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA PANO COMB COSO NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAJ - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort	3283	5.0	5.0	130	130

KSR8EAL - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAS - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAU - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EBA - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT TAKUMI PANO COMB COSO NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAB - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAE - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Comfort	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EAF - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound + Comfort	3283	5.0	5.0	130	130
KSR8EBB - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO COSO NKSE	3283	5.0	5.0	130	130
KPE6EACIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EAGIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EAHIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EAMIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EAWIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EBCIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COSO DRAS NKSE	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EA2IHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EAAIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EAEIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EAFIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EARIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Comfort	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EBBIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COSO NKSE	3283	5.2	5.2	137	137
KPE6EA5IHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EA7IHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.2	5.2	138	138

KPE6EADIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EAPIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EAYIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EBAIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EADIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis + Conv&Sound	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EANIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EAXIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EBHIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO DRAS COSO NKSE	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EACIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EAGIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis + Comfort	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EA4IHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB COSO NKSE	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EA6IHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA COMB COSO NKSE	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EABIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EAKIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EATIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EAAIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EABIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EAEIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Comfort	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EAJIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EASIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort	3283	5.2	5.2	138	138
KPE6EA8IHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI COMB COSO NKSE	3283	5.2	5.2	138	138
KPE7EBGIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO COSO NKSE	3283	5.2	5.2	138	138

KPE7EA1IHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EAHIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis + Conv&Sound + Comfort	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EAQIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Driv&Assis + Conv&Sound	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EBAIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO DRAS COSO COMB NKSE	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EBDIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA PANO COMB DRAS COSO NKSE	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EBEIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI PANO COMB COSO DRAS NKSE	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EALIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EBCIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT HOMURA PANO COMB COSO NKSE	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EAFIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound + Comfort	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EAUHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EBBIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO COSO COMB NKSE	3283	5.3	5.3	139	139
KPE7EBFIHP - CX-60 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT TAKUMI PANO COMB COSO NKSE	3283	5.3	5.3	139	139

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAZDA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
DJBCEAM - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Modern Confidence) No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAP - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Industrial Vintage) No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAT - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Urban Expression) No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAL - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAN - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAS - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAE - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO SUNR No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAF - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO SUNR No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAG - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO SUNR No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAQ - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV ADVANTAGE (Modern Confidence) No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAR - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV ADVANTAGE (Industrial Vintage) No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAH - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV EDITION R No ALH	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAW - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV EDITION R No ALH No SUNR	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAU - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV EDITION R No SUNR	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAA - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV PRIME-LINE	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAE - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV EXCLUSIVE-LINE	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAF - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Modern Confidence)	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21

DJBCEAH - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Industrial Vintage)	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAK - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Urban Expression)	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAG - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAJ - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAB - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAB - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO SUNR	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAC - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO SUNR	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAA - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO SUNR	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAC - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV ADVANTAGE (Modern Confidence)	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBCEAD - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV ADVANTAGE (Industrial Vintage)	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
DJBDEAD - MX-30 17,8 kWh e-SKYACTIV R EV 170 CV EDITION R	1660	17.5	17.5	1.0	1.0	21	21
KR9PEA16XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEA26XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEA36XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEA46XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEA56XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEA66XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA COMB COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEA76XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEA86XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI COMB COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAB6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAC6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAD6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33

KR9PEAE6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAF6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAG6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAH6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAJ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAK6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAL6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAM6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAN6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAP6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAQ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAR6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAS6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAT6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAY6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEBB6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI COMB COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEBC6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEBE6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEBF6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEBG6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA COMB COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REA16XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REA26XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33

KR9REA46XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA PANO COMB COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REA66XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA PANO COMB COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REA86XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI PANO COMB COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAA6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAB6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAC6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9READ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAE6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAF6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAG6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAH6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAJ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAL6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAM6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAN6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAP6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAQ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAR6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAT6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAU6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAW6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAX6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort	2488	23	23	1.5	1.5	33	33

KR9REAY6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REBB6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI PANO COMB COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REBD6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REBF6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB PANO COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REBG6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE COMB PANO COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAK6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAU6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI + Conv&Sound	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAW6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAX6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI + Conv&Sound + Driv&Assis	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REAS6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REBE6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT EXCLUSIVE-LINE PANO COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REA56XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT HOMURA PANO COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REA76XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT HOMURA PANO COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEBA6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEBD6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REBA6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI PANO COSO NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9REBC6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT TAKUMI PANO COSO DRAS NKSE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33
KR9PEAA6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT PRIME LINE	2488	23	23	1.5	1.5	33	33

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MAZDA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DJBAEAA - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV PRIME-LINE		17.9	17.9	0	0
DJBAEAB - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV ADVANTAGE (Industrial Vintage)		17.9	17.9	0	0
DJBAEAC - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV EXCLUSIVE-LINE		17.9	17.9	0	0
DJBAEAD - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence)		17.9	17.9	0	0
DJBAEAE - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO		17.9	17.9	0	0
DJBAEAF - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage)		17.9	17.9	0	0
DJBAEAG - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO		17.9	17.9	0	0
DJBAEAH - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression)		17.9	17.9	0	0
DJBAEAJ - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO		17.9	17.9	0	0
DJBAEAK - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV ADVANTAGE (Modern Confidence)		17.9	17.9	0	0
DJBAEAM - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression) no ALH		17.9	17.9	0	0
DJBAEAN - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence) no ALH		17.9	17.9	0	0
DJBAEAQ - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage) no ALH		17.9	17.9	0	0
DJBAEAS - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV ADVANTAGE (Industrial Vintage) no ALH		17.9	17.9	0	0
DJBBEAA - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO SUNR		17.9	17.9	0	0
DJBBEAB - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO SUNR		17.9	17.9	0	0
DJBBEAC - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO SUNR		17.9	17.9	0	0
DJBAEAL - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO No ALH		17.9	17.9	0	0
DJBAEAP - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO No ALH		17.9	17.9	0	0
DJBAEAT - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO No ALH		17.9	17.9	0	0
DJBBEAE - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence) DASO SUNR No ALH		17.9	17.9	0	0
DJBBEAF - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage) DASO SUNR No ALH		17.9	17.9	0	0
DJBBEAD - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression) DASO SUNR No ALH		17.9	17.9	0	0
DJBAEAR - MX-30 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV ADVANTAGE (Modern Confidence) No ALH		17.9	17.9	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES - AMG
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SL Roadster					
Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ - aut	3982	12.6	13.2	286	299
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ - aut	3982	12.8	13.2	290	300
Classe G					
G 63 4x4 ² - aut	3982	20.1	20.1	433	434

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES - AMG
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
GT Coupé 4					
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ - aut	2999	9,5	10	214	227
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ - aut	2999	9,5	10	214	228
SL Roadster					
Mercedes-AMG SL 43 - aut	1991	8.9	9.4	201	214

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES BENZ
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ - aut	1991	8.8	9.2	200	208
Classe C Coupé					
Mercedes-AMG C 43 4MATIC - aut	2996	9.6	10.2	219	232
Mercedes-AMG C 63 S - aut	3982	10.7	11.0	244	250
CLA Coupé					
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ - aut	1991	8.7	9	196	205
CLA Shooting Brake					
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ - aut	1991	8.8	9.2	201	209
Classe E Berlina					
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ - aut	3982	11.9	12.3	270	281
Classe E Station Wagon					
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ - aut	3982	12.1	12.6	276	286
GLA					
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC - aut	1991	8.8	9.2	200	209
Classe G					
AMG G63 - aut	3982	16.2	16.2	369	369
G 500 - aut	3982	14.5	15.7	330	356
Mercedes-Maybach Classe S					
Mercedes-Maybach S 680 - aut	5980	13.2	14.2	300	322
CITAN					
Citan 110 Tourer Long	1332	6.7	7.8	151	175
Citan 113 Tourer Long	1332	6.6	7.7	150	174
Citan 113 Tourer Long-aut	1332	6.7	7.9	151	178
CLASSE T					
Classe T 160	1332	6.7	7.8	151	175
Classe T 180	1332	6.6	7.7	150	174
Classe T 180-aut	1332	6.7	7.9	151	178

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
A 180 d - aut	1950	5.0	5.5	132	145
A 200 d - aut	1950	4.9	5.4	128	143
A 220 d - aut	1950	5.0	5.5	131	144
Classe A Sedan					
A 180 d - aut	1950	5.0	5.5	130	143
A 200 d - aut	1950	4.8	5.4	127	141
A 220 d - aut	1950	5.0	5.4	131	143
Classe B					
B 180 d - aut	1950	5.2	5.7	136	150
B 200 d - aut	1950	5.1	5.6	133	148
B 220 d - aut	1950	5.1	5.7	135	148
Classe C Coupé					
C 220 d - aut	1950	5.0	5.7	132	149
C 220 d 4MATIC - aut	1950	5.2	6.0	138	157
C 300 d - aut	1950	5.5	6.2	144	163
CLA Coupé					
CLA 180 d - aut	1950	5.1	5.5	133	145
CLA 200 d - aut	1950	4.9	5.4	129	142
CLA 220 d - aut	1950	5.0	5.5	130	143
CLA Shooting Brake					
CLA 180 d - aut	1950	5.2	5.7	135	149
CLA 200 d - aut	1950	5.0	5.6	132	147
CLA 220 d - aut	1950	5.1	5.6	133	147
CLS Coupé					
CLS 400 d 4MATIC - aut	2925	6.7	7.4	176	193
Classe E Berlina					
E 200 d - aut	1597	4.8	5.9	127	154
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.6	7.4	172	195
Classe E Station Wagon					
E 200 d - aut	1597	5.2	6.1	135	160
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.8	7.6	177	199
Classe E All-Terrain					
E 400 d 4MATIC - aut	2925	7.2	7.7	190	201
Classe E Coupé					

E 220 d - aut	1950	5.4	6.1	141	160
E 220 d 4MATIC - aut	1950	5.7	6.2	148	164
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.7	7.4	177	193
Classe E Cabrio					
E 220 d - aut	1950	5.7	6.4	150	166
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.9	7.5	181	197
GLA					
GLA 180 d - aut	1950	5.3	5.8	140	153
GLA 200 d - aut	1950	5.3	5.8	140	153
GLA 200 d 4MATIC - aut	1950	5.6	6.2	146	161
GLA 220 d 4MATIC - aut	1950	5.6	6.2	148	163
GLB					
GLB 180 d - aut	1950	5.5	6.1	144	160
GLB 200 d - aut	1950	5.5	6.1	145	160
GLB 200 d 4MATIC - aut	1950	5.7	6.4	151	168
GLB 220 d 4MATIC - aut	1950	5.8	6.5	152	170
Classe G					
G 400 d - aut	2925	10.7	11.8	281	309
CITAN					
Citan 110 CDI Tourer Long fam 4P/5P	1461	5.2	6.0	137	158
Citan 110 CDI Tourer Long fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171
Citan 112 CDI Tourer Long fam 4P/5P	1461	5.5	6.4	145	169
Citan 112 CDI Tourer Long fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171
CLASSE T					
Classe T 160d fam 4P/5P	1461	5.2	6.0	137	158
Classe T 160d fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171
Classe T 180d fam 4P/5P	1461	5.5	6.4	145	169
Classe T 180d fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171
CLASSE V					
CLASSE V 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
CLASSE V 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
CLASSE V 300 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
CLASSE V 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
CLASSE V 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
CLASSE V 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
VITO TOURER					
VITO TOURER 114 aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
VITO TOURER 116 aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
VITO TOURER 119 aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
VITO TOURER 124 aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
VITO TOURER 114 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
VITO TOURER 116 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240

VITO TOURER 119 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
VITO TOURER 124 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO					
MARCO POLO 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO 300 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO HORIZON					
MARCO POLO HORIZON 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO HORIZON 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO HORIZON 300 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO HORIZON 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO HORIZON 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO HORIZON 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO ACTIVITY					
MARCO POLO ACTIVITY 200 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO ACTIVITY 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO ACTIVITY 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO ACTIVITY 200 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO ACTIVITY 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO ACTIVITY 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
SPRINTER					
SPRINTER 315 CDI Kombi mono 4P/5P	1950	10.5	10.8	277	283
SPRINTER 315 CDI Kombi mono 4P/5P- aut	1950	10.8	10.8	285	285
SPRINTER 317 CDI Kombi mono 4P/5P	1950	10.7	10.852	281	285
SPRINTER 317 CDI Kombi mono 4P/5P- aut	1950	10.8	10.775	283	283
SPRINTER 319 CDI Kombi mono 4P/5P	1950	12.3	12.3	322	322
SPRINTER 319 CDI Kombi mono 4P/5P- aut	1950	12.3	12.3	322	322
SPRINTER 319 CDI Kombi mono 4P/5P- aut-4x4	1950	12.3	12.3	322	322

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES BENZ
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
A 180 - aut	1332	5.8	6.4	133	145
A 200 - aut	1332	5.8	6.4	133	145
A 220 4MATIC - aut	1991	6.9	7.5	157	170
A 250 4MATIC - aut	1991	6.9	7.5	157	170
Mercedes-AMG A 35 4MATIC - aut	1991	8.2	8.6	188	196
Classe A Sedan					
A 180 - aut	1332	5.7	6.3	130	143
A 200 - aut	1332	5.7	6.3	130	143
A 220 4MATIC - aut	1991	6.8	7.4	154	167
A 250 4MATIC - aut	1991	6.8	7.4	154	168
Mercedes-AMG A 35 4MATIC - aut	1991	8.1	8.4	184	192
Classe B					
B 180 - aut	1332	6.0	6.6	136	151
B 200 - aut	1332	6.0	6.6	136	150
B 220 4MATIC - aut	1991	7.1	7.7	161	176
B 250 4MATIC - aut	1991	7.1	7.7	161	176
Classe C Berlina					
C 200 - aut	1496	6.4	7.2	146	163
Mercedes-AMG C 43 4MATIC - aut	1991	8.7	9.0	196	205
Classe C Station Wagon					
C 200 - aut	1496	6.7	7.4	151	168
Mercedes-AMG C 43 4MATIC - aut	1991	8.8	9.2	199	208
Classe C Coupé					
C 200 - aut	1497	7.0	7.8	159	176
CLA Coupé					
CLA 180 - aut	1332	5.9	6.4	133	145
CLA 200 - aut	1332	5.9	6.4	133	145
CLA 220 4MATIC - aut	1991	6.9	7.4	156	169
CLA 250 4MATIC - aut	1991	6.9	7.4	156	169
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC - aut	1991	8.1	8.5	185	193
CLA Shooting Brake					
CLA 180 - aut	1332	6.0	6.5	136	149
CLA 200 - aut	1332	6.0	6.5	136	149
CLA 250 4MATIC - aut	1991	7.0	7.7	160	174

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC - aut	1991	8.3	8.7	189	197
CLS Coupé					
CLS 450 4MATIC - aut	2999	8.4	9.1	190	208
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ - aut	2999	9.2	9.6	209	218
Classe E Berlina					
E 200 - aut	1991	7.0	8.3	160	188
E 450 4MATIC - aut	2999	8.2	9.3	186	211
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.1	9.6	207	218
Classe E Station Wagon					
E 200 - aut	1991	7.4	8.6	168	195
E 450 4MATIC - aut	2999	8.4	9.4	191	214
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.2	9.7	210	221
Classe E All-Terrain					
E 450 4MATIC - aut	2999	8.7	9.2	199	208
Classe E Coupé					
E 200 - aut	1991	7.3	8.2	166	185
E 350 - aut	1991	7.5	8.4	171	190
E 450 4MATIC - aut	2999	8.3	9.0	188	206
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.1	9.5	207	216
Classe E Cabrio					
E 200 - aut	1991	7.7	8.5	175	193
E 350 - aut	1991	7.9	8.7	180	198
E 450 4MATIC - aut	2999	8.6	9.3	195	212
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.3	9.7	211	220
GLA					
GLA 180 - aut	1332	6.7	7.3	151	165
GLA 200 - aut	1332	6.6	7.3	151	165
GLA 220 4MATIC - aut	1991	7.4	8.1	168	184
GLA 250 4MATIC - aut	1991	7.4	8.1	169	184
GLB					
GLB 180 - aut	1332	6.9	7.6	156	173
GLB 200 - aut	1332	6.9	7.5	156	171
GLB 220 4MATIC - aut	1991	7.6	8.4	174	191
GLB 250 4MATIC - aut	1991	7.6	8.4	174	191
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC - aut	1991	8.9	9.4	203	213
GLC					
GLC 200 4MATIC - aut	1999	7.2	8.1	164	184
GLC 300 4MATIC - aut	1999	7.4	8.2	167	186
GLC Coupé					
GLC 200 4MATIC - aut	1999	7.1	8.0	162	182
GLC 300 4MATIC - aut	1999	7.3	8.2	165	185
GLE					

GLE 450 4MATIC - aut	2999	9.,7	11	221	251
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ - aut	2999	10.3	10.7	234	244
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ - aut	3982	12.5	12.8	283	291
GLE Coupé					
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ - aut	2999	10.3	10.5	233	239
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ - aut	3982	12.4	12.7	281	288
GLS					
GLS 450 4MATIC - aut	2999	10.2	11.7	232	266
Classe S					
S 450 4MATIC - aut	2999	8.1	9.3	184	211
S 500 4MATIC - aut	2999	8.3	9.3	188	211
S 580 4MATIC - aut	3982	9.,9	10.9	225	247
Classe S Passo Lungo					
S 450 4MATIC - aut	2999	8.1	9.4	185	213
S 500 4MATIC - aut	2999	8.3	9.4	188	213
S 580 4MATIC - aut	3982	10.0	11.0	226	249
Mercedes-Maybach Classe S					
S 580 - aut	3982	10.3	11.3	233	256

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES BENZ
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe C Berlina					
C 200 d - aut	1993	4.6	5.2	120	137
C 220 d - aut	1993	4.5	5.1	119	135
C 220 d 4MATIC - aut	1993	4.8	5.5	127	144
C 300 d - aut	1993	5.0	5.6	132	147
C 300 d 4MATIC - aut	1993	5.2	5.8	135	152
Classe C Station Wagon					
C 200 d - aut	1993	4.7	5.4	124	141
C 220 d - aut	1993	4.7	5.3	123	140
C 220 d 4MATIC - aut	1993	5.0	5.6	130	147
C 300 d - aut	1993	5.2	5.8	136	152
Classe C All-Terrain					
C 220 d 4MATIC- aut	1993	5	5.6	131	148
CLS Coupé					
CLS 300 d 4MATIC - aut	1993	5.9	6.5	154	170
Classe E Berlina					
E 220 d - aut	1993	4.8	5.6	125	146
E 220 d 4MATIC - aut	1993	5.1	5.9	135	156
E 300 d 4MATIC - aut	1993	5.7	6.6	149	172
Classe E Station Wagon					
E 220 d - aut	1993	5	5.7	132	150
E 220 d 4MATIC - aut	1993	5.4	6.1	141	160
E 300 d 4MATIC - aut	1993	5.9	6.7	155	176
Classe E All-Terrain					
E 220 d 4MATIC - aut	1993	5.8	6.2	152	163
Classe E Coupé					
E 300 d 4MATIC - aut	1993	5.9	6.5	154	171
Classe E Cabrio					
E 300 d 4MATIC - aut	1993	6.1	6.7	160	175
Classe S					
S 350 d - aut	2989	5.8	6.7	154	177
S 350 d 4MATIC - aut	2989	6.1	7.1	160	186
S 450 d 4MATIC - aut	2989	6.2	7.1	162	186
Classe S Passo Lungo					
S 350 d - aut	2989	5.9	6.8	154	179

S 350 d 4MATIC - aut	2989	6.1	7.1	160	186
S 450 d 4MATIC - aut	2989	6.2	7.1	163	186
GLC					
GLC 220 d 4MATIC - aut	1993	5.2	5.9	136	155
GLC 300 d 4MATIC - aut	1993	5.6	6.2	146	163
GLC Coupé					
GLC 220 d 4MATIC - aut	1993	5.1	5.8	135	152
GLC 300 d 4MATIC - aut	1993	5.5	6.1	145	160
GLE					
GLE 300 d 4MATIC - aut	1993	6.8	7.8	179	204
GLE 450 d 4MATIC - aut	2989	7.6	8.7	199	229
GLE Coupé					
GLE 300 d 4MATIC - aut	1993	6.7	7.5	177	197
GLE 450 d 4MATIC - aut	2989	7.5	8.4	197	220
GLS					
GLS 350 d 4MATIC - aut	2989	8	9.1	210	240
GLS 450 d 4MATIC - aut	2989	8	9.1	210	240

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES BENZ
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Classe A							
A 250 e - aut	1332	15.0	17.0	0.8	1.1	18	25
Classe A Sedan							
A 250 e - aut	1332	14.8	16.7	0.8	1	17	24
Classe B							
B 250 e - aut	1332	15.4	17.4	0.9	1.2	20	26
Classe C Berlina							
C 300 e - aut	1999	18.0	20.2	0.5	0.7	12	17
C 400 e 4MATIC - aut	1999	18.8	21.3	0.6	0.8	14	19
C 300 e 4MATIC - aut	1999	18.8	21.3	0.6	0.8	14	19
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - aut	1991	11.7	11.7	6.9	6.9	156	156
Classe C Station Wagon							
C 300 e - aut	1999	18.5	20.5	0.6	0.8	13	18
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - aut	1991	11.7	11.7	6.9	6.9	156	156
CLA Coupé							
CLA 250 e - aut	1332	14.9	16.8	0.8	1.1	18	24
CLA Shooting Brake							
CLA 250 e - aut	1332	15.1	17.2	0.8	1.1	19	26
Classe E Berlina							
E 300 e - aut	1991	15.3	16.2	1.5	1.7	33	39
E 300 e 4MATIC - aut	1991	16.0	16.8	1.7	1.9	38	44
Classe E Station Wagon							
E 300 e - aut	1991	16.0	16.5	1.7	1.9	38	42
GLA							
GLA 250 e - aut	1332	18.9	20.4	1.1	1.4	24	31
GLC							
GLC 400 e 4MATIC - aut	1999	20.4	22.5	0.5	0.6	12	15
GLC 300 e 4MATIC - aut	1999	20.4	22.5	0.5	0.6	12	15
GLC Coupé							
GLC 400 e 4MATIC - aut	1999	20.2	22.4	0.5	0.6	11	15
GLC 300 e 4MATIC - aut	1999	20.2	22.4	0.5	0.6	11	15
GLE							

GLE 400 e 4MATIC - aut	1999	24.7	27.3	0.8	1.1	19	25
GLE Coupé							
GLE 400 e 4MATIC - aut	1999	24.2	26.2	0.8	1	18	23
Classe S							
S 450 e - aut	2999	20.5	23.4	0.6	0.9	13	19
S 580 e - aut	2999	20.5	23.3	0.6	0.9	13	19
S 580 e 4MATIC - aut	2999	21.5	24.2	0.7	0.9	15	21
Classe S Passo Lungo							
S 450 e - aut	2999	20.6	23.6	0.6	0.9	13	20
S 580 e - aut	2999	20.6	23.5	0.6	0.9	13	20
S 580 e 4MATIC - aut	2999	21.5	24.4	0.7	0.9	15	21
Mercedes-AMG S 63 E Performance - aut	3982	21.4	21.4	4.4	4.4	100	100
Mercedes-Maybach Classe S							
S 580 e - aut	2999	22.8	24.6	0.8	1.0	18	22

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDS BENZ
Combustibile: IBRIDO (Gasolio – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Gasolio (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Classe C Berlina							
C 300 de - aut	1993	18.1	20.3	0.4	0.6	11	15
C 300 de 4MATIC - aut	1993	18.5	20.9	0.4	0.6	12	16
Classe C Station Wagon							
C 300 de - aut	1993	18.6	20.9	0.5	0.6	12	16
C 300 de 4MATIC - aut	1993	19.2	21.6	0.5	0.7	13	18
Classe E Berlina							
E 300 de 4MATIC - aut	1950	16.2	16.7	1.3	1.5	35	39
E 300 de - aut	1950	16.0	16.7	1.2	1.4	32	37
Classe E Station Wagon							
E 300 de 4MATIC - aut	1950	16.4	16.8	1.4	1.5	37	40
E 300 de - aut	1950	16.5	16.9	1.3	1.5	35	39
GLC							
GLC 300 de 4MATIC - aut	1993	20.6	23.0	0.4	0.5	10	14
GLC Coupé							
GLC 300 de 4MATIC - aut	1993	20.3	22.7	0.4	0.5	10	13
GLE							
GLE 350 de 4MATIC - aut	1993	24.2	27.7	0.6	0.9	16	23
GLE Coupé							
GLE 350 de 4MATIC - aut	1993	23.4	26.6	0.6	0.8	15	20

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MERCEDES BENZ
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
EQA					
EQA 250 - aut	0	14.7	16.0	0	0
EQA 250+ - aut	0	14.5	15.8	0	0
EQA 300 4MATIC - aut	0	16.7	17.8	0	0
EQA 350 4MATIC - aut	0	16.7	17.8	0	0
EQB					
EQB 250 - aut	0	15.4	17.1	0	0
EQB 250+ - aut	0	15.3	17.0	0	0
EQB 300 4MATIC - aut	0	17.3	18.7	0	0
EQB 350 4MATIC - aut	0	17.3	18.7	0	0
EQC					
EQC 400 4MATIC - aut	0	19.8	23.3	0	0
EQE					
EQE 300 - aut	0	16.2	18.8	0	0
EQE 350 4MATIC - aut	0	16.3	18.9	0	0
EQE 350+ - aut	0	14.6	16.0	0	0
EQE 500 4MATIC - aut	0	16.2	18.7	0	0
EQE 350 - aut	0	16.2	18.8	0	0
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC - aut	0	19.7	22.3	0	0
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ - aut	0	20.3	22.3	0	0
EQE SUV					
EQE 300 - aut	0	17.3	20.6	0	0
EQE 350 4MATIC - aut	0	17.8	21.5	0	0
EQE 350+ - aut	0	17.1	20.6	0	0
EQE 500 4MATIC - aut	0	17.9	21.4	0	0
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC - aut	0	20.7	23.9	0	0
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ - aut	0	21.5	23.7	0	0
EQS					
EQS 450+ - aut	0	15.5	18.9	0	0
EQS 450 4MATIC - aut	0	16.5	20.3	0	0
EQS 500 4MATIC - aut	0	16.5	20.3	0	0
EQS 580 4MATIC - aut	0	16.5	20.3	0	0
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ - aut	0	21.0	23.8	0	0
EQS SUV					
EQS 450+ - aut	0	17.6	21.8	0	0

EQS 450 4MATIC - aut	0	19.2	23.3	0	0
EQS 500 4MATIC - aut	0	19.2	23.3	0	0
EQS 580 4MATIC - aut	0	19.3	23.3	0	0
EQV					
EQV 300 aut mono 4P/5P	0	32.0	33.2	0	0
eVito Tourer					
eVito Tourer aut mono 4P/5P	0	32.0	33.2	0	0
EQT					
EQT aut mono 4P/5P	0	28.1	28.1	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MG
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ZS 1.5 MANUALE - 78 Kw, MEC	1,498	6.6	6.6	149	149
ZS 1.0 MANUALE - 82 kW, MEC	999	6.6	6.6	149	149
ZS 1.0 AUTOMATICA - 82 kW, AUT	999	7.2	7.2	163	163
HS 1.5 MANUALE COMFORT - 119 kW, MEC	1,490	7.4	7.4	168	168
HS 1.5 MANUALE LUXURY - 119 kW, MEC	1,490	7.4	7.4	168	168
HS 1.5 AUTOMATICA COMFORT - 119 kW, AUT	1,490	7.6	7.6	174	174
HS 1.5 AUTOMATICA LUXURY - 119 kW, AUT	1,490	7.6	7.6	174	174

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MG
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
EHS 1.5 AUTOMATICA COMFORT - 119 kW, AUT	1,490	17.3	17.3	1.8	1.8	43	43
EHS 1.5 AUTOMATICA LUXURY - 119 kW, AUT	1,490	17.3	17.3	1.8	1.8	43	43

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MG
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
MG ZS Standard Range	---	17.3	17.3	0	0
MG ZS Long Range	---	17.8	17.8	0	0
MG4 51kWh STD MY23	---	17.0	17.0	0	0
MG4 64kWh COMFORT MY23	---	16.0	16.0	0	0
MG4 64kWh LUXURY MY23	---	16.6	16.6	0	0
MG4 64kWh TROPHY EXT. RANGE MY23	---	16.5	16.5	0	0
MG4 64kWh XPOWER MY23	---	18.7	18.7	0	0
Marvel R COMFORT	---	19.4	19.4	0	0
Marvel R LUXURY	---	19.4	19.4	0	0
Marvel R PERFORMANCE	---	20.9	20.9	0	0
MG5 Standard Range COMFORT	---	17.9	17.9	0	0
MG5 Long Range COMFORT	---	17.5	17.5	0	0
MG5 Standard Range LUXURY	---	18.4	18.4	0	0
MG5 Long Range LUXURY	---	17.9	17.9	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MINI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Clubman Cooper, sw, 4P	1499	6.0	6.5	136	148
Clubman Cooper, sw, 4P, AUT	1499	5.9	6.5	135	148
Clubman Cooper S, sw, 4P	1998	6.7	7.1	152	161
Clubman Cooper S, sw, 4P, AUT	1998	6.3	6.7	143	153
Clubman Cooper S ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.7	7.2	154	163
Clubman JCW ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	7.9	169	180
Clubman One, sw, 4P	1499	5.9	6.5	135	147
Clubman One, sw, 4P, AUT	1499	6.0	6.6	138	150
Cooper, 2vol, 2P	1499	5.4	6.4	123	145
Cooper, 2vol, 2P, AUT	1499	5.4	6.4	124	146
Cooper, decap, 2P	1499	5.4	6.4	123	145
Cooper, decap, 2P, AUT	1499	5.4	6.4	124	146
Cooper, sw, 4P	1499	5.4	6.4	123	145
Cooper, sw, 4P, AUT	1499	5.4	6.4	124	146
Cooper S, 2vol, 2P	1998	6.1	6.9	140	158
Cooper S, 2vol, 2P, AUT	1998	5.8	6.7	132	151
Cooper S, decap, 2P	1998	6.1	6.9	140	158
Cooper S, decap, 2P, AUT	1998	5.8	6.7	132	151
Cooper S, sw, 4P	1998	6.1	6.9	140	158
Cooper S, sw, 4P, AUT	1998	5.8	6.7	132	151
Countryman Cooper, sw, 4P	1499	6.3	7.1	142	159
Countryman Cooper, sw, 4P, AUT	1499	6.3	7.0	143	160
Countryman Cooper ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	6.9	7.7	156	175
Countryman Cooper S, sw, 4P	1998	6.6	7.2	150	165
Countryman Cooper S, sw, 4P, AUT	1998	6.4	7.0	145	159
Countryman Cooper S ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.1	7.6	160	172
Countryman JCW ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.6	8.3	173	189
Countryman One, sw, 4P	1499	6.1	6.9	139	157
Countryman One, sw, 4P, AUT	1499	6.2	6.9	140	158
John Cooper Works, 2vol, 2P	1998	6.8	7.4	154	168
John Cooper Works, 2vol, 2P, AUT	1998	6.5	7.1	149	162
John Cooper Works, decap, 2P	1998	6.8	7.4	154	168
John Cooper Works, decap, 2P, AUT	1998	6.5	7.1	149	162
One, 2vol, 2P	1499	5.3	6.3	121	143
One, 2vol, 2P, AUT	1499	5.4	6.2	123	140

One, sw, 4P	1499	5.3	6.3	121	143
One, sw, 4P, AUT	1499	5.4	6.2	123	140
One First, 2vol, 2P	1499	5.4	5.9	122	135
One First, sw, 4P	1499	5.4	5.9	122	135

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MINI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Clubman Cooper D, sw, 4P	1995	4.7	5.2	124	136
Clubman Cooper D, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.3	128	140
Clubman Cooper SD, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.3	129	139
Clubman Cooper SD ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	5.7	141	150
Clubman One D, sw, 4P	1496	4.7	5.1	122	133
Clubman One D, sw, 4P, AUT	1496	4.7	5.1	123	134
Countryman Cooper D, sw, 4P	1995	4.7	5.3	123	139
Countryman Cooper D, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.6	130	146
Countryman Cooper D ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	5.9	138	154
Countryman Cooper SD, sw, 4P, AUT	1995	5.1	5.6	134	146
Countryman Cooper SD ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	5.8	142	152
Countryman One D, sw, 4P	1496	4.9	5.5	127	144
Countryman One D, sw, 4P, AUT	1496	4.8	5.5	127	145

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MINI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Countryman Cooper SE ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	15.2	16.2	1.7	2.1	39	48

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MINI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Cooper SE, 2vol, 2P, AUT	0	15.2	18.1	0	0
Cooper SE, decap, 2P, AUT	0	17.2	17.2	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MITSUBISHI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Mitsubishi SPACE STAR					
5P 1.2 ber	1193		5.0		113
5P 1.2 ber AS&G	1193		5.1		116
5P 1.2 ber CVT AS&G	1193		5.5		125

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: MITSUBISHI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV 5p 2.4 ber 4X4	2360		24.2		2		46

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: NISSAN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
MICRA IG-T 92 berlina/benzina/4 porte/cambio manuale	999	5.3	5.6	121	128
MICRA IG-T 92 berlina/benzina/4porte/cambio automatico	999	6.0	6.3	136	144
JUKE JUKE berlina/benzina/4porte/cambio manuale	999	6.0	6.3	135	143
JUKE JUKE berlina/benzina/4porte/cambio automatico	999	6.1	6.5	138	147

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: NISSAN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
PRIMASTAR 110 kW/minibus/6 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 110 kW/minibus/9 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 110 kW/minibus/6 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.8	179	204
PRIMASTAR 110 kW/minibus/9 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.8	179	204
PRIMASTAR 125 kW/minibus/6 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 125 kW/minibus/9 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 125 kW/minibus/6 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200
PRIMASTAR 125 kW/minibus/9 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200
PRIMASTAR 81 kW/minibus/6posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200
PRIMASTAR 81 kW/minibus/9posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: NISSAN
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
MICRA BIFUEL MICRA ECO berlina/GPL- benzina/4porte/cambio manuale	999	6.2	6.2	5.6	5.6	111	111	128	128

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: NISSAN
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
JUKE JUKE berlina/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1598	4.9	5.1	111	116
X-TRAIL SUV/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1497	5.8	6.1	131	139
X-TRAIL SUV/ibrido benzina/4porte/cambio automatico/4WD	1497	6.3	6.7	142	151
QASHQAI berlina/ibrido benzina/4porte/cambio manuale	1332	6.3	6.7	143	151
QASHQAI berlina/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1332	6.3	6.6	141	150
QASHQAI berlina/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1497	5.1	5.6	116	127

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: NISSAN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ARIYA 63 kWh/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico		15.2	17.1	0	0
ARIYA 87 kWh/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico		15.5	17.3	0	0
ARIYA 87 kWh/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico/4WD		17.4	19.4	0	0
LEAF 40kWh 40KWH/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico		14.6	15.3	0	0
LEAF 62kWh 62KWH/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico		14.7	16.0	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: OPEL
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ASTRA 5 PORTE 1.2 Turbo 110cv S&S	1,199	5.3	5.9	120	134
ASTRA 5 PORTE 1.2 Turbo 130cv S&S	1,199	5.3	6.1	120	137
ASTRA 5 PORTE 1.2 Turbo 130cv AT8 S&S AUT	1,199	5.4	6.5	123	147
CROSSLAND 1.2 Benzina 130cv S&S AT6 AUT	1,199	5.8	6.9	131	156
CROSSLAND 1.2 Benzina 110cv S&S	1,199	5.2	6.5	117	147
CORSA 5 porte 1.2 75cv S&S	1,199	5.1	5.9	114	132
CORSA 5 porte 1.2 100cv S&S	1,199	4.9	5.7	109	127
CORSA 5 porte 1.2 100cv AT8 S&S AUT	1,199	5.1	5.8	116	131
CORSA 5 porte 1.2 130cv AT8 S&S AUT	1,199	5.2	5.9	117	133
GRANDLAND 1.2 130cv	1,199	5.8	7.1	132	160
GRANDLAND 1.2 130cv AT8 AUT	1,199	6.1	7.4	138	167

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: OPEL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ASTRA 5 PORTE 1.5 130cv AT8 S&S AUT	1,499	4.8	5.4	125	141
CORSA 5 porte 1.5 100cv S&S	1,499	3.9	4.6	103	120
GRANDLAND 1.5 130cv AT8 AUT	1,499	5.2	6.2	137	163

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: OPEL
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
ASTRA 5 PORTE 1.6 180cv AT8 HYBRID S&S AUT	1,598	17.3	18.6	1.0	1.2	22	26
GRANDLAND 1.6 300cv PHEV AWD AUT	1,598	20.1	22.2	1.1	1.5	26	33
GRANDLAND 1.6 225cv PHEV FWD AUT	1,598	19.9	22.9	1.1	1.6	26	36

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: OPEL
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
COMBO LIFE ELECTRIC BEV- Pacco batteria 50 kWh L1H1	-	19.2	22.8	0	0
CORSA 5 porte BEV	-	15.0	16.2	0	0
ZAFIRA LIFE ELECTRIC BEV Pacco batteria 75 kWh – 330 km	-	24.7	29.5	0	0
VIVARO LIFE ELECTRIC BEV Pacco batteria 75 kWh – 330 km	-	24.7	29.5	0	0
ZAFIRA LIFE ELECTRIC BEV Pacco batteria 50 kWh – 230 km	-	23.0	28.2	0	0
VIVARO LIFE ELECTRIC BEV Pacco batteria 50 kWh – 230 km	-	23.0	28.2	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PEUGEOT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
308 BER PureTech 130 S&S	1,199	5.3	6.5	120	146
308 BER PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.4	6.5	123	147
408 PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.9	6.9	133	156
508 BER PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.6	6.6	127	149
308 SW PureTech 130 S&S	1,199	5.3	6.5	120	146
308 SW PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.4	6.5	123	147
508 SW PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.6	6.6	127	149
3008 PureTech Turbo 130 S&S	1,199	5.8	7.1	132	160
5008 PureTech Turbo 130 S&S	1,199	5.8	7.1	132	160
208 PureTech 75 S&S	1,199	5.1	5.9	114	132
208 PureTech 100 S&S	1,199	4.9	5.7	109	127
208 PureTech 100 S&S EAT8 AUT	1,199	5.1	5.8	116	131
208 PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.2	5.9	117	133
2008 PureTech 100 S&S	1,199	5.3	6.1	120	138
2008 PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1,199	5.8	6.5	130	147

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PEUGEOT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
308 BER BlueHDI 130 S&S EAT8 AUT	1,499	4.7	5.6	124	148
508 BER BlueHDI 130 S&S EAT8 AUT	1,499	4.8	5.7	126	148
308 SW BlueHDI 130 S&S EAT8 AUT	1,499	4.7	5.6	124	148
508 SW BlueHDI 130 S&S EAT8 AUT	1,499	4.8	5.7	126	148
3008 BlueHDi 130 EAT8 S&S AUT	1,499	5.2	6.2	137	163
5008 BlueHDi 130 EAT8 S&S AUT	1,499	5.2	6.2	137	163
2008 BlueHDI 130 S&S EAT8 AUT	1,499	4.8	5.4	126	142

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PEUGEOT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
3008 Hybrid 136 e-DCS 6	1,199	5.3	6.2	120	139
5008 Hybrid 136 e-DCS 6	1,199	5.3	6.2	120	139

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PEUGEOT
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
508 BER Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 PEUGEOT SPORT ENGINEERED	1,598	-	22.4	-	1.8	-	40
508 BER Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 AUT	1,598	19.0	21.3	1.1	1.5	24	33
308 BER Hybrid 180 e-EAT8 AUT	1,598	17.3	18.6	1.0	1.2	22	26
408 Hybrid 180 e-EAT8 AUT	1,598	17.7	19.4	1.0	1.3	24	30
308 BER Hybrid 225 e-EAT8 AUT	1,598	18.0	19.9	1.0	1.2	23	28
408 Hybrid 225 e-EAT8 AUT	1,598	17.7	18.7	1.0	1.3	24	30
508 BER Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 AUT	1,598	18.1	20.6	1.0	1.5	23	33
508 SW Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 PEUGEOT SPORT ENGINEERED	1,598	-	22.4	-	1.8	-	40
508 SW Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 AUT	1,598	19.0	21.3	1.1	1.5	24	33
308 SW Hybrid 180 e-EAT8 AUT	1,598	17.3	18.6	1.0	1.2	22	26
308 SW Hybrid 225 e-EAT8 AUT	1,598	18.0	19.9	1.0	1.2	23	28
508 SW Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 AUT	1,598	18.1	20.6	1.0	1.5	23	33
3008 Hybrid4 300 e-EAT8 AUT	1,598	20.1	22.2	1.1	1.6	26	36
3008 Hybrid 180 e-EAT8 AUT	1,598	19.7	23.7	1.3	2.0	29	44
3008 Hybrid 225 e-EAT8 AUT	1,598	19.9	22.9	1.1	1.6	26	36

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PEUGEOT
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
e-Rifter Motore elettrico 136CV Pacco batterie 50 kWh	-	19.2	22.8	0	0
e-308 BER Motore elettrico 156 cv (115 kW) Batteria 54 kWh	-	14.4	16.2	0	0
e-208 Motore elettrico 136cv	-	15.0	17.3	0	0
e-2008 Motore elettrico 156cv	-	14.2	16.7	0	0
e-Traveller Motore elettrico 136cv Pacco batterie 75 kWh	-	24.7	29.5	0	0
e-Traveller Motore elettrico 136cv Pacco batterie 50 kWh	-	23.0	28.2	0	0
e-Expert Combi Motore elettrico 136cv Pacco batterie 75 kWh	-	24.7	29.5	0	0
e-Expert Combi Motore elettrico 136cv Pacco batterie 50 kWh	-	23.0	28.2	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PORSCHE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Panamera GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	12	13.2	271	300
Panamera Turbo S, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	12.5	13.3	284	302
Panamera 4, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	232	260
Panamera 4, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	232	260
Panamera 4S, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	231	260
Panamera 4S, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	231	260
Panamera, 2vol, 4P, AUT	2894	10	11.4	227	258
Panamera GTS, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	12	13.2	271	300
Panamera Turbo S, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	12.5	13.3	284	302
911 Sport Classic, coupé, 2P	3745	---	12.6	---	285
Macan S, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	10.6	11.7	240	266
Macan GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	11.1	11.7	251	265
Macan T, sw, 4P, AUT, 4WD	1984	9.7	10.8	219	244
Macan, sw, 4P, AUT, 4WD	1984	9.7	10.8	219	244
911 Dakar, coupé, 2P, AUT, 4WD	2981	---	11.3	---	256
911 GT3 RS, coupé, 2P, AUT	3996	---	13.4	---	305
911 Carrera, coupé, 2P, AUT	2981	10	11	227	249
911 Carrera 4 GTS, coupé, 2P, AUT, 4WD	2981	10.5	11.5	239	262
911 Carrera 4 GTS, decap, 2P, 4WD	2981	10.4	11.2	235	255
911 Carrera 4S, coupé, 2P, AUT, 4WD	2981	10.3	11.3	233	257
911 Carrera 4S, decap, 2P, 4WD	2981	9.9	11	225	250
911 Carrera GTS, coupé, 2P	2981	10.2	11	231	250
911 Carrera S, coupé, 2P, AUT	2981	10.2	11.2	232	254
911 Turbo S, decap, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
911 Carrera, decap, 2P, AUT	2981	10	11	227	249
911 Carrera 4S, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.3	11.3	233	257
911 Carrera GTS, coupé, 2P, AUT	2981	10.5	11.5	238	260
911 Carrera GTS, decap, 2P, AUT	2981	10.5	11.5	238	260
911 Carrera GTS, decap, 2P	2981	10.2	11	231	250
911 Carrera S, coupé, 2P	2981	9.9	10.9	224	246
911 Carrera S, decap, 2P	2981	9.9	10.9	224	246
911 Carrera T, coupé, 2P	2981	10.2	10.9	231	247
911 Targa 4 GTS, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.5	11.5	239	262
911 Targa 4 GTS, decap, 2P, 4WD	2981	10.4	11.2	235	255
911 Targa 4S, decap, 2P, 4WD	2981	9.9	11	225	250

911 Turbo, decap, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
911 Carrera 4, coupé, 2P, AUT, 4WD	2981	10.1	11.1	228	251
911 Carrera 4, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.1	11.1	228	251
911 Carrera 4S, coupé, 2P, 4WD	2981	9.9	11	225	250
911 GT3, coupé, 2P, AUT	3996	12.9	13	293	294
911 GT3, coupé, 2P	3996	---	12.9	292	293
911 Targa 4, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.1	11.1	228	251
911 Carrera 4 GTS, coupé, 2P, 4WD	2981	10.4	11.2	235	255
911 Carrera 4 GTS, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.5	11.5	239	262
911 Carrera S, decap, 2P, AUT	2981	10.2	11.2	232	254
911 Carrera T, coupé, 2P, AUT	2981	10	11	227	249
911 Targa 4S, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.3	11.3	233	257
911 Turbo, coupé, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
911 Turbo S, coupé, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
718 Boxster, decap, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Boxster GTS, decap, 2P, AUT	3995	---	10.1	---	230
718 Boxster S, decap, 2P, AUT	2497	9.4	10	213	226
718 Boxster Spyder, decap, 2P, AUT	3995	---	10.7	---	242
718 Cayman GTS, coupé, 2P	3995	---	10.9	---	247
718 Boxster S, decap, 2P	2497	9.9	10.4	224	235
718 Boxster Spyder, decap, 2P	3995	---	11.1	---	251
718 Boxster T, decap, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Cayman, coupé, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Boxster, decap, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Cayman GT4, coupé, 2P	3995	---	11.1	---	251
718 Cayman S, coupé, 2P, AUT	2497	9.4	10	213	226
718 Cayman T, coupé, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Cayman T, coupé, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Boxster GTS, decap, 2P	3995	---	10.9	---	247
718 Boxster T, decap, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Cayman, coupé, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Cayman GT4, coupé, 2P, AUT	3995	---	10.7	---	242
718 Cayman GTS, coupé, 2P, AUT	3995	---	10.1	---	230
718 Cayman S, coupé, 2P	2497	9.9	10.4	224	235
718 Cayman GT4 RS, coupé, 2P, AUT	3996	---	13.2	---	299
718 Spyder RS, decap, 2P, AUT	3996	---	13	---	294
CAYENNE, sw, 4P, AUT, 4WD	2995	10.4	12.5	237	283
CAYENNE S, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	12.2	13.4	276	304
CAYENNE GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	12.8	14.4	291	327
CAYENNE S, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	11.5	12.9	260	292
CAYENNE TURBO, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	13.2	14.1	300	319
CAYENNE Turbo GT, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	---	14.1	---	319

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PORSCHE
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
CAYENNE E-HYBRID, sw, 4P, AUT, 4WD	2995	24.5	30.8	1.3	3.8	30	86
CAYENNE TURBO S E-HYBRID, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	24.9	25.9	3.6	4.1	82	93
Panamera 4 E-Hybrid, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	22.3	24.9	1.9	2.7	44	62
Panamera 4 E-Hybrid, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	22.3	24.9	1.9	2.7	44	62
Panamera 4S E-Hybrid, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	22.2	25.1	2.1	3	48	69
Panamera 4S E-Hybrid, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	22.2	25.1	2.1	3	48	69
Panamera Turbo S E-Hybrid, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	23.7	24.9	1	3.1	58	71
Panamera Turbo S E-Hybrid, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	23.7	24.9	1	3.1	58	71

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: PORSCHE
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Taycan, 2vol, 4P, AUT	---	18.5	24.9	0	0
Taycan, sw, 4P, AUT	---	18.5	24.9	0	0
Taycan 4, sw, 4P, AUT, 4WD	---	18.9	25.3	0	0
Taycan 4S, 2vol, 4P, AUT, 4WD	---	18.8	25.3	0	0
Taycan 4S, sw, 4P, AUT, 4WD	---	18.8	25.3	0	0
Taycan GTS, 2vol, 4P, AUT, 4WD	---	19.3	24.3	0	0
Taycan GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	---	19.3	24.3	0	0
Taycan Turbo, 2vol, 4P, AUT, 4WD	---	19.4	24.7	0	0
Taycan Turbo, sw, 4P, AUT, 4WD	---	19.4	24.7	0	0
Taycan Turbo S, 2vol, 4P, AUT, 4WD	---	20.6	24.5	0	0
Taycan Turbo S, sw, 4P, AUT, 4WD	---	20.6	24.5	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: RENAULT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TWINGO Equilibre	998	5.2	5.2	117	118
TWINGO Urban Night	998	5.2	5.2	117	118
CLIO Equilibre SCe 65	999	5.2	5.4	118	118
CLIO Equilibre TCe 90	999	5.1	5.2	116	116
CLIO Techno TCe 90	999	5.1	5.2	116	116
CAPTUR Equilibre	999	5.7	5.9	130	130
CAPTUR Techno	999	5.7	5.9	130	130
MEGANE BERLINA R.S. ULTIME TCe 300 EDC	1798	8.4	8.5	190	192
NUOVO KANGOO 1.3 Tce 130 EDC authentic	1333	6.7	6.9	152	156
NUOVO KANGOO 1.3 Tce 130 EDC equilibre	1333	6.7	6.9	152	156
NUOVO KANGOO 1.3 Tce 100 authentic	1333	6.8	6.9	154	157
NUOVO KANGOO 1.3 Tce 100 equilibre	1333	6.8	6.9	154	157
NUOVO KANGOO 1.3 Tce 130 authentic	1333	6.7	6.9	152	156
NUOVO KANGOO 1.3 Tce 130 equilibre	1333	6.7	6.9	152	156
CAPTUR Techno	1333	5.7	5.9	130	133
ARKANA Techno mild Hybrid 140 EDC	1333	5.8	5.9	130	133
NUOVO AUSTRAL Equilibre Mild Hybrid Advanced 130	1199	5.2	5.3	118	121
NUOVO AUSTRAL Techno Mild Hybrid 160 auto	1333	6.2	6.5	140	147
NUOVO AUSTRAL Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 auto	1333	6.2	6.5	140	147

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: RENAULT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CLIO Evolution	1461	4.1	4.1	108	109
MEGANE BERLINA Techno Blue dCi 115 EDC	1461	4.6	4.7	120	123
MEGANE BERLINA Techno Blue dCi 115	1461	4.5	4.5	117	119
MEGANE SPORTER Techno Blue dCi 115 EDC	1461	4.6	4.7	122	124
MEGANE SPORTER Techno Blue dCi 115	1461	4.5	4.6	118	121
ESPACE Techno Blue dCi 190 EDC	1997	6.2	6.4	162	169
ESPACE Initiale Paris Blue dCi 190 EDC	1997	6.2	6.4	162	169
ESPACE Techno Blue dCi 160 EDC	1997	6.2	6.3	162	167
NUOVO KANGOO 1.5 Blue dCi 115 EDC authentic	1461	5.2	5.4	137	141
NUOVO KANGOO 1.5 Blue dCi 115 EDC equilibre	1461	5.2	5.4	137	141
NUOVO KANGOO 1.5 Blue dCi 95 authentic	1461	5.1	5.4	135	141
NUOVO KANGOO 1.5 Blue dCi 95 equilibre	1461	5.1	5.4	135	141
NUOVO KANGOO 1.5 Blue dCi 115 authentic	1461	5.3	5.7	139	150
NUOVO KANGOO 1.5 Blue dCi 115 equilibre	1461	5.3	5.7	139	150
TRAFIC L1 Blue dCi 150 EDC equilibre	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L2 Blue dCi 150 EDC equilibre	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L1 Blue dCi 150 EDC spaceclass	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L2 Blue dCi 150 EDC spaceclass	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L1 Blue dCi 150 EDC authentic	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L2 Blue dCi 150 EDC authentic	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L1 Blue dCi 150 equilibre	1997	7.0	7.3	183	192
TRAFIC L2 Blue dCi 150 equilibre	1997	7.0	7.3	183	192
TRAFIC L1 Blue dCi 150 authentic	1997	7.0	7.3	183	192
TRAFIC L2 Blue dCi 150 authentic	1997	7.0	7.3	183	192
TRAFIC L1 Blue dCi 170 EDC spaceclass	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L2 Blue dCi 170 EDC spaceclass	1997	7.1	7.4	185	195
TRAFIC L1 Blue dCi 110 authentic	1997	7.0	7.1	183	186
TRAFIC L2 Blue dCi 110 authentic	1997	7.0	7.1	183	186
TRAFIC L1 Blue dCi 110 equilibre	1997	7.0	7.1	183	186
TRAFIC L2 Blue dCi 110 equilibre	1997	7.0	7.1	183	186

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: RENAULT
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
		CLIO Equilibre	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109
CLIO Techno	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109	121	122
CAPTUR Equilibre	999	7.3	7.4	6.0	6.1	117	120	135	137
CAPTUR Techno	999	7.3	7.4	6.0	6.1	117	120	135	137
CAPTUR Techno Fast Track	999	7.3	7.4	6.0	6.1	117	120	135	137

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: RENAULT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CLIO Equilibre	1598	4.2	4.3	94	96
CLIO Evolution	1598	4.2	4.3	94	96
CLIO Techno	1598	4.2	4.3	94	96
CLIO E-Tech Engineered	1598	4.2	4.3	94	96
CAPTUR Equilibre	1598	4.7	4.9	105	111
CAPTUR Evolution	1598	4.7	4.9	105	111
CAPTUR Techno	1598	4.7	4.9	105	111
CAPTUR Techno Fast Track	1598	4.7	4.9	105	111
CAPTUR Rive Gauche	1598	4.7	4.9	105	111
CAPTUR E-Tech Engineered	1598	4.7	4.9	105	111
ARKANA Techno E-Tech full hybrid 145	1598	4.7	4.8	105	107
ARKANA E-Tech Engineered E-Tech full hybrid 145	1598	4.7	4.8	105	107
ARKANA E-Tech Engineered Fast Track E-Tech full hybrid 145	1598	4.7	4.8	105	107
NUOVO AUSTRAL Techno E-tech Full Hybrid 200	1199	4.6	4.8	104	109
NUOVO AUSTRAL Techno Esprit Alpine E-tech Full Hybrid 200	1199	4.6	4.8	104	109
NUOVO AUSTRAL Iconic E-tech Full Hybrid 200	1199	4.6	4.8	104	109
NUOVO AUSTRAL Iconic Esprit Alpine E-tech Full Hybrid 200	1199	4.6	4.8	104	109

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: RENAULT
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		Min	Max
		Min	Max	Min	Max		
CAPTUR Techno	1598	13.3	13.4	1.3	1.4	30	31
CAPTUR Rive Gauche	1598	13.3	13.4	1.3	1.4	30	31
CAPTUR E-Tech Engineered	1598	13.3	13.4	1.3	1.4	30	31
MEGANE BERLINA E-tech Engineered E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.8	15.1	1.2	1.3	28	29
MEGANE BERLINA Equilibre E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.8	15.1	1.2	1.3	28	29
MEGANE SPORTER E-tech engineered E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	13.2	13.7	1.2	1.3	28	30
MEGANE SPORTER Equilibre E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	13.2	13.7	1.2	1.3	28	30

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: RENAULT
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TWINGO E-TECH ELECTRIC Equilibre	-	16.0	16.2	0	0
TWINGO E-TECH ELECTRIC Techno	-	16.0	16.2	0	0
TWINGO E-TECH ELECTRIC Urban Night	-	16.0	16.2	0	0
ZOE E-TECH ELECTRIC Iconic R135	-	17.5	19.1	0	0
ZOE E-TECH ELECTRIC Evolution R135	-	17.5	19.1	0	0
ZOE E-TECH ELECTRIC Equilibre R110	-	17.3	17.5	0	0
MEGANE E-TECH TECHNO EV60 220cv OPTIMUM CHARGE	-	15.8	16.3	0	0
MEGANE E-TECH ICONIC EV60 220cv OPTIMUM CHARGE	-	15.8	16.3	0	0
MEGANE E-TECH EVOLUTION ER EV60 130cv OPTIMUM CHARGE	-	15.3	15.9	0	0
NUOVO KANGOO E-TECH Equilibre EV45 DC 80 Kw	-	19.3	19.9	0	0
NUOVO KANGOO E-TECH Techno EV45 DC 80 kW	-	19.3	19.9	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: ROLLS-ROYCE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Cullinan, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	16.1	16.5	368	377
Cullinan Black Badge, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	16.4	16.7	373	380
Ghost, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	15.2	15.8	347	359
Ghost Black Badge, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	n.a.	15.8	n.a.	359
Ghost EWB, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	15.2	15.8	347	359
Phantom, ber, 4P, AUT	6749	15.5	16.2	351	365
Phantom EWB, ber, 4P, AUT	6749	15.5	16.2	351	365

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SEAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT ARONA, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.2	117	141
SEAT ARONA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.8	6.3	109	143
SEAT ARONA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.6	6.9	126	156
SEAT ARONA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.4	6.6	123	150
SEAT IBIZA, 1,0 / 59 kW MEC	999	4.9	6.1	112	139
SEAT IBIZA, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.0	6.3	115	144
SEAT IBIZA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.8	6.4	109	146
SEAT IBIZA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.2	6.8	117	154
SEAT IBIZA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.3	6.6	119	149
SEAT ATECA, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.3	7.1	121	161
SEAT ATECA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.7	7.3	128	165
SEAT ATECA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.2	130	163
SEAT ATECA, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.9	8.7	156	198
SEAT LEON, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.1	6.4	115	146
SEAT LEON, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.0	6.7	114	151
SEAT LEON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	155
SEAT LEON SP, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.1	6.4	115	146
SEAT LEON SP, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.0	6.7	114	151
SEAT LEON SP, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	155
SEAT TARRACO, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.1	7.6	138	172
SEAT TARRACO, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.4	7.8	145	177
SEAT TARRACO, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.4	9.1	167	207
SEAT TARRACO, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.7	9.5	176	215

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SEAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT ATECA, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.4	5.6	116	148
SEAT ATECA, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.6	6.0	120	157
SEAT ATECA, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.7	5.7	123	150
SEAT ATECA, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.4	6.7	140	176
SEAT LEON, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	5.0	103	132
SEAT LEON, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	5.0	106	131
SEAT LEON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.3	110	138
SEAT LEON SP, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	5.0	103	132
SEAT LEON SP, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	5.0	106	131
SEAT LEON SP, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.3	110	138
SEAT LEON SP, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.7	5.9	123	155
SEAT TARRACO, 2,0 / 110 kW MEC	1968	5.1	6.2	134	162
SEAT TARRACO, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5.0	6.3	132	166
SEAT TARRACO, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.8	7.4	152	195

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SEAT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT LEON, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.8	6.5	108	148
SEAT LEON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.8	115	155
SEAT LEON SP, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.8	6.5	108	148
SEAT LEON SP, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.8	115	155

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SEAT
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
SEAT LEON E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.5	20.9	0.8	1.5	18	33
SEAT LEON SP E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.5	20.9	0.8	1.5	18	33
SEAT TARRACO, 1,4 / 110 kW AUT	1395	16.2	18.4	1.3	1.9	29	43

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SERES
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SERES 3 5p ber	0		17.7	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SKODA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA FABIA, 1,0 / 48 kW MEC	999	4.9	5.8	110	131
SKODA FABIA, 1,0 / 59 kW MEC	999	4.8	6.0	109	135
SKODA FABIA, 1,0 / 70 kW MEC	999	4.9	5.9	112	134
SKODA FABIA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.8	6.3	110	144
SKODA FABIA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.3	6.7	120	153
SKODA FABIA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.2	6.4	117	146
SKODA KAMIQ, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.4	115	145
SKODA KAMIQ, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	111	146
SKODA KAMIQ, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.5	6.7	124	153
SKODA KAMIQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.3	6.7	121	151
SKODA KAMIQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.5	6.7	124	150
SKODA KAROQ, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.3	7.0	119	158
SKODA KAROQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.7	7.2	128	163
SKODA KAROQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.6	7.1	127	159
SKODA KAROQ, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.9	8.7	156	197
SKODA KODIAQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.2	7.8	140	178
SKODA KODIAQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.5	8.3	148	188
SKODA KODIAQ, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.2	8.9	164	202
SKODA KODIAQ, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.7	9.4	175	213
SKODA OCTAVIA, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.0	6.1	112	138
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.2	116	141
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	7.9	155	178
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 180 kW MEC	1984	6.7	7.9	152	180
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.6	8.1	151	183
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.0	6.1	112	138
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.2	116	141
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	7.9	155	178
SKODA OCTAVIA WAGON RS, 2,0 / 180 kW MEC	1984	6.7	7.9	152	180
SKODA OCTAVIA WAGON RS, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.6	8.1	151	183
SKODA OCTAVIA WAGON SCOUT, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.2	116	141
SKODA OCTAVIA WAGON SCOUT, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	7.9	155	178
SKODA SCALA, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.0	6.0	114	135
SKODA SCALA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	111	146
SKODA SCALA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.4	6.3	123	143
SKODA SCALA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.3	6.7	121	151

SKODA SCALA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.3	6.3	119	143
SKODA SUPERB, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.5	130	169
SKODA SUPERB, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.4	8.0	144	182
SKODA SUPERB, 2,0 / 206 kW 4x4 AUT	1984	7.6	9.0	172	204
SKODA SUPERB WAGON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.5	130	169
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.4	8.0	144	182
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 206 kW 4x4 AUT	1984	7.6	9.0	172	204

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SKODA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA KAROQ, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.3	5.6	112	147
SKODA KAROQ, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.6	5.5	119	143
SKODA KAROQ, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.6	135	172
SKODA KODIAQ, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5.0	6.4	130	167
SKODA KODIAQ, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.5	6.8	144	178
SKODA KODIAQ, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.9	7.4	154	193
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	4.9	103	127
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.1	5.2	108	138
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	4.9	105	129
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.2	110	137
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	126	156
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.8	5.4	126	142
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	4.9	103	127
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.1	5.2	108	138
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	4.9	105	129
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.2	110	137
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	126	156
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA WAGON RS, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.8	5.4	126	142
SKODA OCTAVIA WAGON RS, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA WAGON SCOUT, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	4.9	103	127
SKODA OCTAVIA WAGON SCOUT, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	126	156
SKODA OCTAVIA WAGON SCOUT, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA SUPERB, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.6	5.8	122	151
SKODA SUPERB, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.9	6.2	127	163
SKODA SUPERB, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.4	6.6	141	174
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.6	5.8	122	151
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.9	6.2	127	163
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.4	6.6	141	174

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SKODA
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (m ³ /100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA KAMIQ, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.3	6.3	94	113
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.4	6.5	96	116
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.8	98	122
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.4	6.5	96	116
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.8	98	122
SKODA SCALA, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.3	6.3	94	113

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SKODA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA OCTAVIA, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.3	107	143
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4.9	6.6	112	150
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.3	107	143
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4.9	6.6	112	150
SKODA OCTAVIA WAGON SCOUT, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4.9	6.6	112	150

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SKODA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
SKODA OCTAVIA, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.4	20.7	0.8	1.5	19	35
SKODA OCTAVIA RS, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.8	20.6	0.9	1.5	19	34
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.4	20.7	0.8	1.5	19	35
SKODA OCTAVIA WAGON RS, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.8	20.6	0.9	1.5	19	34
SKODA SUPERB, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.7	21	38
SKODA SUPERB WAGON, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.7	21	38

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SKODA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA ENYAQ 50, -- / 70 kW AUT	0	14.7	20.5	0	0
SKODA ENYAQ 60, -- / 70 kW AUT	0	14.8	19.2	0	0
SKODA ENYAQ COUPE' 60, -- / 70 kW AUT	0	14.8	19.2	0	0
SKODA ENYAQ 80, -- / 70 kW AUT	0	14.3	20.8	0	0
SKODA ENYAQ COUPE' 80, -- / 70 kW AUT	0	14.3	20.8	0	0
SKODA ENYAQ 80X, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.2	21.6	0	0
SKODA ENYAQ COUPE' 80X, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.2	21.6	0	0
SKODA ENYAQ RS, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	21.7	0	0
SKODA ENYAQ COUPE' RS, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	21.7	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SMART
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
EQ fortwo coupé					
EQ fortwo coupé (caricatore per batteria da 4,6 kW) - aut	0	15.7	19.7	0	0
EQ fortwo coupé (caricatore per batteria da 22 kW) - aut	0	14.4	21.6	0	0
EQ fortwo cabrio					
EQ fortwo cabrio (caricatore per batteria da 4,6 kW) - aut	0	15.7	19.7	0	0
EQ fortwo cabrio (caricatore per batteria da 22 kW) - aut	0	14.4	21.6	0	0
#1					
Premium - aut	0	16.8	16.8	0	0
Pro+ - aut	0	17.4	17.4	0	0
BRABUS - aut - 4WD	0	18.2	18.2	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SUBARU
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XV 5P CVT 4WD	1600	7.97	7.97	180	180
IMPREZA 5P CVT 4WD	1600	7.64	8.18	172	184
OUTBACK fam CVT 4WD	2498	8.55	8.55	193	193

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SUBARU
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XV 5P CVT 4WD	1995	7.91	7.91	180	180
IMPREZA 5P CVT 4WD	1995	7.69	7.69	174	174
FORESTER CVT 4WD	1995	8.13	8.13	185	185

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SUBARU
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SOLTERRA	0	15.32	17.16	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SUZUKI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP	1197	4.9	5	110	112
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP	1197	5.4	5.4	121	122
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP AT	1197	5.4	5.5	122	124
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP	1197	4.7	4.8	106	107
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP	1197	5.4	5.4	121	121
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP AT	1197	5.1	5.2	115	117
SUZUKI SWIFT SPORT HYBRID 1.4	1373	5.6	5.6	125	125
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 COOL	1373	5.4	5.6	120	126
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 COOL 4WD ALLGRIP	1373	5.8	6.1	132	136
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 TOP	1373	5.4	5.6	120	126
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 TOP 4WD ALLGRIP	1373	5.8	6.1	132	136
SUZUKI VITARA HYBRID 1.5 STARVIEW AT	1462	5.3	5.6	119	126
SUZUKI VITARA HYBRID 1.5 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1462	5.8	6.1	130	137
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP	1373	5.3	5.6	120	126
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP 4WD ALLGRIP	1373	5.8	6.1	132	137
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+	1373	5.3	5.6	120	126
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+ 4WD ALLGRIP	1373	5.8	6.1	132	137
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.5 STARVIEW AT	1462	5.2	5.5	118	123
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.5 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1462	5.8	6	132	137
SUZUKI SWACE HYBRID 1.8 COOL AT	1798	4.5	4.6	102	104
SUZUKI SWACE HYBRID 1.8 TOP AT	1798	4.5	4.6	102	104

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: SUZUKI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
SUZUKI ACROSS PLUG-IN 2.5 TOP 4WD AT	2487	166	166	1.0	1.0	22	22

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: TESLA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Model X Long Range		19.1	19.1	0	0
Model X Plaid		20.8	20.8	0	0
Model S Long Range		17.5	17.5	0	0
Model S Plaid		18.7	18.7	0	0
Model 3 Trazione Posteriore		14.4	14.4	0	0
Model 3 Long Range Trazione Posteriore		13.0	14.4	0	0
Model 3 Long Range		14.7	14.7	0	0
Model 3 Performance		16.5	16.5	0	0
Model Y-003 Trazione Posteriore		15.7	15.7	0	0
Model Y Long Range		16.9	16.9	0	0
Model Y Performance		17.3	17.3	0	0
Model Y-005 Trazione Posteriore		15.7	15.7	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: TOYOTA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AYGO X 1.0L 5P (MY23)	998	4.8	4.9	108	110
AYGO X 1.0L 5P CVT (MY23)	998	4.9	5	111	114
YARIS 1.0L 5P (MY22)	998	5.4	5.5	122	124
GR YARIS 1.6L 3P **	1618	8.2	8.2	186	186
GR86 2.4L COUPE' **	1998	8.7	8.8	198	200
GR86 2.4L Aut COUPE' **	1998	8.8	8.8	199	199
GR SUPRA 2.0L Aut COUPE' (MY23) **	1998	7.1	7.1	161	161
GR SUPRA 3.0L COUPE' (MY23) **	2998	8.8	8.8	198	198
GR SUPRA 3.0L Aut COUPE' (MY23) **	2998	8.1	8.1	183	183
PROACE CITY VERSO 1.2L 110cv 5 Pos Pas Cor (MY24)	1199	6.4	6.6	145	149
PROACE CITY VERSO 1.2L 110cv 7 Pos Pas Cor (MY24)	1199	6.5	6.7	147	151

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: TOYOTA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
LAND CRUISER 2.8L 3P Fuoristr (MY23)	2755	9.4	9.4	246	246
LAND CRUISER 2.8L 3P Aut Fuoristr (MY23)	2755	9.2	9.2	242	242
LAND CRUISER 2.8L 5P Aut Fuoristr (MY23)	2755	9.5	9.5	250	250
LAND CRUISER 2.8L 5P Aut Fuoristr 7 Pos (MY23)	2755	9.6	9.6	251	251
PROACE CITY VERSO 1.5L 100cv 5 Pos Pas Cor (MY24)	1499	5.4	5.5	141	144
PROACE CITY VERSO 1.5L 100cv 7 Pos Pas Cor (MY24)	1499	5.5	5.6	143	147
PROACE CITY VERSO 1.5L 130cv 5 Pos Pas Cor (MY24)	1499	5.6	5.7	147	150
PROACE CITY VERSO 1.5L 130cv 5 Pos Pas Lun (MY24)	1499	5.6	5.8	147	151
PROACE CITY VERSO 1.5L 130cv 7 Pos Pas Cor (MY24)	1499	5.7	5.8	150	153
PROACE CITY VERSO 1.5L 130cv 7 Pos Pas Lun (MY24)	1499	5.7	5.9	150	154
PROACE CITY VERSO 1.5L Aut 130cv 5 Pos Pas Cor (MY24)	1499	5.7	5.7	150	150
PROACE CITY VERSO 1.5L Aut 130cv 7 Pos Pas Lun (MY24)	1499	5.8	5.8	153	153
PROACE VERSO 2.0L 144cv Pas Cor (MY23)	1997	7	7.2	184	190
PROACE VERSO 2.0L 144cv Pas Lun (MY23)	1997	7.1	7.1	186	187
PROACE VERSO 2.0L Aut 177cv Pas Cor (MY23)	1997	7.1	7.3	186	191
PROACE VERSO 2.0L Aut 177cv Pas Lun (MY23)	1997	7.2	7.3	188	192

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: TOYOTA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
YARIS 1.5L 5P CVT (MY22)	1490	3.8	4.3	87	98
YARIS CROSS 1.5L 5P CVT 2WD (MY22)	1490	4.4	5	100	113
YARIS CROSS 1.5L 5P CVT 4WD (MY22)	1490	4.7	5.1	106	115
COROLLA 1.8L 5P CVT (MY23)	1798	4.4	4.7	100	105
COROLLA 2.0L 5P CVT (MY23)	1987	4.6	4.6	103	103
COROLLA 1.8L SW CVT (MY23)	1798	4.5	4.7	102	107
COROLLA 2.0L SW CVT (MY23)	1987	4.5	4.6	100	105
COROLLA CROSS 2.0L 5P CVT 2WD (MY22)	1987	5	5.1	114	115
COROLLA CROSS 2.0L 5P CVT 4WD (MY22)	1987	5.3	5.4	121	122
COROLLA CROSS 1.8L 5P CVT 2WD (MY23)	1798	5	5.1	114	115
COROLLA CROSS 2.0L 5P CVT 2WD (MY23)	1987	5.1	5.1	114	116
COROLLA CROSS 2.0L 5P CVT 4WD (MY23)	1987	5.3	5.4	121	122
C-HR 1.8L 5P CVT (MY22)	1798	4.9	5	110	113
C-HR 2.0L 5P CVT (MY22)	1987	5.2	5.3	119	121
C-HR 1.8L 5P CVT (MY23)	1798	4.9	5	110	113
C-HR 2.0L 5P CVT (MY23)	1987	5.2	5.3	119	121
RAV4 2.5L 5P CVT 2WD (MY23)	2487	5.6	5.7	126	130
RAV4 2.5L 5P CVT 4WD (MY23)	2487	5.7	5.9	128	133
PRIUS 1.8L 5P CVT (MY22)	1798	4.2	4.2	94	94
PRIUS 1.8L 5P CVT 4WD (MY22) *	1798	4.8	4.8	109	109
HIGHLANDER 2.5L 5P 4WD (MY21)	2487	6.6	7.1	149	160
HIGHLANDER 2.5L 5P 4WD (MY23)	2487	7	7.1	158	160

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: TOYOTA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
RAV4 2.5L 5P 4WD (MY23)	2487	16.6	16.6	1	1	22	22
RAV4 2.5L 5P 4WD (MY24)	2487	16.6	16.6	1	1	22	22
PRIUS 1.8L 5P (MY22) *	1798	9.9	9.9	1.3	1.3	28	28
PRIUS 2.0L 5P (MY24)	1987	11.3	12.9	0.5	0.7	11	16

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: TOYOTA
Propulsione: IDROGENO - ELETTRICO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kg/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
MIRAI 5P	0	0.79	0.89	0	0

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: TOYOTA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
bZ4X	0	19.5	19.5	0	0
PROACE VERSO 50kWh Pas Cor	0	25.3	26.1	0	0
PROACE VERSO 75kWh Pas Cor	0	26.9	27.7	0	0
PROACE VERSO 75kWh Pas Lun	0	27.1	27.7	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 5 Pos Pas Cor (MY23)	0	19.5	20.3	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 5 Pos Pas Lun (MY23)	0	19.8	20	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 7 Pos Pas Cor (MY23)	0	20.3	20.5	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 7 Pos Pas Lun (MY23)	0	20.8	21	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 5 Pos Pas Cor (MY24)	0	19.5	20.3	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 5 Pos Pas Lun (MY24)	0	19.7	20	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 7 Pos Pas Cor (MY24)	0	20.2	20.5	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 7 Pos Pas Lun (MY24)	0	20.7	21	0	0

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 84 kW MEC	1498	6.1	7.4	138	167
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 84 kW AUT	1498	6.3	7.5	144	170
VOLKSWAGEN GOLF, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.1	6.5	116	147
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.1	6.6	115	150
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	116	154
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.1	7.5	139	171
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.6	8.1	150	185
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 180 kW MEC	1984	6.7	7.9	153	180
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.6	8.1	150	183
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIOLET, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.9	7.0	133	158
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIOLET, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.6	7.2	126	163
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIOLET, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.1	128	161
VOLKSWAGEN UP!, 1,0 / 48 kW MEC	999	4.9	5.5	111	124
VOLKSWAGEN UP!, 1,0 / 85 kW MEC	999	5.3	5.7	121	130

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 55 kW MEC	1968	4.6	5.4	120	142
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 75 kW MEC	1968	4.6	5.5	120	145
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW MEC	1968	4.6	5.5	121	143
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW 4x4 MEC	1968	5.1	6.1	133	159
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW AUT	1968	4.9	5.7	128	151
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 110 kW 4x4 MEC	1968	7.2	9.0	190	237
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	7.6	9.4	200	247
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 150 kW AUT	1968	7.1	9.2	187	242
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	7.8	9.7	205	254
VOLKSWAGEN TOUAREG, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.7	9.2	201	240
VOLKSWAGEN TOURAN, 2,0 / 90 kW MEC	1968	4.7	5.8	123	151
VOLKSWAGEN TOURAN, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5.0	5.9	132	155
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.3	5.5	112	145
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.4	5.6	117	147
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.6	5.5	120	145
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.2	6.6	136	172

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (m ³ /100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 96 kW MEC	1498	6.6	8.0	118	143
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.8	7.1	103	126
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.8	7.1	103	126
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.3	6.3	96	113
VOLKSWAGEN UP!, 1,0 / 50 kW MEC	999	5.5	6.3	99	113

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN GOLF, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.4	107	145
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.2	6.3	117	144
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	116	153
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.4	107	145
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.2	6.3	117	144
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	116	153

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN GOLF, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.5	21.2	0.8	1.5	18	34
VOLKSWAGEN GOLF GTE, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.9	20.8	0.8	1.5	19	33
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 1,4 / 110 kW AUT	1395	16.8	18.0	1.6	2.1	37	48
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.7	21	38
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,4 / 110 kW AUT	1395	16.2	18.6	1.2	1.9	28	43
VOLKSWAGEN TOUAREG EHYBRID, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.5	24.8	1.9	2.8	44	64
VOLKSWAGEN TOUAREG R, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	23.2	25.1	1.9	2.9	44	65

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLKSWAGEN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN ID. BUZZ PRO 150 KW, -- / 70 kW AUT	0	19.8	24.6	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW, -- / 70 kW AUT	0	14.0	19.4	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW, -- / 70 kW AUT	0	14.3	17.7	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 GTX 220 KW, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	22.2	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 128 KW, -- / 70 kW AUT	0	14.5	21.7	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW, -- / 70 kW AUT	0	14.5	21.7	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 195 KW, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15.1	22.2	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 KW, -- / 70 kW AUT	0	14.7	21.1	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW, -- / 70 kW AUT	0	14.7	21.1	0	0

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLVO
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XC40 T2 automatico benzina	1477	7.2	7.9	162	179

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLVO
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XC60 B4 automatico benzina	1969	7.5	8.6	170	194
XC60 B5 AWD automatico benzina	1969	7.8	8.9	177	202
XC90 B5 AWD automatico benzina 7 posti	1969	8.3	9.5	188	216
V60 B3 automatico benzina	1969	5.9	6.8	134	154
V60 B4 automatico benzina	1969	5.9	6.9	134	156
V60 CROSS COUNTRY B5 AWD automatico benzina	1969	7.3	7.9	165	180
S60 B5 AWD automatico benzina	1969	6.8	7.8	155	177
S60 B4 automatico benzina	1969	5.9	6.9	134	156
S90 B4 automatico benzina	1969	6.7	7.8	151	176
V90 B4 automatico benzina	1969	6.7	7.8	151	176
V90 CROSS COUNTRY B5 AWD automatico benzina	1969	7.6	8.5	172	193
XC40 B3 automatico benzina	1969	6.4	7.3	146	166
XC40 B4 automatico benzina	1969	6.5	7.3	146	166

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLVO
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XC60 B4 AWD automatico diesel	1969	6.2	7.2	162	188
XC60 B4 automatico diesel	1969	6.0	6.7	156	176
XC90 B5 AWD automatico diesel 5 posti	1969	6.5	7.6	171	199
XC90 B5 AWD automatico diesel 7 posti	1969	6.5	7.6	171	199
V60 B4 automatico diesel	1969	5.4	6.2	142	162
V60 CROSS COUNTRY B4 AWD automatico diesel	1969	5.9	6.5	154	170
S90 B5 AWD automatico diesel	1969	5.5	6.6	145	174
V90 B4 automatico diesel	1969	5.5	6.3	145	164
V90 CROSS COUNTRY B5 AWD automatico diesel	1969	6.1	6.8	159	179

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLVO
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
XC60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	18.7	21.2	0.9	1.3	21	30
XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	18.7	21.2	0.9	1.3	21	30
XC90 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	20.4	22.5	1.2	1.5	28	34
V60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	16.6	20.0	0.7	1.1	15	25
V60 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	16.6	20.0	0.7	1.1	15	25
S60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	16.6	20.0	0.7	1.1	15	25
S90 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	16.7	19.9	0.7	1.1	16	25
V90 T6 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	16.7	19.9	0.7	1.1	16	25
V90 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD automatico	1969	16.7	19.9	0.7	1.1	16	25

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

Marca: VOLVO
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
C40 Recharge Single Motor Extended Range		15.9	17.5	0	0
C40 Recharge Single Motor		15.7	17.5	0	0
C40 Recharge Twin Motor		17.0	18.7	0	0
XC40 Recharge Single Motor Extended Range		16.1	18.4	0	0
XC40 Recharge Single Motor		16.1	18.3	0	0
XC40 Recharge Twin Motor		17.0	19.4	0	0