



Norme tecniche
Pubblicazioni del mese

GENNAIO 2024



Certifico Srl

Via Antonio De Curtis, 28

06135 Perugia (PG) Italia

Tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43

info@certifico.com

www.certifico.com



[UNI EN 17872:2024](#) Membrane flessibili per impermeabilizzazioni - Sottostrati per coperture discontinue - Procedura per l'invecchiamento artificiale

[UNI EN 14025:2024](#) Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne metalliche a pressione - Progettazione e costruzione

[UNI EN 19:2024](#) Valvole industriali - Marcatura delle valvole metalliche

[UNI CEI EN 16603-20:2024](#) Ingegneria spaziale - Elettrica ed elettronica

[UNI EN 203-1:2024](#) Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza

[UNI EN 30-1-1:2024](#) Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 1-1: Sicurezza - Generalità

[UNI EN 4114:2024](#) Serie aerospaziale - Fascette, telaio tipo "P") in lega di alluminio con protezione in gomma - Dimensioni e masse

[UNI EN 13749:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Metodo per specificare i requisiti strutturali dei telai per carrelli

[UNI EN 12663-1:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Requisiti strutturali delle casse dei rotabili ferroviari - Parte 1: Locomotive e materiale rotabile per passeggeri (e metodo alternativo per i carri merci)

[UNI EN ISO 2613-2:2024](#) Analisi del gas naturale - Contenuto di silicio nel biometano - Parte 2: Determinazione del contenuto di silicio attraverso la gascromatografia con spettrometria a mobilità ionica

[UNI EN 15502-1:2024](#) Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 1: Requisiti generali e prove

[UNI EN 17908:2024](#) Alghe e prodotti delle alghe - Metodi di campionamento e analisi - Determinazione del contenuto di lipidi totali utilizzando il metodo Ryckeboosch-Foubert

[UNI EN 16005:2024](#) Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi di prova

[UNI EN 10305-3:2024](#) Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo

[UNI 11717-1:2024](#) Finiture per il legno - Finiture per il legno per serramenti - Parte 1: Requisiti minimi di resistenza al degrado dei supporti legnosi e dei cicli di verniciatura per serramenti esterni di legno e/o derivati del legno

[UNI EN ISO 23062:2024](#) Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza le macchine per fonderia e per la preparazione delle forme e delle anime e per le attrezzature ad esse associate

[UNI EN ISO 18218-1:2024](#) Cuoio - Determinazione di alchilfenoli etossilati - Parte 1: Metodo diretto

[UNI EN ISO 11997-3:2024](#) Pitture e vernici - Determinazione della resistenza alle condizioni di corrosione ciclica - Parte 3: Test per rivestimenti di materiali e componenti della produzione automobilistica

[UNI EN ISO 80601-2-12:2024](#) Apparecchi elettromedicali - Parte 2-12: Requisiti particolari per la sicurezza di base e prestazioni essenziali dei ventilatori per terapia intensiva

[UNI EN 16235:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Prove per l'accettazione delle caratteristiche dinamiche dei veicoli ferroviari - Carri merci - Condizioni per l'esenzione di carri merci con caratteristiche definite dalle prove in linea secondo la EN 14363



[UNI EN ISO 9073-18:2024](#) Nontessuti - Metodi di prova - Parte 18: Determinazione della resistenza alla trazione e dell'allungamento a rottura mediante prova "grab"

[UNI EN 16272-5:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono aereo - Metodo di prova per la determinazione delle prestazioni acustiche - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Assorbimento acustico in condizioni di campo sonoro diretto

[UNI EN 17196:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Digestione attraverso acqua regia per l'analisi successiva di sostanze organiche

[UNI ISO/TS 9241-620:2024](#) Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 620: Il ruolo del suono per gli utenti di sistemi interattivi

[UNI ISO/TS 7013:2024](#) Qualità dell'acqua - Linea guida e requisiti per la progettazione di un circuito interlaboratorio ai fini della validazione di un metodo analitico.

[UNI ISO/TS 37008:2024](#) Indagini interne delle organizzazioni - Guida

[UNI EN 17332:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Analisi delle sostanze organiche negli eluati

[UNI EN 12255-9:2024](#) Impianti di trattamento delle acque reflue - Parte 9: Controllo dell'odore e ventilazione

[UNI ISO 9184-1:2024](#) Carta, cartone e pasta - Definizione della composizione fibrosa - Parte 1: Metodo generale

[UNI ISO 37170:2024](#) Infrastrutture intelligenti per comunità - Quadro di dati per la governance delle infrastrutture basate sulla tecnologia digitale nelle città intelligenti

[UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024](#) Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni - Requisiti

[UNI EN 1991-2:2024](#) Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico sui ponti e su altre opere di ingegneria civile

[UNI EN 1273:2024](#) Articoli per puericoltura - Girelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

[UNI EN 2267-012:2024](#) Serie aerospaziale - Cavi elettrici, per impiego generale - Temperature di funzionamento comprese tra - 65 °C e 260 °C - Parte 012: Famiglia DZ, marcabili a laser UV singolo per utilizzo in atmosfera a bassa pressione - Norma di prodotto

[UNI EN 17670-2:2024](#) Sistemi di tubazioni in materia plastica per il trasporto interrato non in pressione di acque superficiali - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 2: Specifiche per i pozzetti stradali

[UNI EN 2516:2024](#) Serie aerospaziale - Passivazione degli acciai resistenti alla corrosione e decontaminazione delle leghe a base di nichel o cobalto

[UNI EN 3774-006:2024](#) Serie Aerospaziale - Interruttori automatici tripolari, compensati in temperatura, correnti nominali da 1 A a 25 A - Parte 006: Terminale a 6,3 lamelle - Norma di prodotto

[UNI EN 4708-204:2024](#) Serie aerospaziale - Manicotti termoretraibili per legatura, isolamento e identificazione - Parte 204: Manicotti di identificazione del rischio di incendio limitato - Intervallo di temperatura di esercizio -40 °C - 105 °C - Norma di prodotto

[UNI/TS 11537:2024](#) Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale



[UNI/TR 11933:2024](#) Informatica Medica - Sistema di gestione del consenso in ambito sanitario - Panoramica

[UNI EN ISO 13520:2024](#) Determinazione del contenuto di ferrite nei getti prodotti in acciaio inossidabile austenitico

[UNI CEN ISO/TR 9241-100:2024](#) Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 100: Panoramica delle norme della serie ISO 9241 relative all'ergonomia del software

[UNI EN ISO 18473-4:2024](#) Pigmenti e cariche per applicazioni speciali - Parte 4: Biossido di titanio nanometrico per applicazioni fotocatalitiche

[UNI ISO/TS 14074:2024](#) Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi, requisiti e linee guida per la normalizzazione, la ponderazione e l'interpretazione

[UNI EN ISO 4628-6:2024](#) Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - Indicazione della quantità e della dimensione dei difetti, e dell'intensità di variazioni di aspetto uniformi - Parte 6: Valutazione del grado di sfarinamento con il metodo del nastro adesivo

[UNI ISO/TR 24666:2024](#) Strutture sportive e ricreative - Sonde di intrappolamento/impigliamento su attrezzature da gioco - Raccolta di dati

[UNI ISO 22822:2024](#) Navi da diporto (grandi yacht) - Valutazione della qualità e criteri di accettazione - Posizionamento dinamico su grandi yacht

[UNI EN ISO 3758:2024](#) Tessili - Codice di etichettatura di manutenzione mediante simboli

[UNI EN ISO 14184-3:2024](#) Tessili - Determinazione della formaldeide - Parte 3: Formaldeide libera e idrolizzata (metodo di estrazione) mediante cromatografia liquida

[UNI EN 13979-1:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Ruote monoblocco - Procedura per l'approvazione tecnica - Parte 1: Ruote laminate e fucinate

[UNI EN 1992-1-1:2024](#) Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per edifici, ponti e strutture di ingegneria civile

[UNI EN 17195:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Analisi delle sostanze inorganiche in eluati

[UNI ISO 22328-1:2024](#) Sicurezza e resilienza - Gestione delle emergenze - Parte 1: Linee guida generali per l'attuazione di un sistema di allerta rapida per i disastri basato sulle comunità

[UNI ISO 5629:2024](#) Carta e cartone - Determinazione della rigidità a flessione - Metodo per risonanza

[UNI EN 117:2024](#) Preservanti del legno - Determinazione della soglia di efficacia contro la specie Reticulitermes (Termiti europee) (metodo di laboratorio)

[UNI EN 12608-2:2024](#) Profili di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per la realizzazione di finestre e porte - Classificazione, requisiti e metodi di prova - Parte 2: Profili in PVC-U rivestiti con lamine incollate con adesivi

[UNI EN ISO 24252:2024](#) Impianti di biogas - Impianti di biogas non domestici e diversi dalla gassificazione

[UNI EN 16898:2024](#) Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Filtri gas aventi una pressione massima di esercizio fino a 600 kPa



[UNI EN 3311:2024](#) Serie aerospaziale - Lega di titanio TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Ricotto - Barre per lavorazione a macchina - $D \leq 300 \text{ mm}$ - $900 \text{ MPa} \leq R_m \leq 1\ 160 \text{ MPa}$

[UNI EN 3526:2024](#) Serie Aerospaziale - Acciaio 15CrMoV6 (1.7334) - Fuso in aria - Bonificato - Lamiere e nastri - $0,5 \text{ mm} \leq a \leq 6 \text{ mm}$ - $980 \text{ MPa} \leq R_m \leq 1\ 180 \text{ MPa}$

[UNI EN ISO 10555-1:2024](#) Cateteri intravascolari - Cateteri intravascolari sterili monouso - Parte 1: Requisiti generali

[UNI EN 9163:2024](#) Serie aerospaziale - Requisiti del certificato di conformità

[UNI EN 4113:2024](#) Serie aerospaziale - Fascette, telaio (tipo "P") in acciaio resistente alla corrosione, passivato con protezione in gomma - Dimensioni e masse

[UNI EN 15372:2024](#) Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici

[UNI EN 16121:2024](#) Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità

[UNI EN 200:2024](#) Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali

[UNI 11931:2024](#) Certificazione del personale tecnico addetto all'esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici

[UNI EN 17848:2024](#) Cuoio - Sostanze chimiche - Controllo della qualità

[UNI EN ISO 23702-1:2024](#) Cuoio - Sostanze per- e polifluoroalchiliche - Parte 1: Determinazione dei composti non volatili mediante metodo di estrazione che utilizza cromatografia liquida

[UNI ISO 14066:2023](#) Informazioni ambientali - Requisiti di competenza per validatori e verificatori di informazioni ambientali

[UNI EN 17516:2024](#) Rifiuti - Caratterizzazione di solidi granulari potenzialmente utilizzabili come materiale da costruzione - Prova di conformità alla lisciviazione - Prova di percolazione a flusso ascendente

[UNI EN ISO 20137:2024](#) Cuoio - Prove chimiche - Linee guida per analizzare sostanze chimiche critiche nel cuoio

[UNI EN 1092-2:2024](#) Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 2: Flange di ghisa

[UNI EN 16272-2:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 2: Caratteristiche intrinseche - Isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diffuso

[UNI EN 16272-6:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche intrinseche - Isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diretto

[UNI EN 9104-1:2024](#) Serie Aerospaziale - Sistemi di gestione per la qualità - Parte 1: Requisiti per la certificazione di aviazione, spazio e difesa



[UNI EN 13329:2024](#) Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Specifiche, requisiti e metodi di prova

[UNI EN 1725:2024](#) Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

[UNI ISO 16128-2:2024](#) Cosmetici - Linee guida sulle definizioni tecniche e i criteri applicabili a ingredienti (e a prodotti) cosmetici naturali e biologici - Parte 2: Criteri applicabili a ingredienti e a prodotti

[UNI ISO/TR 9241-610:2024](#) Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 610: Impatto della luce e dell'illuminazione sugli utenti di sistemi interattivi

[UNI ISO/TS 56010:2024](#) Gestione dell'innovazione - Esempi illustrativi della ISO 56000

[UNI EN 17845:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione dei residui di biocidi mediante cromatografia liquida con spettrometro di massa (LC-MS/MS)

[UNI EN 17844:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione del contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e del benzene, toluene, etilbenzene e xileni (BTEX) - Metodo gascromatografico con spettrometro di massa

[UNI ISO 8784-3:2024](#) Pasta, carta e cartone - Analisi microbiologica - Parte 3: Conteggio di lieviti e muffe basato sullo spappolamento

[UNI EN 16687:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Terminologia

[UNI EN 20-2:2024](#) Preservanti del legno - Determinazione dell'efficacia preventiva contro *Lyctus brunneus* (Stephens) - Parte 2: Applicazione mediante impregnazione (metodo di laboratorio)

[UNI EN 370:2024](#) Preservanti del legno - Determinazione dell'efficacia curativa nella prevenzione della fuoriuscita di *Anobium punctatum* (De Geer)

[UNI ISO/TR 7015:2024](#) Ergonomia - L'applicazione di ISO/TR 12295, ISO 11226, della serie ISO 11228 e di ISO/TR 23476 nel settore delle costruzioni (edilizia civile)

[UNI EN 17877:2024](#) Miscelatori e agitatori dinamici - Definizioni e caratterizzazioni idrauliche

[UNI CEN/TS 17991:2024](#) Verifica statistica dei fattori parziali per costruzioni secondo l'Eurocodice EN 1993-1-1 Allegato E

[UNI EN 14450:2024](#) Mezzi di custodia - Requisiti, classificazione e metodi di prova per la resistenza all'effrazione - Contenitori di sicurezza

[UNI EN 15502-2-1:2024](#) Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1000 kW

[UNI EN 3524:2024](#) Serie Aerospaziale - Acciaio 15CrMoV6 (1.7334) - Fuso in aria - Bonificato - Lamiere e nastri - $2 \text{ mm} \leq a \leq 6 \text{ mm}$ - $1\,080 \text{ MPa} \leq R_m \leq 1\,280 \text{ Mpa}$

[UNI EN 17873:2024](#) Membrane flessibili per impermeabilizzazioni - Sottostrati per coperture e pareti discontinue - Istruzioni di montaggio e fissaggio per prove di reazione al fuoco

[UNI EN 1992-1-2:2024](#) Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-2: Progettazione strutturale antincendio

[UNI EN 2996-006:2024](#) Serie aerospaziale - Interruttori automatici, tripolari, compensati in temperatura, correnti nominali da 1 A a 25 A - Parte 006: morsetto a lama da 6,3 mm e 2,8 mm - Con contatto di segnale polarizzato - Norma di prodotto



[UNI EN 10088-3:2024](#) Acciai inossidabili - Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura dei semilavorati, barre, vergella, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio resistente alla corrosione per impieghi generali

[UNI EN 4840-002:2024](#) Serie aerospaziale - Forme termorestringenti stampate - Parte 002: Indice delle norme di prodotto e delle dimensioni del prodotto

[UNI EN 2267-011:2024](#) Serie aerospaziale - Cavi elettrici, per impiego generale - Temperature di funzionamento comprese tra - 65 °C e 260 °C - Parte 011: Famiglia DZ, assemblaggio unipolare e multipolare per utilizzo in atmosfera a bassa pressione - Norma di prodotto

[UNI EN 4708-002:2024](#) Serie aerospaziale - Manicotto termorestringente per il collegamento, l'isolamento e l'identificazione - Parte 002: Indice delle norme di prodotto

[UNI EN ISO 3506-5:2024](#) Elementi di collegamento - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione - Parte 5: Elementi di collegamento speciali (inclusi anche elementi di collegamento fabbricati con leghe di Nichel) per applicazioni ad alte temperature

[UNI EN ISO 8062-3:2024](#) Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Tolleranze dimensionali e geometriche dei pezzi ottenuti da fusione - Parte 3: Tolleranze dimensionali e geometriche generali e sovrametalli di lavorazione dei getti utilizzando tolleranze + o - per indicate dimensioni

[UNI EN 10359:2024](#) Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche di fornitura

[UNI EN 17900:2024](#) Cuoio - dati di riferimento per il calcolo della densità del cuoio

[UNI EN 17505:2024](#) Caratterizzazione del suolo e dei rifiuti - Differenziazione del carbonio totale in funzione della temperatura (TOC400, ROC, TIC900)

[UNI EN ISO 80601-2-84:2024](#) Apparecchi elettromedicali - Parte 2-84: Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei ventilatori per l'ambiente dei servizi medici di emergenza

[UNI EN 16272-1:2024](#) Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Metodo di prova per la determinazione delle prestazioni acustiche - Parte 1: Caratteristiche intrinseche - Assorbimento del suono in condizioni di campo sonoro diffuso

[UNI EN 17902:2024](#) Mobili - Circolarità - Metodo di valutazione della capacità di smontaggio/rimontaggio

[UNI ISO 20956:2024](#) Radioprotezione - Taratura a basse dosi di strumenti per il monitoraggio di area ed ambientale

[UNI EN 17331:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Contenuto di sostanze organiche - Metodi per l'estrazione e le analisi

[UNI EN 17200:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Analisi delle sostanze inorganiche in soluzioni ed eluati - Analisi attraverso il Plasma Accoppiato Induttivo - Spettrometro di massa (ICP-MS)

[UNI ISO 30434:2024](#) Gestione delle risorse umane - Assegnazione della forza lavoro

[UNI ISO 22058:2024](#) Affidamento dei contratti - Linee guida strategiche e tattiche

[UNI EN 1022:2024](#) Mobili - Sedute - Determinazione della stabilità



[UNI EN 16035:2024](#) Scheda tecnica delle prestazioni degli accessori - Identificazione e sommario dell'evidenza sperimentale per agevolare l'intercambiabilità degli accessori per porte e/o finestre apribili per applicazioni resistenti al fuoco e/o a controllo della dispersione del fumo

[UNI ISO 8784-2:2024](#) Pasta, carta e cartone - Analisi microbiologica - Parte 2: Conteggio dei batteri, lieviti e muffe sulla superficie

[UNI EN 20-1:2024](#) Preservanti del legno - Determinazione dell'efficacia preventiva contro *Lyctus brunneus* (Stephens) - Parte 1: Applicazione mediante trattamento superficiale (metodo di laboratorio)

[UNI EN 15185:2024](#) Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici all'abrasione

[UNI EN 14944-3:2024](#) Influenza dei prodotti cementizi sull'acqua destinata al consumo umano - Metodi di prova - Parte 3: Migrazione di sostanze da prodotti cementizi ottenuti in fabbrica

[UNI EN 10088-1:2024](#) Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili

[UNI EN 3525:2024](#) Serie Aerospaziale - Acciaio 15CrMoV6 (1.7334) - Fuso in aria - Bonificato - Piatti - 6 mm $\leq a \leq 20$ mm - $1\ 080\ \text{MPa} \leq R_m \leq 1\ 280\ \text{Mpa}$

[UNI EN 14534:2024](#) Servizi postali - Qualità del servizio - Misurazione del tempo di transito dei servizi "end-to-end" per grandi quantità di posta

[UNI EN 4840-103:2024](#) Serie aerospaziale - Forme termorestringenti stampate - Parte 103: Fluoroelastomeri, intervallo di temperatura da $-55\ ^\circ\text{C}$ a $200\ ^\circ\text{C}$ - Norma di prodotto

[UNI EN ISO 10993-17:2024](#) Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 17: Valutazione del rischio tossicologico dei costituenti i dispositivi medici

[UNI EN ISO 10555-4:2024](#) Cateteri intravascolari - Cateteri intravascolari sterili monouso - Parte 4: Cateteri di dilatazione a pallone

[UNI EN 17038-4:2024](#) Pompe - Metodi di qualificazione e verifica dell'indice di efficienza energetica per le unità a pompa rotodinamica - Parte 4: Prove e calcolo dell'indice di efficienza energetica (EEI) delle unità a pompa ad immersione multistadio

[UNI EN 17818:2024](#) Dispositivi per la generazione in situ di biocidi - Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi

[UNI EN 17850:2024](#) Accessori per mobili - Basi a stella per sedute - Requisiti e metodi di prova

[UNI EN ISO 11936:2024](#) Cuoio - Determinazione del contenuto totale di alcuni bisfenoli

[UNI ISO 14093:2024](#) Meccanismo per finanziare l'adattamento locale al cambiamento climatico - Sovvenzioni per la resilienza climatica basate sulle prestazioni - Requisiti e linee guida

[UNI EN 16484:2024](#) Cuoio - Requisiti per la determinazione dell'origine della produzione del cuoio

[UNI EN 17813:2024](#) Matrici solide ambientali - Determinazione di alogeni e zolfo mediante combustione piroidrolitica ossidativa seguita da cromatografia ionica

[UNI EN 10278:2024](#) Dimensioni e tolleranze dei prodotti finiti a freddo di acciaio inossidabile ed altri acciai speciali

[UNI CEN/TS 17977:2024](#) Infrastrutture del gas - Qualità del gas - Idrogeno utilizzato in reti gas dedicate



[UNI EN 2882:2024](#) Serie aerospaziale - Dadi esagonali autobloccanti, con rondella accecata e prigioniera, di acciaio cadmiato, lubrificati MoS2 - Classificazione: 1 100 MPa (a temperatura ambiente) / 235°C

[UNI EN 455-3:2024](#) Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica

[UNI ISO 11336-1:2024](#) Navi da diporto (grandi yacht) - Robustezza, tenuta agli elementi atmosferici e all'acqua delle aperture trasparenti - Parte 1: Criteri di progettazione, materiali, intelaiatura e prove delle aperture trasparenti indipendenti

[UNI ISO 22834:2024](#) Navi da diporto (grandi yacht) - Valutazione della qualità della vita a bordo - Stabilizzazione e mantenimento in mare

[UNI ISO 24482:2024](#) Navi da diporto (grandi yacht) - Visibilità dal ponte di comando

[UNI 11932:2024](#) Agente Immobiliare Professionale - Requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità ed autonomia degli agenti immobiliari integrativi alla UNI EN 15733

[UNI EN 10264-3:2024](#) Filo di acciaio e relativi prodotti - Filo di acciaio per funi - Parte 3: Fili tondi e sagomati di acciaio non legato per applicazioni speciali

[UNI EN 12521:2024](#) Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli domestici

[UNI ISO/TS 37172:2024](#) Infrastrutture intelligenti di comunità - Scambio e condivisione di dati per le infrastrutture di comunità basate su informazioni geografiche

[UNI ISO/TR 9241-380:2024](#) Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 380: Risultati dell'indagine sulle caratteristiche degli HMD (Head-Mounted Display) riguardanti l'interazione uomo-sistema

[UNI ISO 20505:2024](#) Ceramiche fini (ceramiche avanzate, ceramiche tecniche avanzate) - Proprietà meccaniche dei compositi ceramici a temperatura ambiente - Determinazione della resistenza al taglio interlaminare e del modulo di taglio dei compositi rinforzati con fibra continua mediante compressione di provini a doppia tacca e mediante prova Iosipescu

[UNI EN 17201:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Contenuto di sostanze inorganiche - Metodo per l'analisi delle soluzioni di acqua regia

[UNI EN 17197:2024](#) Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Analisi delle sostanze inorganiche in soluzioni ed eluati - Analisi attraverso il Plasma Accoppiato Induttivo - Spettrometro ad Emissione Ottica (ICP-OES)

[UNI ISO 37184:2024](#) Mobilità e trasporti sostenibili - Quadro per i servizi di trasporto attraverso la fornitura di maglie per la comunicazione 5G

[UNI ISO 22328-3:2024](#) Sicurezza e resilienza - Gestione delle emergenze - Parte 3: Linee guida per l'attuazione di un sistema di allerta rapida per gli tsunami basato sulle comunità

Fonte

[STORE UNI](#)