




# Tabella Rifiuti HP / CLP / ADR

## Raccordo Normative



### [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008 "CLP"](#)

*Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.*

### [Direttiva 2008/98/CE "Rifiuti"](#)

*Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.*

### [Regolamento \(UE\) n. 1357/2014](#)

*Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.*

- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

La definizione comprende quelle fornite dal Regolamento CLP per le sostanze con le stesse caratteristica di rischio e con quella fornita dalla norma ADR per le corrispondenti merci pericolose delle classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2.

CLP	Codici di indicazione di pericolo (CLP)	2008/68/CE A.D.R.
Infiammabile Gas 1	H220	Classe 2, xF
Infiammabile Gas 2	H221	Classe 2, xF
Aerosol 1 molto infiammabile	H222	Classe 2, 5F
Aerosol 2 infiammabile	H223	Classe 2, 5F
Infiammabile Liq. 1	H224	Classe 3F, GI I
Infiammabile Liq. 2	H225	Classe 3F, GI II
Infiammabile Liq. 3	H226	Classe 3F, GI III
Infiammabile Sol. 1	H228	Classe 4.1, GI II
Infiammabile Sol. 2		Classe 4.1, GI III
Autoreattivo C, D	H242	Classe 4.1, GI II
Autoreattivo E, F		Classe 4.1, GI III
Perossido Organico C, D		Classe 5.2, GI II
Perossido Organico E, F		Classe 5.2, GI III
Piroforico Liq. 1	H250	Classe 4.2, GI I
Piroforico Sol. 1		Classe 4.2, GI I
Autoriscaldante 1	H251	Classe 4.2, GI II
Autoriscaldante 2	H252	Classe 4.2, GI III
Idroreattivo 1	H260	Classe 4.3, GI I
Idroreattivo 2	H261	Classe 4.3, GI II
Idroreattivo 3		Classe 4.3, GI 111

#### HP 4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari"

Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

La definizione è coincidente con quella fornita per le sostanze con la stessa caratteristica di rischio dal Regolamento CLP.

CLP	Codici di indicazione di pericolo (CLP)	2008/68/CE A.D.R.
Corrosivo della pelle 1A	H314	>= 1%
Irritante della pelle 2	H315	>= 20%
		Rischio non contemplato nella normativa ADR