


Sistema SB

EN 15048-1
Classe 6.8

Materiale:
ZINCATO Elettrolitico

CE



L = lungh. in mm
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100

12	14	16	18	20
X				
X	X	X		
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
		X	X	X
		X	X	X

I prodotti contrassegnati con la «x» sono facilmente reperibili sul mercato.


Le viti con lunghezze di gambo sopra la linea nera sono totalmente filettate.

Sistema SB

EN 15048-1
Classe 6.8

Materiale:
ZINCATO A CALDO

CE



L = lungh. in mm
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100

12	14	16	18	20
X				
X	X	X		
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
		X	X	X
		X	X	X

I prodotti contrassegnati con la «x» sono facilmente reperibili sul mercato.


Le viti con lunghezze di gambo sopra la linea nera sono totalmente filettate.

Sistema SB

EN 15048-1
Classe 8.8

Materiale:
ZINCATO ELETTROLITICO

CE



L = lungh. in mm	12	14	16	18	20	22	24	27	30
25	X								
30	X	X	X						
35	X	X	X						
40	X	X	X	X	X				
45	X	X	X	X	X				
50	X	X	X	X	X		X	X	X
55	X	X	X	X	X		X	X	X
60	X	X	X	X	X		X	X	X
65	X	X	X	X	X		X	X	X
70	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130			X		X		X	X	X
140			X		X		X	X	X
150			X		X		X	X	X
160			X		X		X	X	X

I prodotti contrassegnati con la «x» sono facilmente reperibili sul mercato.


Le viti con lunghezze di gambo sopra la linea nera sono totalmente filettate.

Sistema SB

EN 15048-1
Classe 8.8

Materiale:
ZINCATO A CALDO

CE



L = lungh. in mm	12	14	16	18	20	22	24	27	30
25	X								
30	X	X	X						
35	X	X	X						
40	X	X	X	X	X				
45	X	X	X	X	X				
50	X	X	X	X	X		X	X	X
55	X	X	X	X	X		X	X	X
60	X	X	X	X	X		X	X	X
65	X	X	X	X	X		X	X	X
70	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130			X		X		X	X	X
140			X		X		X	X	X
150			X		X		X	X	X
160			X		X		X	X	X

I prodotti contrassegnati con la «x» sono facilmente reperibili sul mercato.

Le viti con lunghezze di gambo sopra la linea nera sono totalmente filettate.